



BRITON
MOTORCYCLES

**ANY
DIRECTION.
AS LONG AS
IT'S YOUR
OWN.**

**THROWBACK STIJL.
COMPROMISLOOS ONTWERP.
PRECISIE-ENGINEERING.**

Dat is waar Brixton Motorcycles voor staat. Gemaakt voor u, want u geeft om wat u rijdt.. Met onze motorfietsen verovert u alle wegen van deze wereld. Klassieke "cool" was vanaf het begin onze inspiratie voor Brixton. Deze inspiratie heeft geleid tot de onmiskenbare retro-look. . Van de 125, en de 250 tot de 500 zijn al onze creaties tot in de kleinste details verfijnd..

Kwaliteit en compromisloos design bepalen de toon bij Brixton. Ieder zijn ultieme motor – volgens deze slogan ontwikkelen en bouwen we een nieuw type motor. Onmiskenbare en unieke machines met op maat gemaakte specificaties. .

De rijervaring is doorslaggevend. En dankzij de precisietechniek biedt Brixton de soepelste rijervaring in zijn klasse. Stap op, open het gashendel en schakel door de versnellingen – Brixton zal je nooit teleurstellen. Als de horizon je enige grens is, is elke richting jouw weg.





⁶
Crossfire

¹⁴
Cromwell

²⁶
Sunray

³⁴
Felsberg

⁴⁴
Special Editions

⁵⁰
Merchandise & Custom Parts

⁵²
Specifications

⁵⁴
Concept Bikes





Crossfire

500

DE ULTIEME POWER TRIP.

EEN NIEUWE RICHTING ZIET HET DAGLICHT.

CROSSFIRE 500 & CROSSFIRE 500 X

Brixton's grootste is klaar om het asfalt te veroveren. Ontworpen in het hart van Europa. De Crossfire 500 serie brengt je overal. Op de brandstoftanks van de motorfietsen prijkt de iconische Brixton X, een heel nieuw designkenmerk voor Brixton Motorcycles. Domineer de weg of het circuit met de Crossfire 500 en Crossfire 500 X.





Crossfire 500



CC
500 cc

MOTORTYPE
2 cilinder in lijn, 4-takt,
watergekoeld

CILINDERINHOU
486 cm³

MAX VERMOGEN
35 kW @ 8500 rpm

ONTSTEKINGSTY
ECU

REMMEN
disc / disc

RIJKLAAR
190 kg

LENGTE
2117 mm

BREEDTE
757 mm

HOOGTE
1116 mm

FUEL CONSUMPTION*
4,8 l / 100km

BRANDSTOF VERBRUIK
J. Juan remsystemen
Pirelli banden
Roestvrij stalen uitlaatsysteem
LED-daglicht
LED-richtingaanwijzers
ABS – antiblokkeerremstelsysteem

*according to Commission Delegated Regulation
(EU) 134/2014, Annex VII

Crossfire 500 X



KLEUREN

Beide motorfietsen verkrijgbaar in Bullet Silver en Backstage Black..

BLIK OP ONEINDIG.

Cromwell

125

VOOR EEN BLIJVENDE
EERSTE INDRUK.



KLASSIEKE STIJL ONTMOET HEDENDAAGSE COOL.

DESIGN

De Cromwell 125 is de moderne straatklassieker van Brixton Motorcycles, een motor voor zelfverzekerde beginners.

De karakteristieke Brixton tank citeert vakkundig het Britse cult design. De kenmerkende lijnen zijn het onmiskenbare kenmerk van al onze modellen. Maar niet alleen het uiterlijk is overtuigend. De innerlijke waarden van deze machine zijn net zo indrukwekkend als de uiterlijke kenmerken.

UITRUSTING

Schijfremmen, LED verlichting, elektronische brandstofinjectie - de Cromwell 125 is ongecompliceerd en tegelijkertijd zeer competent. De Cromwell 125 is uitgerust met een moderne luchtgekoelde, soepel draaiende motor.





EINDELOOS RIJPLEZIER.

Cromwell 125

CC
125 cc

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld

CILINDERINHOUD
124.8 cc

MAX VERMOGEN
8.3 kW @ 9000 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJCLAAR
134 kg

LENGTE
2020 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1105 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.7 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*
62 g/km

STANDAARDUITRUSTING

LED-rijlicht en
LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
CBS – Gecombineerd remsysteem
EFI – Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedeelteerde verordening (EU) 134/2014
van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014,
Annex VII



STERLING GREY



BACKSTAGE BLACK / TITAN BLACK



MOSS GREEN



ROYAL BLUE



Cromwell

250

DE 250, ANDER KALIBER.

EN MODERNE STRAATKLASSIEKER



DESIGN

Laat u niet misleiden door het klassieke ontwerp. De Cromwell 250 is een slecht getemperde bolide van een motorfiets, met het vermogen van onze 250cc motor. Deze kleine rock n roller, die je snel voorbij elke binnenstedelijke file stuurt, eet verkeer als ontbijt op een vroege woon-werkverplaatsing. Of je nu naar Black Odyssey of Clockwork Orange gaat, het is de motorfiets om zelfs de meest dystopische straat van de stad om te vormen tot een paradijs voor motorrijders.

TECHNOLOGIE

KOSO LED-indicatoren, LED-lichten voor en achter, ABS-remmen en verstelbare schokdempers achteraan standaard - de Cromwell 250 levert alle specificaties die er toe doen, zodat u de weg op kunt gaan.

Cromwell 250

CC
250 cc

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld

CILINDERINHOUD
249 cc

MAX VERMOGEN
12,6 kW @ 7500 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
145 kg

LENGTE
2020 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1105 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.8 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*
65 g/km

STANDAARDUITRUSTING
LED-rijlicht en
LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
ABS - Antiblokkeersysteem
EFI - Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedelegeerde verordening (EU) 134/2014
van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014,
Annex VII



TITAN BLACK / STERLING GREY



DESERT GOLD / CLOCKWORK ORANGE

Summary

125

DE CAFÉ RACER THROWBACK.



EEN MYTHIE UIT HET VERLEDEN.

DESIGN

Gebouwd om de weg te veroveren, brengt de Sunray 125 een frisse wind in de café-racer scene. Het typische stuur, de uitsparingen in de tank en het minimalistische zitje zouden Steve McQueen tot eer hebben gestrekt.

UITRUSTING

Met LED verlichting, elektronische brandstofinjectie en een digitale snelheidsmeter behoort de Sunray 125 tot de top van de retro-klasse. Schijfremmen aan de voor- en achterzijde garanderen een absoluut betrouwbare remkracht. Tegelijkertijd zorgt de luchtgekoelde eencilinder viertaktmotor voor een opmerkelijke aandrijving.





**WAT TELT IS
NIED HOE
JE RIJDT,
MAAR WAT
JE RIJDT.**





KLAAR OM
DE WEG TE
VEROVEREN?



Sunray 125

- CC**
125 cc
 - MOTORTYPE**
1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld
 - CILINDERINHOUD**
124.8 cc
 - MAX VERMOGEN**
8.3 kW @ 9000 rpm
 - ONTSTEKINGSTYPE**
ECU
 - REMMEN VOOR/ACHTER**
schijf/schijf
 - RIJKLAAR**
134 kg
 - LENGTE**
2020 mm
 - BREEDTE**
760 mm
 - HOOGTE**
1060 mm
 - BRANDSTOF VERBRUIK***
2.7 l / 100km
 - CO₂-UITSTOOT***
63 g/km
 - STANDAARDUITRUSTING**
LED-rijlicht en LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
CBS – Gecombineerd remsysteem
EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)
- * overeenkomstig de vereisten van de gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII



HELLFIRE RED



BULLET SILVER



Felsboerg

125

VOOR OFFROAD LIEFHEBBERS.

ALLE REMMIEN LOS.

DESIGN

De Felsberg 125, ontworpen voor stoffige baantjes. Kan je niet wachten om de off-road uitdaging aan te gaan? Met zijn noppenbanden is de BX 125 X ontworpen voor off-road gebruik. Maar begeleidt je ook ten allen tijde in de stadsjungle. Een motorfiets die overal klaar voor is.

UITRUSTING

Naast de standaarduitrusting is de Felsberg 125 uitgerust met een versterkte achtervering, een beschermrooster voor de koplamp en een leuke koplampspoiler.

KLEUREN

Wilt u zich verstoppen in het groen of in de schaduw van de struiken? U kunt kiezen uit drie originele matte afwerkingen: zwart, grijs of groen..



VELDWEGEN,
AVONTUUR,
DEZE BIKE IS
HIERVOOR
GEBOUWD.



BACKSTAGE BLACK



CARGO GREEN



TIMBERWOLF GREY

Felsberg 125

CC
125 cc

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld

CILINDERINHOUD
124.8 cc

MAX VERMOGEN
8.3 kW @ 9000 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
134 kg

LENGTE
2020 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1105 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.7 l / 100km

CO2-UITSTOOT*
63 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT
LED-rijlicht en
LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
CBS – Gecombineerd remsysteem
EFI – Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedelegeerde verordening (EU) 134/2014
van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014,
Annex VII



WAAR DE
WEG STOPT,
BEGINT DE
ECHTE RIT.

Felsboerg

250

DE HEERSER VAN DE GROTE STAD,
OP WEG NAAR DE VRIJHEID.



ER KOMT IETS BOOSAARDIGS.



DESIGN

De Felsberg 250 behoudt de karakteristieke retro vibe, maar is gebaseerd op een gloednieuw frame. Deze moto is gemener, agressiever en vastberadener. U kunt altijd vertrouwen op het volledige vermogen van een 250cc brandstofinjectiemotor.

De upside-down voorvork is slechts één van de vele details in de lange lijst van geavanceerde ontwerpdetails.

TECHNOLOGIE

KOSO LED-indicatoren, LED voor en achterlichten, ABS-remmen en verstelbare schokdempers achteraan. Met deze standaarduitrusting biedt de Felsberg 250 alles wat telt. Laat de wegen niet langer wachten..



Felsberg 250

CC
250 cc

MOTORRYPE
1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld

CILINDERINHOUD
249 cc

MAX VERMOGEN
12,6kW @ 7500 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
155 kg

LENGTE
2050 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1120 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.7 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*
62 g/km

STANDAARDUITRUSTING
LED-rijlicht en
LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
ABS – Antiblokkeersysteem
EFI – Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedelegeerde verordening (EU) 134/2014
van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014,
Annex VII



BACKSTAGE BLACK



BACKSTAGE BLACK / TIMBERWOLF GREY



SPECIAL

EDITIONS

HAYCROFT

125



DE SPITFIRE-SPEEDSTER.

DESIGN

Je wilt gewoon over het asfalt scheuren. Brixton Motorcycles Haycroft brengt U het sportieve randje dat u nodig heeft. Behendig, gestroomlijnd en wendbaar, hij heeft een Grand Prix track-racing stijl. Deze BX 125 Haycroft komt in een beperkt aantal op de markt, er zijn er slechts 444 gemaakt.

SPECIAAL

Gefreesde voetsteunen en verstelbare schokdempers onderstrepen het dynamische ontwerp van de Haycroft..



| | |
|---------------------------------|--|
| CC | 125 cc |
| MOTORTYPE | 1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld |
| CILINDERINHOUD | 124,8 cc |
| MAX VERMOGEN | 8,3 kW @ 9,000 rpm |
| ONTSTEKINGSTYPE | ECU |
| REMMEN VOOR/ACHTER | schijf/schijf |
| RIJKLAAR | 134 kg |
| LENGTE | 2020 mm |
| BREEDTE | 760 mm |
| HOOGTE | 1135 mm |
| BRANDSTOF VERBRUIK* | 2,7 l / 100km |
| CO₂-UITSTOOT* | 62 g/km |
| STANDAARDUITRUSTING | LED-rijlicht en LED-indicatoren Digitale snelheidsmeter CBS – Gecombineerd remsysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI) |

* overeenkomstig de vereisten van de gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII

SK8



125



DE ZESWIELER?

DESIGN

Het op de achterzijde gemonteerde "long board" en de levendige retro kleuren stralen het unieke karakter van de SK8 uit. Onze enige motorfiets waarmee je op twee manieren kunt rijden.

LIMITED EDITION

Zeer gelimiteerde editie, slechts 390 exemplaren geproduceerd..



| | |
|----------------------------|--|
| CC | 125 cc |
| MOTORTYPE | 1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld |
| CILINDERINHOUD | 124.8 cc |
| MAX VERMOGEN | 8.3 kW @ 9000 rpm |
| ONTSTEKING | ECU |
| REMMEN VOOR/ACHTER | schijf/schijf |
| RIJKLAAR | 134 kg |
| LENGTE | 2020 mm |
| BREEDTE | 850 mm |
| HOOGTE | 1105 mm |
| BRANDSTOF VERBRUIK* | 2.7 l / 100km |
| CO ₂ -UITSTOOT* | 63 g/km |
| STANDAARDUITRUSTING | LED-rijlicht en LED-indicatoren Digitale snelheidsmeter CBS – Gecombineerd remsysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI) |

* overeenkomstig de vereisten van de gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII

ECHTE BRIXTON MERCHANDISE & CUSTOM ONDERDELEN

Volg je eigen stijl en zet je Brixton-motorfiets op de weg zoals jij dat het liefste doet. Kies uit een verscheidenheid aan accessoires, waaronder dempers, diverse kleuren benzinetanks, zadels, en verschillende modellen van sturen om je eigen unieke motorfiets te creëren die het beste bij je past. Ga voor een gedetailleerde lijst naar www.brixton-motorcycles.com/parts



T-SHIRT WESTERN ANTRACIET



T-SHIRT TRACK WIT




T-SHIRT LIGHT ZWART




SWEATSHIRT DONKER GRIJS



HELM - OPEN FACE GRIJS




HELM - OPEN FACE ZWART




HELMSLOT



VIZIER BUBBLE (NIET OPKLAPPBAAR)



RUGZAK




ZIJTASSEN



ZADELTAS




GEREEDSCHAPSTAS




SLEUTELHANGER



HANGSLOT TAS



BENZINETANK GROEN, ROOD, GRIJS, BLAUW, ZWART, ZILVER



ZADEL ZWART, DONKER BRUIN, LICHTBRUIN



BAGAGEDRAGER ACHTER ZWART, CHROME



BAGAGEDRAGER ACHTER ZWART



WINDSCHERM



ARROW UITLAAT INOX



ARROW UITLAAT INOX ZWART

Crossfire

500



CC
500 cc

MOTORTYPE
In-line 2 cilinder, 4-takt, watergekoeld

CILINDERINHOUD
486 cc

MAX VERMOGEN
35 kW @ 8500 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf / schijf

RIJKLAAR
190 kg

LENGTE
2117 mm

BREEDTE
757 mm

HOOGTE
1116 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
4,8 l / 100km

CO2-UITSTOOT*
92 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT
J. Juan remsystemen
Pirelli banden
Roestvrij stalen uitlaatsysteem
LED-daglicht
LED-richtingaanwijzers
ABS – antiblokkeerremstelsysteem

Cromwell

125



CC
125 cc

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld

CILINDERINHOUD
124.8 cc

MAX VERMOGEN
8.3 kW @ 9000 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
134 kg

LENGTE
2020 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1105 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.7 l / 100km

CO2-UITSTOOT*
62 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT
LED-rijlicht en LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
CBS – Gecombineerd remsysteem
EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

250



CC
250 cc

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld

CILINDERINHOUD
249 cc

MAX VERMOGEN
12,6 kW @ 7500 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
145 kg

LENGTE
2020 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1105 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.8 l / 100km

CO2-UITSTOOT*
65 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT
LED-rijlicht en LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
ABS – Antiblokkeersysteem
EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Sunray

125



CC
125 cc

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld

CILINDERINHOUD
124.8 cc

MAX VERMOGEN
8.3 kW @ 9000 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
134 kg

LENGTE
2020 mm

BREEDTE
760 mm

HOOGTE
1060 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.7 l / 100km

CO2-UITSTOOT*
63 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT
LED-rijlicht en LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
CBS – Gecombineerd remsysteem
EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Felsberg

125



CC
125 cc

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld

CILINDERINHOUD
124.8 cc

MAX VERMOGEN
8.3 kW @ 9000 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
134 kg

LENGTE
2020 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1105 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.7 l / 100km

CO2-UITSTOOT*
62 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT
LED-rijlicht en LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
CBS – Gecombineerd remsysteem
EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

250



CC
250 cc

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, leuchtgekoeld

CILINDERINHOUD
249 cc

MAX VERMOGEN
12,6 kW @ 7500 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
155 kg

LENGTE
2050 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1120 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.7 l / 100km

CO2-UITSTOOT*
62 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT
LED-rijlicht en LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
ABS – Antiblokkeersysteem
EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII

CONCEPTBIKES

BINNENKORT...

Felsberg 125 XC



De Felsberg 125 XC, gebouwd naar het evenbeeld van de klassieke enduro, heeft een groter voorwiel en een robuust voorspatbord. Helemaal klaar voor off-road avonturen.

Rayburn 125



Het neefje van de Sunray is ideaal voor solo-rijders. Inclusief lederen tas met logo op zijpaneel.

Crossfire 125 XS



De Crossfire 125 XS verrast sensatiezoekers met puur plezier. Compact met een grootse uitstraling, een onbeperkte bron van plezier op twee wielen.

Crossfire 125



Met zijn van de iconische X voorziene brandstoftank vormt hij een belangrijke toevoeging aan de Crossfire-designlijn. Gebouwd met een krachtige, watergekoelde motor..

EEN KRACHTPATSER AAN DE HORIZON.



Dit prototype met de krachtigste motor ooit combineert pure snelheid met een knipoog naar het verleden. Hij raast binnenkort waarschijnlijk ergens in jouw buurt..





/brixtonmotorcycles



brixton_motorcycles

brixton-motorcycles.com

DEALER

KSR Group GmbH behoudt zich het recht voor om technische gegevens, kenmerken en kleuren van de hierin beschreven voertuigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. De in deze catalogus beschreven voertuigen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven specifieke eigenschappen weer. Voor gedetailleerde vragen kunt u contact opnemen met uw dealer. Aansprakelijkheid voor eventuele druk- en zetfouten is uitgesloten.