

ATV UTV SIDE-BY-SIDE



Lava
Orange

Royal
Blue

Nebula
Black

TrueTimber
Camo



CForce 450

Bei der CForce 450 trifft robuste Kraft auf leichte Wendigkeit. Mit zwei verschiedenen Größen bringt die CForce 450 flinke Vielseitigkeit in die beeindruckende Reihe von CForce ATVs. Ausgestattet mit fortschrittlichen Komponenten und hochwertigem Zubehör eröffnet die CForce 450 die Möglichkeiten für Spaß und Abenteuer selbst im unwegsamsten Gelände.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares
Fahrwerk



Einzelradaufhängung
(hinten)



Seilwinde
vorne



Elektronische
Einspritzung



Allradantrieb
(4WD)



LED
Beleuchtung



Lava
Orange

Nebula
Black

TrueTimber
Camo



CForce 520

Die CForce 520 ist mit einem flüssigkeitsgekühlten SOHC-Motor mit mittlerem Hubraum ausgestattet. Das hochwertig ausgestattete Modell ist mit umschaltbarem 2WD/4WD, EPS und mit der unverwechselbaren Design-DNA der CFMOTO-Familie ausgestattet. Mit diesem Modell erleben Sie das hohe Maß an Funktionalität und Komfort.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares
Fahrwerk



Einzelradaufhängung
(hinten)



Seilwinde
vorne



Elektronische
Einspritzung



Allradantrieb
(4WD)



LED
Beleuchtung

neue
Generation

Lava
Orange

Hunter
Green



CFORCE 450 / 450 L

CFMOTO beantwortet mit der CFORCE 450 den Ruf von Kunden, die nach einer robusten, manövrierfähigen und erschwinglichen mittelgroßen Maschine suchen. Robust gebaut, um den Anforderungen Ihres Tages standzuhalten, beginnt ihre Qualität mit einem hochfesten Stahlrahmen, abgestimmt auf einen bewährten Einzylinder-flüssigkeitsgekühlten SOHC-Motor und ein geschmeidiges CVT-Getriebe. Die robuste Leistung des Motors, üppiger Federweg, vier hydraulische Scheibenbremsen, 24-Zoll-AT-Reifen, komfortable Ergonomie und eine hohe Anhängelast stellen die CFORCE 450 in allen Aspekten auf Augenhöhe mit größeren Marken. Egal, ob Sie Geräte auf Ihrem Grundstück bewegen oder sich um das Vieh kümmern, die CFORCE 450 verfügt über die fortschrittlichen Funktionen, das Zubehör und den ganztägigen Komfort, um die Arbeit zu erledigen.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares
Fahrwerk



Einzelradaufhängung
(hinten)



Seilwinde
vorne



Elektronische
Einspritzung



Allradantrieb
(4WD)



Servo-
lenkung*

*nicht für alle Modellvarianten



LED-
beleuchtung

CFORCE

JETZT NOCH BESSER!

höhere Zuladung

verbesserter Wendekreis



verbesserte
Offroad-Eigenschaften

leichteres Handling

verbesserter Federweg

CFORCE 450



CFORCE 520

neue
Generation

Lava
Orange

Force
Red

TrueTimber
Camo



CFORCE 520 L

Mit einem engeren Wenderadius, einem stärkeren Rahmen, noch mehr Federweg und Komfort sowie einer erhöhten Ladekapazität nimmt die CFORCE 520 Ihre härtesten Aufgaben an und ist nach getaner Arbeit immer noch bereit für Spaß. Der Motor der CFORCE 520 fügt der ehrwürdigen ATV-Plattform von CFMOTO mehr Leistung und mehr Möglichkeiten hinzu. Ausgestattet mit EPS, größerem Drehmoment und Premium-Zubehör wie RIDEVISION® LED-Leuchten, Aluminiumrädern und 25-Zoll-AT-Reifen bringen die Robustheit auf ein neues Niveau. Handschützer und austauschbare Gepäckträger mit dem CFCONNECT-Schnellverschlussystem sorgen für zusätzlichen Komfort und Bequemlichkeit. Standardfunktionen wie eine ferngesteuerte Seilwinde und eine Reihe von verfügbarem Zubehör machen die CFORCE 520 zu einer idealen Maschine für Ihr Abenteuer.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares
Fahrwerk



Einzelradaufhängung
(hinten)



Seilwinde
vorne



Elektronische
Einspritzung



Allradantrieb
(4WD)



Servo-
lenkung



LED
Beleuchtung



CFORCE 625 Touring

Mit Fokus auf Leistungssteigerung bietet CFMOTO in der CFORCE 625 einen überarbeiteten flüssigkeitsgekühlten 4-Ventil-Einzylindermotor an. Die Leistungsabgabe bleibt gleichmäßig, vorhersehbar und stark, jetzt mit einer rundum höheren Leistung über das gesamte Leistungsband. Eine völlig neue ECU und ein elektronischer Gashebel stellen sicher, dass das Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich maximiert wird, und ermöglichen es außerdem, mit der CFORCE 625 den Anforderungen Ihrer Arbeit den ganzen Tag über gerecht zu werden. EPS, vollhydraulische Scheibenbremsen und eine doppelte A-Arm-Federung sorgen weiterhin für eine komfortable Fahrt und agile Leistung. Die Camo-Version ist speziell mit dunklen Alufelgen ausgestattet, ideal für jagdliche Aktivitäten.



- Force Red
- Velocity Grey
- TrueTimber Camo



Lava
Orange

Velocity
Grey

TrueTimber
Camo



CFORCE 850

Mit dem kernigen Knurren eines V-Twin, Stabilität mit langem Radstand und vielen Funktionen zur Maximierung von Spaß und Funktion bietet die CFMOTO CFORCE 850 sowohl hervorragende Leistung als auch Vielseitigkeit. Sie bietet den Fahrern mit Sicherheit ein großartiges Fahrerlebnis und ist auch reich an Zubehör, das entwickelt wurde, um den Fahrspaß zu maximieren.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares
Fahrwerk



Einzelradaufhängung
(hinten)



Seilwinde
vorne



Elektronische
Einspritzung



Allradantrieb
(4WD)



Differential-
sperre



Servo-
lenkung



LED
Beleuchtung



Lava
Orange

Velocity
Grey

TrueTimber
Camo



CFORCE 1000

Die mächtige CFORCE 1000 liefert mehr Leistung als jede andere Maschine der CFMOTO ATV-Familie. Durch ihren flüssigkeitsgeköhlten V-Twin-Motor hat die CFORCE 1000 die Kraft, schwere Lasten zu bewältigen und unwegsames Gelände zu bewältigen. Hervorragender Fahrerkomfort und ausgewähltes Zubehör bieten hervorragende Leistung, Funktionalität und Ästhetik, die lange Tage im Sitz angenehmer machen. Ein CVT-Getriebe, Servolenkung, 2WD/4WD-Fähigkeit mit vorderem Sperrdifferential statten die CFORCE 1000 mit robusten Fähigkeiten aus. Langer Radstand, Leichtmetallfelgen und 27-Zoll-Reifen sowie eine robuste Seilwinde sorgen dafür, dass Sie immer das gewisse Extra haben, um Ihre härtesten Aufgaben zu bewältigen.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares
Fahrwerk



Einzelradaufhängung
(hinten)



Seilwinde
vorne



Elektronische
Einspritzung



Allradantrieb
(4WD)



Differential-
sperre



Servo-
lenkung



LED
Beleuchtung

UFORCE 600

Die UFORCE 600 strotzt vor Standardfunktionen wie progressivem EPS und ist leistungsstärker, agiler und noch arbeitsbereiter als ihr Vorgänger. Starten Sie Ihr Abenteuer in der Natur mit Zuversicht oder bewältigen Sie Ihren Arbeitstag schneller mit leichtem Handling, 4x4-Fähigkeit und einer gasunterstützten, kippbaren Ladefläche. Neben der hervorragenden Basisausstattung ist die UFORCE 600 dank des riesigen CFMOTO-Zubehörkatalogs auch in hohem Maße anpassbar. Die UFORCE 600 legt Leistung, Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit in Ihre Hände, egal ob sie auf Arbeit, Spaß oder die Balance dazwischen ausgerichtet ist.

- Royal Blue
- Velocity Grey
- Tactical Green



- | | | |
|---|---|--|
| 
USB Anschlüsse | 
CVTech | 
Anhängerkupplung |
| 
Verstellbares Fahrwerk | 
Einzelradaufhängung (hinten) | 
Seilwinde vorne |
| 
Elektronische Einspritzung | 
Allradantrieb (4WD) | 
Differential-sperre |
| 
Servolenkung | 
LED Beleuchtung | |





UFORCE 1000

Die UFORCE 1000 ist der Allround-Sieger im CFMOTO-Utility-Sortiment mit neutraler Ergonomie, herausragendem Design, starker Leistung und hervorragender Fahrleistung. Umschaltbare 2WD/4WD-Technologie und zusätzliche integrierte Technologien verbessern die Premium-Nutzleistung weiter. Die UFORCE 1000 hilft Ihnen bei der Bewältigung Ihrer härtesten Aufgaben und sorgt gleichzeitig für eine komfortable, sichere und leistungsfähige Fahrt.



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares Fahrwerk



Einzelradaufhängung (hinten)



Seilwinde vorne



Elektronische Einspritzung



Allradantrieb (4WD)



Differential-sperre



Servolenkung



LED Beleuchtung



Twilight Blue

Nebula Black

TrueTimber Camo

UFORCE 1000 XL

Die UFORCE 1000 XL steigert das härteste UTV in der CFMOTO-Familie zu einem Sechssitzer. Basierend auf der leistungsstarken und robusten UFORCE 1000-Plattform ermöglicht die starke Leistung dieses brandneuen Modells dem Fahrzeug, Ihre Besatzung und Ausrüstung mit größerer Effizienz zu bewegen. Ob es darum geht, Ihre Mitarbeiter zur Baustelle zu bringen oder Ihre Familie zum Spaß an den See zu bringen, die UFORCE 1000 XL gibt Ihnen die Kraft, dies in kürzerer Zeit zu erledigen.

Twilight Blue

Nebula Black

TrueTimber Camo



ZFORCE



ZFORCE 1000 Sport R

Mit noch mehr Leistung, ausgewogenen Dimensionen und einem agileren Handling hat CFMOTO die Geländegängigkeit der ZFORCE 1000 SPORT auf ein neues Niveau gehoben. Der brandneue Stabilisator verändert die Seitenstabilität grundlegend und optimiert den großzügigen Federweg von 340 mm an der Vorderradaufhängung. Mit 395 mm Federweg am Heck können Sie auch härtere Hindernisse überwinden. 29-Zoll-Reifen, die auf eleganten und robusten 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumrädern montiert sind, bilden die Bühne für Action bei diesem leistungsstarken Sportfahrzeug.

Pearl
White

Nebula
Black



USB Anschlüsse



CVTech



Anhängerkupplung



Verstellbares
Fahrwerk



Einzelradaufhängung
(hinten)



Seilwinde
vorne



Elektronische
Einspritzung



Allradantrieb
(4WD)



Differential-
sperre



Servo-
lenkung



LED
Beleuchtung

CFORCE EV110

Mit der brandneuen, elektrisch betriebenen CFORCE EV110 setzt CFMOTO nicht nur seine Spuren in der ATV-Geschichte, sondern löst auch das Markenversprechen „Experience More Together“ ein. Mit der CFORCE EV110 werden bereits die kleinsten Fahrer auf den Kurs für Spaß und Abenteuer gebracht. Die CFORCE EV110 ist einfach zu bedienen, wartungsarm und beeindruckend im Gelände. Sie ist in der Lage, Fahrern ab 10 Jahren großen Spaß zu bereiten, während sie gleichzeitig vollständig mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist, damit Eltern beruhigt sein können.



TECHNISCHE DATEN

Länge x Breite x Höhe	1500x935x950
Radstand	1020 mm
Bodenfreiheit	115 mm
Max. Geschwindigkeit	45 km/h
Gewicht	130 kg
Max. Zuladung	70 kg
Alter	10+
Akku	2300 Wh, 44V 53 Ah
Getriebe	10+
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremsen
Fahrwerk	Vorne: Doppel A-Arm unabhängige Federung, 140 mm Hinten: Einzelschwinge, 165 mm
Reifen	Vorne: AT19x6.00-10 Hinten: AT18x9.00-8
Ladeleistung	550 W
Ladedauer	4 Stunden
Reichweite*	60 km (30 km/h, 25°C)

* Reichweiten sind abhängig von Gelände, Gewicht, geografischen und sonstigen auf die Batterie Einfluss nehmenden Umständen.

CFORCE 110

Das kompakte, agile Offroad-Chassis der CFORCE 110 bringt mehr Spaß in die Jugend-ATV-Klasse. Die CFORCE 110 ist mit mehreren Leistungsmerkmalen ausgestattet, die auch bei den Top-Modellen zu finden sind. Darunter ist z.B. ein Doppelquerlenker an der Vorderradaufhängung, Scheibenbremsen und ein Elektrostarter. Der 110-cm³-SOHC-Motor ist so abgestimmt, dass er eine gleichmäßige, lineare Leistung erzeugt, die ideal für Fahranfänger ist. Elektronische Hilfsmittel hilft Eltern die Kontrolle zu behalten und gibt Sicherheit auch außerhalb der Sichtweite von jungen Fahrern. Zugängliche Leistung bedeutet, dass Kinder in ihrem eigenen Tempo lernen und ihre Abenteuer wachsen können, wenn sich ihre Fähigkeiten verbessern.



TECHNISCHE DATEN

Länge x Breite x Höhe	1490x950x925
Radstand	1020 mm
Bodenfreiheit	110 mm
Max. Geschwindigkeit	45 km/h
Gewicht	125 kg
Max. Zuladung	70 kg
Tankinhalt	6,7 L
Alter	10+
Hubraum	110 cm ³ EFI
Antrieb	2WD
Bremsen	Hydraulische Bremsen
Fahrwerk	Vorne: Doppel A-Arm unabhängige Federung, 140 mm Hinten: Einzelschwinge, 156,5 mm
Felgen	Vorne: 10x5.0 Hinten: 8x7.0
Reifen	Vorne: AT19x6.00-10 Hinten: AT18x9.00-8



GEORGE



Cargobox hinten
UFORCE 600
5ASV-806100-6000



Käfig
UFORCE 1000
5HY0-803000



Stoßstange vorne
UFORCE 1000
5HY#-801100-1000



Beheizter Sitz
UFORCE 1000
5HY0-805100-1000_5HY0-805200



Stoßstange vorne
CFORCE 850-1000
9AWA-800100



Stoßstange hinten
CFORCE 850-1000
9AWA-800200



Windschild
CFORCE 450-520
9DQV-805200-3000



Heckbox
CFORCE 450-520
9DQV-806100-3001



Korb vorne
CFORCE 625
9DSV-802100-6000



U-GEORGE

ZFORCE



Zubehör



Stoßstange vorne
ZFORCE 1000
5BY#-801100-1000



Stoßstange hinten
ZFORCE 1000
5BY#-801200-1000



Heckbox
ZFORCE 1000
5BYV-806100-1000



Windschutzscheibe
ZFORCE 1000
5BYV-805500-1000



Das gesamte Zubehör-Sortiment

Weitere Informationen zum umfangreichen
Zubehör-Sortiment erhältst du unter
dem angeführten QR-Code oder
www.cfmoto-offroad.com/zubehoerkatalog
oder bei deinem lokalen Händler.





	CFORCE 450 S	CFORCE 450 L	CFORCE 520 L	CFORCE 450 S - new Gen	CFORCE 450 L - new Gen	CFORCE 520 L - new Gen	CFORCE 625 Touring	CFORCE 850	CFORCE 1000	UFORCE 600	UFORCE 1000	UFORCE 1000 XL	ZFORCE 1000 Sport R
Farben	Pearl Injected Blue, Pearl Injected Black	Pearl Injected Black, Lava Orange, TrueTimber Camo	Pearl Injected Black, Lava Orange, TrueTimber Camo	Hunter Green, Lava Orange	Hunter Green, Lava Orange	Lava Orange, Force Red, TrueTimber Camo	Force Red, Velocity Grey, TrueTimber Camo	Lava Orange, Velocity Grey, TrueTimber Camo	Lava Orange, Velocity Grey, TrueTimber Camo	Velocity Grey, Royal Blue, Tactical Green	Twilight Blue, Nebula Black, TrueTimber Camo	Twilight Blue, Nebula Black, TrueTimber Camo	Pearl White, Nebula Black
Motor	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	V2-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	V2-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	V2-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	V2-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt	V2-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgeköhlt
Hubraum	400 cm³	400 cm³	495 cm³	400 cm³	400 cm³	495 cm³	580 cm³	800 cm³	963 cm³	580 cm3	963 cm³	963 cm³	963 cm³
Maximale Leistung	19,0 kW @ 7500 U/min	19,0 kW @ 7.500 U/min.	25,5 kW @ 6.750 U/min.	20,7 kW @ 7.250 U/min.	20,7 kW @ 7.250 U/min.	25,5 kW @ 6.750 U/min.	30 kW @ 6.750 U/min.	45 kW @ 7.250 U/min.	55,0 kW @ 7.000 U/min	30 kW @ 7.500 U/min.	58,0 kW @ 7.500 U/min	58,0 kW @ 7.500 U/min	62,4 kW @ 7.750 U/min
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h
Getriebe	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang	Variomatik mit Untersetzung, inkl. Retourgang
Antrieb	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD manuelle Differentialsperre vorne	2WD / 4WD manuelle Differentialsperre vorne	2WD / 4WD manuelle Differentialsperre vorne	2WD / 4WD manuelle Differentialsperre vorne	2WD / 4WD manuelle Differentialsperre vorne	2WD / 4WD manuelle Differentialsperre vorne	2WD / 4WD manuelle Differentialsperre vorne
Starter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter
Bremsen	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten	hydraulische Bremsen vorne u. hinten
Tankinhalt	15 L	15 L	15 L	17 L	17 L	17 L	18 L	30 L	30 L	35 L	40 L	40 L	36,5 L
Eigenmasse	433 kg	457 kg	457 kg	434 kg	446 kg	446 kg	475 kg	556 kg	565 kg	695 kg	765 kg	945 kg	775 kg
Max. Gesamtmasse	568 kg	582 kg	582 kg	614 kg	626 kg	626 kg	625 kg	691 kg	715 kg	1.015 kg	1.375 kg	1.530 kg	1.050 kg
Länge x Breite x Höhe	2180x1100x1150 mm	2380x1100x1350 mm	2380x1100x1350 mm	2186x1157x1210 mm	2387x1157x1400 mm	2387x1157x1400 mm	2320x1180x1390 mm	2395x1264x1420 mm	2.395 x 1.264 x 1.420 mm	2920 x 1470 x 1895 mm	2.945 x 1.615 x 1.850 mm	3.745 x 1.615 x 1.880 mm	3.185 x 1.650 x 1.855 mm
Radstand	1260 mm	1460 mm	1460 mm	1265 mm	1465 mm	1465 mm	1480 mm	1480 mm	1.480 mm	1950 mm	2.050 mm	2.850 mm	2.285 mm
Bodenfreiheit	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	270 mm	285 mm	285 mm	270 mm	280 mm	280 mm	340 mm
Bereifung vorne	AT25x8-12	AT25x8-12	AT25x8-12	AT24x8-12 od. AT25x8-12	AT24x8-12 od. AT25x8-12	AT24x8-12 od. AT25x8-12	AT25x8-12	AT26x9-14 od. AT26x8-14	AT27x9-12 od. AT27x9-14	AT25x8-12	AT27x9-14	AT27x9-14	AT29x9-14
Bereifung hinten	AT25x10-12	AT25x10-12	AT25x10-12	AT24x10-12 od. AT25x10-12	AT24x10-12 od. AT25x10-12	AT24x10-12 od. AT25x10-12	AT25x10-12	AT26x11-14 od. AT26x10-14	AT27x11-12 od. AT27x11-14	AT25x10-12	AT27x11-14	AT27x11-14	AT29x11-14

Bezugsquelle & Vertrieb:

KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 // 3494 Gedersdorf

Tel.: +43 (0) 2735 73700

Mail: office@ksr-group.com

KSR Group GbmH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können von der Serienausstattung abweichen.

MKT30-1120-1610 | 02/2023

HÄNDLER

