

# Lambretta



# Lambretta

Lambrate è il quartiere alla moda collocato all'interno della zona 3 nella divisione amministrativa di Milano, 6 chilometri a nord-est dal centro. Il quartiere è conosciuto per il parco Lambro, un grande parco inaugurato nel 1936.

La sorgente del fiume Lambro si trova sul monte San Primo, a 1.685 m, vicino al famoso colle Ghisallo e non tanto distante dal lago di Como. Il Lambro scorre attraverso la Brianza e raggiunge Monza prima di arrivare nel famoso parco (lo stesso in cui Umberto I è stato assassinato da Gaetano Bresci), dove si divide per poi ricongiungersi e passare per la parte est di Milano. La sua foce è nel fiume Po vicino a Orio Litta.

Lambro deriva da Lambrus, che in greco significa "lucente". I piloti Lambretta vengono spesso chiamati Lambrettisti (al plurale) - Lambrettista (al singolare).




Ferdinando Innocenti



**1948**

**LAMBRETTA M (A) 125**

Il modello M, anche conosciuto come il modello A, è la prima Lambretta prodotta dalla fabbrica Innocenti.



**1951**

**LAMBRETTA M MK D**

Questo è stato il primo modello a non essere creato in Italia dopo che Innocenti aveva venduto la licenza di produzione all'estero.



**1969**

**LAMBRETTA GRAND PRIX DL**


Innocenti ha commissionato allo studio di design Bertone il modello GP affinché lo ridisegnasse. Questo modello era conosciuto come GP solo in Gran Bretagna e in poche altre parti. Nel resto del mondo era conosciuto come DL.



**1950**

**LAMBRETTA LC 125**


Questa è stata la prima Lambretta ad aver integrato il protettore gambe e i pannelli laterali. Sui modelli LC e LD, la L sta per lusso.



**1961**

**LAMBRETTA SERIES 3 (LI)**

La serie 3 e tutti i suoi modelli hanno acquisito il soprannome "design sottile", per differenziarla dalle serie precedenti. Questo stile è replicato su tutti i modelli LI, TV, SX e GP.



**2017**

**LAMBRETTA V-SPECIAL**

La V-Special con le cilindratae 50 cc, 125 cc e 169 cc sono equipaggiate con un raffreddamento ad aria. Il 125 cc sarà presto disponibile anche con raffreddamento a liquido.






**Lambretta**

[lambrettascooters.com](http://lambrettascooters.com)

## Metallo artigianale

La base è un fascio di acciaio da 1,2 mm, che si estende ai lati come sul profilo di un aeroplano. Questa costruzione non solo consente ai proprietari della Lambretta di raggiungere facilmente il motore, ma anche di evitare peso aggiuntivo non necessario. I lati sono coperti con dei pannelli laterali, che possono essere ordinati in colori e forme differenti. La versione standard della V-Special è monocolor. Lambretta ha scelto di passare ai colori più in voga in questo momento, come piombo, marrone e arancione, lasciando da parte i tipici colori bianco, rosso e blu.



Noi guidiamo per passione,  
tradizione e innovazione

# Fix Fender



Con l'arrivo della 175 TV nel 1957, Innocenti ha introdotto il parafrango fisso, che è diventato iconico e da quel momento in poi è stato montato su tutte le nuove Lambrette.



**Telaio:** Grigio opaco  
**Sella:** Marrone scuro



**Telaio:** Arancio  
**Sella:** Nero



**Telaio:** Blu argento  
**Asiento:** Marrone scuro

# Flex Fender



La V-Special è disponibile anche con il parafrango mobile.



**Telaio:** Rosso  
**Sella:** Nero



**Telaio:** Blu  
**Sella:** Marrone scuro



**Telaio:** Bianco  
**Sella:** Rosso



**Telaio:** Nero  
**Sella:** Marrone scuro



**Telaio:** Marrone  
**Sella:** Nero



**Telaio:** Blu/Bianco  
**Sella:** Nero



**Telaio:** Rosso/Bianco  
**Sella:** Nero



## Dettagli

Ogni dettaglio della V-Special prova che è una vera Lambretta: la luce posteriore e il faro mostrano il marchio Lambretta, mentre la chiave è decorata con il leone Lambretta. Sotto la comoda sella c'è un grande spazio per i bagagli. Le V-Special hanno in dotazione le ultime tecnologie disponibili. I freni a disco anteriori e posteriori offrono eccellenti prestazioni di frenata.



LUCE  
POSTERIORE  
LED

SOTTO SELLA  
CAPIENTE

GANCIO

FRENO A DISCO  
V200 SPECIAL

DISPLAY A  
CRISTALLI  
LIQUIDI

FARO  
LED

FRECCE  
LED

CARICATORE  
USB

SCATOLA  
PORTAOGGETTI  
INTEGRATA

FRENO A DISCO  
V200 SPECIAL CON  
SISTEMA ABS BOSCH



## Carbon+

Per una personalizzazione ulteriore del proprio veicolo, Lambretta ha preparato un set in carbonio per l'aftermarket che convertirà il veicolo in una vera old school Lambretta bicolore.



### COPRIMANUBRIO IN CARBONIO

Sopra - N. articolo: LAM-CA-100006  
Sotto - N. articolo: LAM-CA-100007

### COPERCHIO DELLA BATTERIA IN CARBONIO

N. articolo: LAM-CA-100008

### PANNELLO LATERALE IN CARBONIO

Sinistra e Destra  
N. articolo: LAM-CA-100010

### PANNELLO ANTERIORE IN CARBONIO

N. articolo: LAM-CA-100005

### PARAFANGO ANTERIORE IN CARBONIO

Flex - N. articolo: LAM-CA-100001  
Fix - N. articolo: LAM-CA-100002

### PARAFANGO INTERNO IN CARBONIO

N. articolo: LAM-CA-100004  
N. articolo: LAM-CA-100003

### PANNELLO INFERIORE IN CARBONIO

Sinistra e Destra  
N. articolo: LAM-CA-100009

### COPERTURA DELLA VENTOLA IN CARBONIO

N. articolo: LAM-CA-100012

### PARATIA PER MARMITTA IN CARBONIO

N. articolo: LAM-CA-100011

# Specifiche tecniche

	V50 Special Fix V50 Special Flex	V125 Special Fix V125 Special Flex	V200 Special Fix V200 Special Flex
<b>Tipo di motore</b>	Cilindro singolo, 4 tempi, raffreddato ad aria	Cilindro singolo, 4 tempi, raffreddato ad aria	Cilindro singolo, 4 tempi, raffreddato ad aria
<b>Cilindrata</b>	49,5 cc	124,7 cc	169 cc
<b>Rapporto di compressione</b>	12,6:1	10,7:1	10,2:1
<b>Carburante</b>	Benzina (95 ottani)	Benzina (95 ottani)	Benzina (95 ottani)
<b>Gestione carburante</b>	ECS	EFI	EFI
<b>Potenza massima</b>	2,6 kW@7500 rpm	7,5 kW@8500 rpm	8,8 kW@8000 rpm
<b>Coppia massima</b>	3,4 Nm@6500 rpm	9,2 Nm@7000 rpm	12,2 Nm@5500 rpm
<b>Emissioni di scarico</b>	Euro 4	Euro 4	Euro 4
<b>Accensione</b>	CDI	ECU	ECU
<b>Pulsante d'accensione</b>	E-Starter	E-Starter	E-Starter
<b>Consumi</b>	2,4 l/100km	2,8 l/100km	2,9 l/100km
<b>Emissioni CO<sub>2</sub></b>	55 g/km	65 g/km	68 g/km
<b>Velocità massima</b>	45 km/h	95 km/h	100 km/h
<b>Cambio</b>	CVT	CVT	CVT
<b>Trasmissione finale</b>	Cinghia	Cinghia	Cinghia
<b>Lunghezza</b>	1890 mm	1890 mm	1890 mm
<b>Larghezza</b>	695 mm	695 mm	695 mm
<b>Altezza</b>	1115 mm	1115 mm	1115 mm
<b>Interasse</b>	1310 mm	1340 mm	1340 mm
<b>Altezza sella</b>	~ 770 mm	~ 800 mm	~ 800 mm
<b>Capacità serbatoio</b>	6 L ± 0,2 L	6 L ± 0,2 L	6 L ± 0,2 L
<b>Pneumatico anteriore</b>	110/70-12	110/70-12	110/70-12
<b>Pneumatico posteriore</b>	120/70-12	120/70-12	120/70-12
<b>Sospensione anteriore</b>	Forcella telescopica	Forcella telescopica	Forcella telescopica
<b>Sospensione posteriore</b>	Sospensione singola	Sospensione singola	Sospensione singola
<b>Freni anteriori</b>	Freno a disco: Ø 226 mm	Freno a disco: Ø 226 mm (CBS)	Freno a disco: Ø 226 mm (ABS)
<b>Freni posteriori</b>	Freno a tamburo: Ø 110 mm	Freno a disco: Ø 220 mm (CBS)	Freno a disco: Ø 220 mm

# Colori

Colori	V50 Special Fix	V125 Special Fix	V200 Special Fix	V50 Special Flex	V125 Special Flex	V200 Special Flex
 <b>Telaio:</b> Grigio opaco <b>Sella:</b> Marrone scuro	✓	✓	✓			
 <b>Telaio:</b> Arancio <b>Sella:</b> Nero	✓	✓	✓			
 <b>Telaio:</b> Blu argento <b>Sella:</b> Marrone scuro			✓			
 <b>Telaio:</b> Grigio opaco <b>Sella:</b> Marrone scuro					✓	✓
 <b>Telaio:</b> Rosso <b>Sella:</b> Nero				✓	✓	
 <b>Telaio:</b> Blu <b>Sella:</b> Marrone scuro				✓	✓	✓
 <b>Telaio:</b> Bianco <b>Sella:</b> Rosso				✓	✓	✓
 <b>Telaio:</b> Nero <b>Sella:</b> Marrone scuro				✓	✓	✓
 <b>Telaio:</b> Rosso/Bianco <b>Sella:</b> Nero					✓	
 <b>Telaio:</b> Blu/Bianco <b>Sella:</b> Nero					✓	



# Caschi

Lambretta fornisce una serie di caschi dello stesso colore del veicolo. Materiali di alta qualità - come il carbonio per la calotta, il cuoio per il rivestimento e l'acciaio inossidabile - garantiscono il massimo comfort nell'uso e autenticità nel design.



## Edizione Lambretta



**Calotta:** Arancio  
**Interno:** Nero  
**Misura:** S, M, L, XL  
**N. articolo:** A500-CB-ORA



**Calotta:** Nero  
**Interno:** Marrone scuro  
**Misura:** S, M, L, XL  
**N. articolo:** A500-CB-SCH



**Calotta:** Bianco  
**Interno:** Rosso  
**Misura:** S, M, L, XL  
**N. articolo:** A500-CB-WEI

## Edizione Innocenti



**Calotta:** Marrone scuro  
**Interno:** Nero  
**Misura:** S, M, L, XL  
**N. articolo:** A500-CB-BRAU



**Calotta:** Blu  
**Interno:** Marrone scuro  
**Misura:** S, M, L, XL  
**N. articolo:** A500-CB-BLA

Prendi velocità



## Abbigliamento Lambretta



GIACCA CON CAPPUCCIO  
LM1500-BLUE



POLO TWIN TIPPED  
SS1608-WHITE



POLO TRIPLE TIPPED  
SS1650-WHITE



POLO CUT & SEW PIQUE  
SS5159-BLUE



UNION SCOOTER TEE  
SS5139-MISSTONE



SCOOTER GRAPHIC TEE  
SS5146-BLUE



CITYSCAPE TEE  
SS5147-GREY



SLUB TEE  
SS5193-BLUE

## Accessori



PORTAPACCHI FRONTALE PIEGHEVOLE Cromato: LAM-CP-100027, Nero: LAM-CP-100028



PROTETTORI LATERALI  
Cromato: LAM-CP-100025  
Nero: LAM-CP-100026



PORTAPACCHI POSTERIORE  
PIEGHEVOLE  
Cromato: LAM-CP-100029  
Nero: LAM-CP-100030



PORTAPACCHI POSTERIORE PICCOLO  
Cromato: LAM-CP-100031  
Nero: LAM-CP-100032



VISIERA A BOLLA (NON RECLINABILE)  
BV02



TELO PROTETTIVO  
LAM-VC-100001



LUCCHETTO  
LAM-LO-100001




LUCCHETTO A U  
LAM-LO-100003



BLOCCADISCO  
LAM-LO-100002



PARABREZZA GRANDE TRASPARENTE  
LAM-WS-000001



PARABREZZA GRANDE FUMÈ  
LAM-WS-000002



PARABREZZA PICCOLO TRASPARENTE  
LAM-WS-000004



PARABREZZA PICCOLO FUMÈ  
LAM-WS-000003



SCALDAMANI  
LAM-HM-00001



### Lambretta GmbH

Im Wirtschaftspark 15  
3494 Gedersdorf  
Austria

[lambrettascooters.com](http://lambrettascooters.com)  
[contact@lambretta.com](mailto:contact@lambretta.com)  
+43 2735 80060

Part of **Lambretta** Consortium



Lambretta® e Lambro® sono marchi registrati da Innocenti S.A. Lugano Svizzera. Tutti i diritti sono riservati.

Al momento della creazione del catalogo, non tutti i dati tecnici erano ancora disponibili. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.lambrettascooters.com](http://www.lambrettascooters.com).

Lambretta GmbH si riserva il diritto di cambiare senza alcun preavviso dati tecnici, aspetto o colore dei veicoli e degli oggetti descritti. Non siamo responsabili di eventuali errori di stampa o scrittura. Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro concessionario più vicino.