

MQiGT EVO



NIU APP



NIU ENERGY™-LITHIUM AKKU



TFT ANPASSBARES DISPLAY

100 KM/H

MAX. GESCHWINDIGKEIT

67 KM

MAX. REICHWEITE

5 H

LADEZEIT**

6500 W

LEISTUNG*

ÜBERSICHT



Farben

Gewicht (inkl. Batterie)

Vorderrad

Hinterrad

Sitzhöhe

Sitzplätze

Höchstgeschwindigkeit

129 kg

90/90-14

110/80-14

816 mm

2

100 km/h



HIGHLIGHTS

*30 Min. maximale Dauerleistung	6.5 kW @ 1000 min ⁻¹
Maximale Spitzenleistung	7.3 kW @ 610 min ⁻¹
Entnehmbares Akkugewicht	14 kg x 2
Ladezeit**	5 Stunden
Spannung	72 V
Schnellladen	Ja
Batterie	18650 Lithium Ionen
USB-Ladeanschluss	Ja
Top Case	Als Zubehör erhältlich
Elektromotor	Niu V Motor
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	275 kg

STANDARD RANGE

2 x 72 V 26 Ah

67 km

**Angabe laut Hersteller

Reichweiten sind abhängig von Gelände, Gewicht, geografischen und sonstigen auf die Batterie Einfluss nehmenden Umständen.

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.



NIU APP



NIU ENERGY™-LITHIUM AKKU



BOSCH MOTOR

70 KM/H

MAX. GESCHWINDIGKEIT

74 KM

MAX. REICHWEITE


6 H

LADEZEIT**

3100 W

LEISTUNG*

ÜBERSICHT



Farben	
Gewicht (inkl. Batterie)	112 kg
Vorderrad	90/90-14
Hinterrad	110/80-14
Sitzhöhe	816 mm
Sitzplätze	2
Höchstgeschwindigkeit	70 km/h / 45 km/h

HIGHLIGHTS

*30 Min. maximale Dauerleistung	3.0 kW @ 430 min ⁻¹ / 3.1 kW @ 655 min ⁻¹
Maximale Spitzenleistung	3.4 kW at 400 min ⁻¹ / 3.2 kW at 555 min ⁻¹
Entnehmbares Akkugewicht	11 kg x 2
Ladezeit**	4,5 Stunden / 6 Stunden
Spannung	48 V
Schnellladen	Ja
Batterie	18650 Lithium Ionen
USB-Ladeanschluss	Ja
Top Case	Als Zubehör erhältlich
Elektromotor	Bosch
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	269 kg

STANDARD RANGE

2x 48 V 31 Ah
45 km/h

2x 48 V 31 Ah
70 km/h

**Angabe laut Hersteller

Reichweiten sind abhängig von Gelände, Gewicht, geografischen und sonstigen auf die Batterie Einfluss nehmenden Umständen.

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.

MQi+ Sport



NIU APP



NIU ENERGY™-LITHIUM AKKU



BOSCH MOTOR

45 KM/H

MAX. GESCHWINDIGKEIT

60 KM

MAX. REICHWEITE


9 H

LADEZEIT**

1400 W

LEISTUNG*

ÜBERSICHT



Farben	
Gewicht (inkl. Batterie)	71 kg
Vorderrad	90/90-10
Hinterrad	90/90-10
Sitzhöhe	750 mm
Sitzplätze	2
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h / 25 km/h

HIGHLIGHTS

*30 Min. maximale Dauerleistung	1.4 kW @ 575 min ⁻¹
Maximale Spitzenleistung	1.6 kW @ 500 min ⁻¹
Entnehmbares Akkugewicht	11 kg
Ladezeit**	7 Stunden / 9 Stunden
Spannung	48 V
Schnellladen	Nein
Batterie	18650 Lithium Ionen
USB-Ladeanschluss	Ja
Top Case	Als Zubehör erhältlich
Elektromotor	Bosch
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	221 kg

STANDARD RANGE

1x 48 V 31Ah
53 km

EXTENDED RANGE

1x 48 V 42 Ah
60 km

**Angabe laut Hersteller

Reichweiten sind abhängig von Gelände, Gewicht, geografischen und sonstigen auf die Batterie Einfluss nehmenden Umständen.

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.

NIU iGTS



NIU APP



NIU ENERGY™-LITHIUM AKKU



TFT ANPASSBARES DISPLAY

80 KM/H

MAX. GESCHWINDIGKEIT

88 KM

MAX. REICHWEITE

6 H

LADEZEIT**

4600 W

LEISTUNG*

ÜBERSICHT



Farben



Gewicht (inkl. Batterie)

114 kg

Vorderrad

90/90-14

Hinterrad

110/80-14

Sitzhöhe

815 mm

Sitzplätze

2

Höchstgeschwindigkeit

80 km/h

HIGHLIGHTS

*30 Min. maximale Dauerleistung	4.6 kW @ 860 min ⁻¹
Maximale Spitzenleistung	5.1 kW @ 690 min ⁻¹
Entnehmbares Akkugewicht	12 kg x 2
Ladezeit**	6 Stunden
Spannung	60 V
Schnellladen	Ja
Batterie	18650 Lithium Ionen
USB-Ladeanschluss	Ja
Top Case	Als Zubehör erhältlich
Elektromotor	Niu V Motor
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	269 kg

STANDARD RANGE

2 x 60 V 26 Ah

61 km

EXTENDED RANGE

2 x 60 V 35 Ah

88 km

**Angabe laut Hersteller

Reichweiten sind abhängig von Gelände, Gewicht, geografischen und sonstigen auf die Batterie Einfluss nehmenden Umständen.

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.



NIU APP



NIU ENERGY™-LITHIUM AKKU



BOSCH MOTOR

45 KM/H

MAX. GESCHWINDIGKEIT

65 KM

MAX. REICHWEITE


9 H

LADEZEIT**

1800 W

LEISTUNG*

ÜBERSICHT



Farben	
Gewicht (inkl. Batterie)	89 kg
Vorderrad	90/90-12
Hinterrad	120/70-12
Sitzhöhe	760 mm
Sitzplätze	2
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h / 25 km/h

HIGHLIGHTS

*30 Min. maximale Dauerleistung	1.8 kW @ 487 min ⁻¹
Maximale Spitzenleistung	2.3 kW @ 496 min ⁻¹
Entnehmbares Akkugewicht	11 kg
Ladezeit**	7 Stunden / 9 Stunden
Spannung	60 V
Schnellladen	Nein
Batterie	18650 Lithium Ionen
USB-Ladeanschluss	Ja
Top Case	Als Zubehör erhältlich
Elektromotor	Bosch
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	269 kg

STANDARD RANGE

1 x 60 V 26 Ah
45 km

EXTENDED RANGE

1 x 60 V 35 Ah
65 km

**Angabe laut Hersteller

Reichweiten sind abhängig von Gelände, Gewicht, geografischen und sonstigen auf die Batterie Einfluss nehmenden Umständen.

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.

UQi6T



NIU APP



NIU ENERGY™-LITHIUM AKKU



BOSCH MOTOR

45 KM/H

MAX. GESCHWINDIGKEIT

55 KM

MAX. REICHWEITE


9 H

LADEZEIT**

1500 W

LEISTUNG*

ÜBERSICHT



Farben

Gewicht (inkl. Batterie)

Vorderrad

Hinterrad

Sitzhöhe

Sitzplätze

Höchstgeschwindigkeit



77 kg

90/90-14

100/80-14

840 mm

2

45 km/h

HIGHLIGHTS

*30 Min. maximale Dauerleistung	1.5 kW @ 550 min ⁻¹
Maximale Spitzenleistung	1.5 kW @ 450 min ⁻¹
Entnehmbares Akkugewicht	11 kg
Ladezeit**	7 Stunden / 9 Stunden
Spannung	48 V
Schnellladen	Nein
Batterie	18650 Lithium Ionen
USB-Ladeanschluss	Ja
Top Case	Als Zubehör erhältlich
Elektromotor	Niu (31 Ah) / Bosch (42 Ah)
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	227 kg

STANDARD RANGE

1x 48 V 31 Ah

45 km

EXTENDED RANGE

1x 48 V 42 Ah

55 km

**Angabe laut Hersteller

Reichweiten sind abhängig von Gelände, Gewicht, geografischen und sonstigen auf die Batterie Einfluss nehmenden Umständen.

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.



NIU APP



NIU ENERGY™-LITHIUM AKKU



BOSCH MOTOR

45 KM/H

MAX. GESCHWINDIGKEIT

29 KM

MAX. REICHWEITE


6 H

LADEZEIT**

1200 W

LEISTUNG*

ÜBERSICHT



Farben	
Gewicht (inkl. Batterie)	57 kg
Vorderrad	65/95-12
Hinterrad	65/95-12
Sitzhöhe	710 mm
Sitzplätze	1
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h / 25 km/h

HIGHLIGHTS

*30 Min. maximale Dauerleistung	1.2 kW @ 460 min ⁻¹
Maximale Spitzenleistung	1.2 kW @ 460 min ⁻¹
Entnehmbares Akkugewicht	5,5 kg
Ladezeit**	6 Stunden
Spannung	48 V
Schnellladen	Nein
Batterie	18650 Lithium Ionen
USB-Ladeanschluss	Ja
Top Case	Als Zubehör erhältlich
Elektromotor	Bosch
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	147 kg

STANDARD RANGE

1x 48 V 21 Ah

30 km

**Angabe laut Hersteller

Reichweiten sind abhängig von Gelände, Gewicht, geografischen und sonstigen auf die Batterie Einfluss nehmenden Umständen.

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.