HYGIÈNEET

PRÉVENTION









NOTRE SOCIÉTÉ : KSR GROUP

Acteur majeur sur le marché européen des moyens de mobilité (scooters, vélos et trottinettes électriques, motos,...), la société autrichienne KSR Group est également très présente dans le domaine des biens de consommation destinés à la grande distribution. Qu'il s'agisse de produits pour le bien-être, le jardin, la mobilité ou des appareils électroménagers, KSR Group est un partenaire de choix des grandes centrales d'achat européennes pour son expertise en termes de sourcing, de développement, de contrôle qualité, de logistique et de service après-vente.

Ses nombreux partenaires industriels et ses équipes de développement et de suivi qualité en Europe comme en Asie lui permettent d'offrir une large palettes de solutions aux besoins les plus divers de la vie quotidienne. La filiale française de KSR Group est située à Haguenau (67) et regroupe les équipes commerciales, techniques et marketing pour le marché hexagonal.

Plus d'informations sur www.ksr-group.com

MASQUES



	Sag to 435, 17 of Regulation (EE) 3801/746 ya Minikai Devices
No. Av. MORDON Johns (2001)	
-	Empir house to had illustrate to Jac. For Salastic hall, hading living, hadinag (id., height formac than hadin.
house token to be seen	CM Despitation Medical Co-Ministration (1) destin
Ne-policidens: Visitot pas:	Page of the last substantial to the last substantial t
Drade Myon. April.	No hallows No worldn's on
Mary 1800 Secretal parameter	No exists per Security and homes to exist (N +40) (b) 1
	A) is present the entit. It is broaded to proved origin to be because the filter of
	The first in the last of the private in cases for the disperse of the contract of
-	The United States of the Control of
Service Southern State Court State	Printed Street, and has been been been to be the transfer of a fine of the state of
tobari mantanan	
foot still seeing	(E.17m, 600)
Rights date of the Continues	16,40%,0000
Probled Body	THE SQUARES
Farebon.	Tel April de
	At the last proposability that the above asserted profess and the principus of the January (MIR), and the Philodole (100) (15) is according the end (Theory (100)), all the profession of the completions:
	a ER (

Descriptif général	Usage unique / 3 couches / 2 bandes élastiques de main- tien / barrette nasale pour un ajustement optimal / fabriqué selon CE
Caractéristiques techniques	Sans fibres de verre, sans latex, non-tissé 3 couches
Référence	142260
Dimensions (cm)	18 x 9,5
Matériau	non-tissé
Certifications	CE - EN14683
Pièces/boîte	50
Dim. (cm) boîte (Lxlxh)	17,5 x 9,5 x 0,2
Poids brut/net (kg)	0,21 / 0,2
Pièces/carton de transport	2000
Dim. (cm) carton de trans- port (Lxlxh)	52 x 42 x 45
Poids brut/net (kg)	9/8
Informations containers	Container 20' 275 cartons Container 40' 575 cartons Container 40' HQ 624 cartons







Barrette nasale pour un ajustement optimal



UNIVERSAL

FRATIGIATION

EUTYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Descriptif général

fumée, la poussière, les odeurs, les bactéries, les virus, les gaz d'échap- pement, les allergènes et l'humidité / avec des élastiques de maintien / clip nasal intégré pour un ajuste- ment optimal
Sans fibres de verre, sans latex, 4
couches
142261_7
16,5 x 10,5
Non-tissé
EN149: 2001+A1: 2009/FFP2
30
13 x 11 x 13,5
0,77
1000
59,2 x 40,2 x 31,4
18 / 6
Container 20' 966 cartons
Container 40' 2.058 cartons

FFP2 / filtration ≥ 95%/ filtre la

Container 40' HQ 2.401 cartons

MASQUE FFP2 PRO



INSPE	C	CE
EC TYPE-EX	AMINATION CERTIFICATE	3965
Product downgoles:	Barpinson, Projection Shrin Puriotic Empring Half Music	
Product Monthly about	See whethin	
Nanketone -	National New Construction Text Healthcan III The Sephantian of June 11, Les 100, Sen. 2, A Septem 1244, Tanana CO Tabusa 12,001	Co., E.M. Names Bul.
Print amount and Chica 200-3-2009 in Count Perutin Strate Co personal Strate Copyright		stand standard ediamity with the february to
	States Carried System which has represented at Article 11 Seetle	
Nigeral: Tall, Care Scales Niger		D* June 2017
For and on bolish of INSPER		(No. or No.
	rafid yant I ^{re} Jane 2012, yeer tiling 'n Irrese and conditions is majorate	
Origo	nel daire of State 37th Jane 2017	
	and the same of the same of	
	Populati	Series (%)

	tate de vinyle)
Caractéristiques techniques	Sans fibres de verre, sans latex, 4 couches/ Convient aux adultes, unisexe. Taille universelle
Référence	142262
Dimensions (cm)	16,5 x 11
Matériau	PP (polypropylène) + Polyester
Certifications	CE/EN149:2001+A1:2009/N95/FFP2
Pièces/boîte	20
Dim. (cm) boîte (Lxlxh)	13 x 13 x 15
Poids brut/net (kg)	0,19 / 0,15
Pièces/carton de trans- port:	240
Dim. (cm) carton de transport (Lxlxh)	40,5 x 27,5 x 31,5
Poids brut/net (kg)	3,1 / 1,7
Informations containers	Container 20' 766 cartons Container 40' 1.612 cartons Container 40' HQ 1.774 cartons

qualité assurent un ajustement confortable et conviennent à un usage privé et professionnel à l'intérieur et à l'extérieur / Conception ergonomique avec clip nasal en matériau EVA (Éthylène-acé-

MASQUE FFP2 À VALVE





Informations classe de FFP2 / masque avec filtre à par-

protection	ticules et valve / filtration ≥ 95% / élastiques à 4 points de fixation / clip nasal intégré pour un ajuste- ment optimal / filtre les bactéries incorporées aux gouttelettes et aux aérosols
Caractéristiques tech- niques	Sans fibres de verre, sans latex / taille universelle / marquage D (test à la poussière de Dolomie réussi) / marquage NR (not reusable = usa- ge unique)
Référence	142273
Dimensions (cm)	13,5 x 12,5 x 5,5
Matériau	Masque: couche intérieure: PET (polyéthylène téréphtalate); filtre: non-tissé fabriqué en fusion-soufflage (melt-blown); couche extérieure: PP (polypropylène); valve: PP (polypropylène) + gel de silice
Certifications	EN 149:2001+A1:2009
Pièces/boîte	10
Dim. (cm) boîte (Lxlxh)	12 x 13,5 x 16
Poids brut/net (kg)	0,18 / 0,13
Pièces/carton de transport:	200
Dim. (cm) carton de	
transport (Lxlxh)	62 x 29 x 34
Poids brut/net (kg)	3,7 / 2,7
Informations containers	Container 20' 500 cartons Container 40' 1.060 cartons

Container 40' HQ 1.600 cartons



MASQUE FFP3





Descriptii general	grand confort / filtration ≥ 99% / élastiques à 4 points de fixation / barrette nasale intégrée pour un meilleur ajustement / filtre les bactéries incorporées dans les gouttelettes et les aérosols expulsés de la bouche et du nez du porteur / grande surface filtrante pour une meilleure respiration / usage unique
Caractéristiques tech-	Sans fibres de verre, sans latex
niques	/ 4 couches / taille universelle / marquage D (test à la poussière de Dolomie réussi) / marquage NR (not reusable = usage unique)
Référence	142336
Dimensions (cm)	19 x 6 x 7,5
Matériau	Couche intérieure : PP (polypropylène) ; filtre : PET (polyéthylène téréphtalate) ; pré-filtre : non-tissé fabriqué en fusion-soufflage (meltblown) ; couche extérieure : PP (polypropylène)
Certifications	EN149:2001+A1:2009
Pièces/boîte	20
Dim. (cm) boîte (Lxlxh)	22 x 9,5 x 13
Poids brut/net (kg)	0,15 / 0,10
Pièces/carton de transport:	400
Dim. (cm) carton de	
transport (Lxlxh)	49,5 x 46 x 28
Poids brut/net (kg)	3,1 / 2,1
Informations containers	Container 20' 420 cartons Container 40' 960 cartons Container 40' HQ 1.080 cartons

FFP3 / bords souple pour un plus

Descriptif général

MASQUE FFP3 AVEC VALVE





Descriptif général	FFP3 / bords souple pour un plus grand confort / filtration ≥ 99% / élastiques à 4 points de fixation / clip nasal intégré pour un ajustement optimal / filtre les bactéries incorporées dans les gouttelettes et les aérosols expulsés de la bouche et du nez du porteur / grande surface filtrante pour une meilleure respiration / usage unique
Caractéristiques techniques	Sans fibres de verre, sans latex / 4 couches / taille universelle / marquage D (test à la poussière de Dolomie réussi) / marquage NR (not reusable = usage unique)
Référence	142272 1
Dimensions (cm)	19,5 x 6,2 x 13,5 cm
Matériau	Couche intérieure : coton 2 couches : non-tissées fabriquées en fusion-soufflage (melt-blown) Couche extérieure: coton
Certifications	EN149:2001+A1:2009
Pièces/boîte	5
Dim. (cm) boîte (Lxlxh)	15 x 13,5 x 15
Poids brut/net (kg)	0,185 / 0,135
Pièces/carton de transport:	200
Dim. (cm) carton de transport (Lxlxh)	70 x 62 x 32
Poids brut/net (kg)	9,3 / 5,4
Informations containers	Container 20' 120 cartons Container 40' 240 cartons Container 40' HQ 320 cartons

GANTS À USAGE UNIQUE EH 20









SGS	Samuel Woodston
SGS	Brightway Holdings Sdn. Bhd. also trading as Laglove (M) Sdn. Bhd. and Biopro (M) Sdn. Bhd. and Biopro (M) Sdn. Bhd. and Biopro (M) Sdn. Bhd. 4705 fee, biograf these
	ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016
	No training areas
	The enspired regionalism appears on page 2 of title continues.
	The cofficient is upon their DE April 2015 unit 10 February 2015 and emission with majorities the anticles year section in author they confiltrates and their testing of the confirmation and house 10. Detection across 2015 using 2016
	Andreas Concentrate of Company Con
Total I	The is a multi-secondition. Additional view breats are local on the authorport page.
an,	Market .
V	W
MAS MASS	75
4004	Server between Japan St. Server St. St. St.
	TWO SHEET SHEET SHEET SHEET
	Replication (
A C	00000 C C L
TO THE	SGSSGSCS C
0 6 4	
	Charles Washington

Gants à usage unique en nitrile Descriptif général souple et très élastique / non stériles / non poudrés / sans latex / ambidextres / disponibles en différentes tailles / manchette avec revers roulé Caractéristiques Contenu: 100 pièces, techniques couleur: bleu M/L, résistance à la déchirure: min. 6.0 Tailles (cm) M (7-8) L (8-9) Référence bleu 142269 noir 142269_1 Matériau Nitril Certifications Pièces/boîte 100 pièces / 50 paires Dim. (cm) boîte (Lxlxh) 24 x 12 x 6,3 Poids brut/net (kg) 0,55 / 0,5 Pièces/carton de transport: 1000 pièces / 500 paires Dim. (cm) carton de trans-32 x 25 x 25 port (Lxlxh) Poids brut/net (kg) 5.95 / 4.5 Container 20' 1.200 cartons Informations containers: Container 40' 2.400 cartons Container 40' HQ 2.720 cartons

COMBINAISON DE PROTECTION PROTECT 20





Descriptif général	Combinaison 1 pièce avec serrage élastique de la capuche, aux poig- nets, aux chevilles et à la taille. Fermeture à glissière à l'avant, ma- tériaux résistant à la déchirure
Tailles (cm)	Taille L (taille: 170-185 cm/ tour de taille: 62 cm/ longueur de bras: 60 cm) Size XL (taille: 180-195 cm/tour de taille: 65 cm/ longueur de bras: 65 cm) Size XXL (taille: 190~205 cm/ tour de taille: 75 cm/ longueur de bras: 75 cm)
Matériau	Sans fibre de verre / sans latex / non-tissé respirant 3 couches Polypropylène (PPSB) avec résine AS
Référence	142263
Couleur	Blanc
Poids	43 g
Certifications	EN ISO 13688:2013 / EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2011 / UNI EN 14605: 2009 / UNI EN ISO 14126:2004 / UNI EN 1149-5:2008
Pièces/carton de transport:	50
Dim. (cm) carton de transport (Lxlxh)	58 x 37 x 45 cm
Poids brut/net (kg)	11,5 / 10
Informations containers:	Container 20' 15.000 pcs Container 40' 30.000 pcs Container 40' HQ 30.000 pcs





Descriptif général	Matériau non tissé haute qualité résistant à la déchirure / Emballage individuel et stérile / Unisexe, existe en différentes tailles du S au XL / à usage unique
Caractéristiques techniques	une couche / sans latex / sans fibre de verre / poignets élastiques /
	serré à la taille / fermeture velcro à l'arrière du cou
Tailles	Taille S: (A= 116/B=130/C=53) Taille M (A=120/B=134/C=55) Taille L (A=123/B=138/C=57) Taille XL (A=128/B=142/C=60)
Référence	142425
Poids	45 g SMS
Certifications	CE
Pièces/carton de transport	50
Dim. (cm) carton de trans- port (Lxlxh)	50 x 40 x 50
Poids brut/net (kg)	9,26 / 8
Informations containers:	Container 20' 275 cartons/ 13.750 pcs Container 40' 570 cartons/ 28.500 pcs Container 40' HQ 670 cartons/ 33.500 pcs

THERMOMÈTRE INFRAROUGE FRONTAL IF10



Descriptif général	Mesure rapide, précise, sans contact Technologie infrarouge Temps de mesure de 1 seconde
Caractéristiques techniques	Ecran LED Distance de mesure: 1,5 – 5 cm Celsius ou Fahrenheit Valeur mesurée 32,0°~42,2°C Précision: ± 0.2°C [35.0°C~42.0°C] ± 0,3°C [32,0°C~34,9°C&42,1°C~42,2°C]. Affichage: 0,1C° Mémoire: 32 mesures Piles: 2x AAA [DC 3V] Arrêt automatique après 60 secondes
Dimensions et poids	144 x 101 x 26 mm 88g [sans batteries] 128g [avec batteries
Référence	142424
Matériau	Plastique ABS
Certifications	CE
Pièces/carton	1
Dim. (cm) carton de transport (Lxlxh)	15,2 x 9 x 4
Poids brut/net (kg)	120/78
Pièces/carton de transport:	80
Dim. (cm) carton de transport (Lxlxh)	43 x 38,5 x 22
Poids brut/net (kg)	9,2 / 6,5
Informations containers:	Container 20' 216 cartons -17,280pcs Container 40' 492 cartons -39,360pcs Container 40' HQ 600 cartons















