

H

E

A

L

T

H



A

R

E



UNSER UNTERNEHMEN: **DIE KSR GROUP GMBH**

Die KSR Group GmbH mit Sitz in Krems-Gedersdorf (Österreich) ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Sourcing, Entwicklung, Qualitätskontrolle, Lieferlogistik und After-Sales. Neben den Sparten Zweirad und Consumer Goods führt KSR als berechtigter Anbieter auch ein Sortiment von Medizinprodukten. Das Unternehmen kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung und Erfolg zurückblicken und zählt viele renommierte B2B-Kunden wie Einkaufsgruppen, Handelsketten, etc. zu seinen zufriedenen Kunden.

Neben 180 Mitarbeiter*innen in Europa sind es gerade unsere 50 Mitarbeiter*innen in Asien, die es uns ermöglichen, direkt beim Produzenten präsent zu sein und die richtigen Produkte zur richtigen Zeit in der richtigen Qualität für Sie parat zu haben.

EINWEG MUND- UND NASENMASKE



Symbolfoto

Allgemeine Information

Einmalnutzung / 3-lagig
Mit flexiblen Ohrschlaufen
Eingearbeiteter Nasenbügel
für bestmögliche Passform
Produziert nach CE

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern
Latexfrei
3 lagiges Vliesmaterial

Artikelnummer

142260

Maße (cm)

18 x 9,5

Material

Vliesstoff

Zertifikate

CE

Stk./Einzelkarton

50

Dim. [cm] Karton (LxBxH)

17,5 x 9,5 x 0,2

G.W./N.W. [kg]

0,21 / 0,2

Stk./Exportkarton:

2000

Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)

52 x 42 x 45

G.W./N.W. [kg]

9 / 8

Information Container:

20'-Container: 275 Krt.
40'-Container: 575 Krt.
40'-HQ-Container: 624 Krt.



SCHUTZMASKE FFP2



flexible
Ohrenschlaufen



verformbare Nasenbügel für
bestmögliche Anpassung



Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Filtration $\geq 95\%$
Filtert Rauch, Staub, Gerüche,
Bakterien, Viren, Abgase, Allergene
und Feuchtigkeit / Mit flexiblen
Ohrenschlaufen / Eingearbeiteter
Nasenbügel für bestmögliche
Passform

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern
Latexfrei / 4 lagig

Artikelnummer

142261_7

Maße (cm)

16,5 x 10,5

Material

Spinnvlies

Zertifikate

EN149: 2001+A1: 2009/FFP2

Stk./Einzelkarton

30

Dim. [cm] Karton (LxBxH)

13 x 11 x 13,5

G.W./N.W. [kg]

0,24

Stk./Exportkarton:

1000

Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)


59,2 x 40,2 x 31,4

G.W./N.W. [kg]


9,6

Information Container:

20'-Container: 966 Krt.
40'-Container: 2.058 Krt.
40'-HQ-Container: 2.401 Krt.



SCHUTZMASKE FFP2 „AIBANA“



flexible
Ohrenschnäuren



verformbare Nasenbügel für
bestmögliche Anpassung



Allgemeine Information
Schutzklasse FFP2 / Filtration \geq 95%
Filtert Rauch, Staub, Gerüche, Bakterien, Viren, Abgase, Allergene und Feuchtigkeit / Mit flexiblen Ohrenschnäuren / Eingearbeiteter Nasenbügel für bestmögliche Passform

Produktinformationen 100% frei von Glasfasern
Latexfrei / 4 lagig

Artikelnummer 142261_9

Maße (cm) 16,5 x 10,5

Material Spinnvlies

Zertifikate EN149: 2001+A1: 2009/FFP2

Stk./Einzelkarton 20

Dim. [cm] Karton (LxBxH) 13 x 11 x 13,5

G.W./N.W. [kg] 0,24

Stk./Exportkarton: 1000

Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH) 59,2 x 40,2 x 31,4

G.W./N.W. [kg] 9,6

Information Container: 20'-Container: 966 Krt.
40'-Container: 2.058 Krt.
40'-HQ-Container: 2.401 Krt.

EC Declaration of Conformity

Annex IX PPE Regulation (EU) 2016/425

This EU Declaration of conformity refers to the following products

1	Product Name	Model	Classification/Type	Batch No./Serial No./Identifier
	Particulate Respirator FFP2	AIBANA 001	FFP2 NR	---

2 The Manufacturer's name and address is as follows:

Name:	Putian Sisen Technology Co., Ltd
Address:	266# Beichuan Road, Xitanwei Town, Licheng District, Putian City, Fujian Province, China

3 This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.

4 Detailed description of the PPE to allow traceability/identification of the PPE.

AIBANA 001: White folding particulate filtering half mask without valve.



The article identified in (4) above is in conformity with the relevant Union Harmonization Legislation Regulation (EU) 2016/425.

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

No.	Harmonized standard name
1	EN149:2001+A1:2009

POLSKI REJESTR STATKOW S.A.(NB1463) performed the EU Type Examination (Module B) and issued the Type Examination Certificate Number: Module B

No.	EU Type Examination (Module B) Certificate Number
1	CW/PPER45/05/2020

Product Category:

This product is Category II and is subject to Module C2 internal production control plus supervised product checks at random intervals and is under the surveillance of POLSKI REJESTR STATKOW S.A.(NB1463)

Date of Issue:
1st Dec 2020

Signature:

Yuan Xiang Lin
General Manager

SCHUTZMASKE FFP2 PRO



Symbiofoto

Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Filtration $\geq 95\%$ Staub mit einem Partikeldurchmesser von weniger als 5 Mikrometern / Filtert Rauch, Staub, Gerüche, Bakterien, Viren, Abgase, Allergene und Feuchtigkeit/Hochwertige Gummibänder sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und eignen sich für den privaten und beruflichen Gebrauch im Innen- und Außenbereich / Ergonomisches Design mit gepolstertem Nasenclips aus EVA Material

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern / Latexfrei / 4 lagig / Geeignet für Erwachsene, Unisex. Universalgröße

Artikelnummer

142261_10

Maße (cm)

16,5 x 11

Material

Polypropylen Kunststoff (PP) + Polyester

Zertifikate

EN 149:2001+A1:2009 / CE 0370-4702-PPE/C2

Stk./Einzelkarton

20

Dim. [cm] Karton (LxBxH)

14 x 13 x 12

G.W./N.W. [kg]

0,19 / 0,15

Stk./Exportkarton:

400

Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)

62 x 30 x 30

G.W./N.W. [kg]

5/4,5

Information Container:

20'-Container:
40'-Container:
40'-HQ-Container:



SCHUTZMASKE FFP2 PRO



Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Filtration $\geq 95\%$ Staub mit einem Partikeldurchmesser von weniger als 5 Mikrometern / Filtert Rauch, Staub, Gerüche, Bakterien, Viren, Abgase, Allergene und Feuchtigkeit/Hochwertige Gummibänder sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und eignen sich für den privaten und beruflichen Gebrauch im Innen- und Außenbereich / Ergonomisches Design mit gepolstertem Nasenclips aus EVA Material

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern / Latexfrei / 4 lagig / Geeignet für Erwachsene, Unisex. Universalgröße

Artikelnummer

142262

Maße (cm)

16,5 x 11

Material

Polypropylen Kunststoff (PP) + Polyester

Zertifikate

CE/EN149:2001+A1:2009/N95/FFP2

Stk./Einzelkarton

20

Dim. [cm] Karton (LxBxH)

13 x 13 x 15

G.W./N.W. [kg]

0,19 / 0,15

Stk./Exportkarton:

240

Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)

40,5 x 27,5 x 31,5

G.W./N.W. [kg]

3,1 / 1,7

Information Container:

20'-Container: 766 Krt /
40'-Container: 1.612 Krt.
40'-HQ-Container: 1.774 Krt.



SCHUTZMASKE FFP2 MIT VENTIL




Symbiofoto



Allgemeine Information	FFP2 / Partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
Schutzklasse	Filtration $\geq 95\%$ / Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung / Eingearbeiteter Nasenbügel für bestmögliche Passform / Filtert Bakterien, die in Tröpfchen und Aerosole eingebettet sind.
Produktinformationen	100% frei von Glasfasern / Latexfrei 3 lagig / Universalgröße / D-Kennzeichnung (erfolgreiche Dolomitstaubeinlagerungsprüfung) NR-Kennzeichnung (not reusable/ zum einmaligen Gebrauch)
Artikelnummer	142273
Maße (cm)	13,5 x 12,5 x 5,5
Material	Maske: Innere Lage: PET (Polyethylenterephthalat) / Filter: Melt-blown Vlies (schmelzgesponnene Microfaser) Äußere Lage: PP (Polypropylen) Ventil: PP (Polypropylen) + Kieselgel
Zertifikate	EN 149:2001+A1:2009
Stk./Einzelkarton	10
Dim. [cm] Karton (LxBxH)	12 x 13,5 x 16
G.W./N.W. [kg]	0,18 / 0,13
Stk./Exportkarton:	200
Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)	62 x 29 x 34
G.W./N.W. [kg]	3,7 / 2,7
Information Container:	20'-Container: 500 Krt. 40'-Container: 1.060 Krt. 40'-HQ-Container: 1.600 Krt.

SCHUTZMASKE FFP2 MIT VENTIL



flexible
Ohrenschlaufen



verformbare Nasenbügel für
bestmögliche Anpassung



Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Filtration $\geq 95\%$
Filtert Rauch, Staub, Gerüche,
Bakterien, Viren, Abgase, Allergene
und Feuchtigkeit / Mit flexiblen
Ohrenschlaufen / Eingearbeiteter
Nasenbügel für bestmögliche
Passform

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern
Latexfrei / 4 lagig

Artikelnummer

142273_1

Maße (cm)

15,5 x 10,5

Material

Spinnvlies

Zertifikate

EN149: 2001+A1: 2009/FFP2

Stk./Einzelkarton

30

Dim. [cm] Karton (LxBxH)

13 x 11 x 13,5

G.W./N.W. [kg]

0,32kg

Stk./Exportkarton:

1200

Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)

71,5 x 70,5 x 58

G.W./N.W. [kg]

19,2

Information Container:

20'-Container: 320 Krt.
40'-Container: 704 Krt.
40'-HQ-Container: 840 Krt.

SCHUTZMASKE FFP3



Symbolfoto



Allgemeine Information Schutzklasse FFP3 / Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort / Filtration \geq 99% / Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung / Eingearbeiteter Nasenbügel für bestmögliche Passform / Filtert Bakterien, die in Tröpfchen und Aerosole eingebettet sind, aus Mund und Nase des Trägers / Große Filterfläche für bessere Atmung / Nur zur einmaligen Verwendung geeignet.

Produktinformationen 100% frei von Glasfasern / Latexfrei / 4 lagig / Universalgröße / D-Kennzeichnung (erfolgreiche Dolomitstaubeinlagerungsprüfung) / NR-Kennzeichnung (not reusable/zum einmaligen Gebrauch)

Artikelnummer 142336

Maße (cm) 19 x 6 x 7,5

Material Innere Lage: PP (Polypropylen)
Filter: PET (Polyethylenterephthalat)
Vor-Filter: Melt-blown Vlies (schmelzgesponnene Microfaser)
Äußere Lage: PP (Polypropylen)

Zertifikate EN149:2001+A1:2009

Stk./Einzelkarton 20

Dim. [cm] Karton (LxBxH) 22 x 9,5 x 13

G.W./N.W. [kg] 0,15 / 0,10

Stk./Exportkarton: 400

Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH) 49,5 x 46 x 28

G.W./N.W. [kg] 3,1 / 2,1

Information Container: 20'-Container: 420 Krt.
40'-Container: 960 Krt.
40'-HQ-Container: 1.080 Krt.



SCHUTZMASKE FFP3 MIT VENTIL



Symbolfoto

Allgemeine Information Schutzklasse FFP3 / weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort / Filtration $\geq 99\%$ / Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung / Eingearbeiteter Nasenbügel für bestmögliche Passform / Filtert Bakterien, die in Tröpfchen und Aerosole eingebettet sind, aus Mund und Nase des Trägers / Große Filterfläche für bessere Atmung / Nur zur einmaligen Verwendung geeignet.

Produktinformationen 100% frei von Glasfasern / Latex ring an der Innenseite / 4 lagig / Universalgröße / NR-Kennzeichnung (not reusable/zum einmaligen Gebrauch)

Artikelnummer	142272_1
Maße (cm)	19,5 x 6,2 x 13,5 cm
Material	Innere Lage: Baumwolle 2 Lagen: Melt-blown Vlies (schmelzgesponnene Microfaser) Äußere Lage: Baumwolle
Zertifikate	EN149:2001+A1:2009
Stk./Einzelkarton	5
Dim. [cm] Karton (LxBxH)	15 x 13,5 x 15
G.W./N.W. [kg]	0,185 / 0,135
Stk./Exportkarton:	200
Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)	70 x 62 x 32
G.W./N.W. [kg]	9,3 / 5,4
Information Container:	20'-Container: 120 Krt. 40'-Container: 240 Krt. 40'-HQ-Container: 320 Krt.



HANDESINFEKTIONSMITTEL HD60 / 90 / 240 / 500



Hände Desinfektion

Symbolfoto

Produktinformationen	Ethanolgehalt >75 %, Mit integriertem Spender / gegen Bakterien und Viren / Die Anwendung verleiht ein angenehmes Frischegefühl (ohne Wasser) / Parfümfrei Sanft und nicht reizend, schadet nicht der Haut
Inhaltstoffe	Ethanol, Wasser, Carbomer, Triethanolamin, Sheabutter (Butyrospermum Parkii Butter), Lavandula Angustifolia (Lavendel) Extrakt, Chrysanthemum Parthenium (Mutterkraut) Extrakt, Aloe Barbadensis Blatt, Polysaccharide (Aleo vera)
Artikelnummer	Desinfektionsmittel 60ml 142264 Desinfektionsmittel 90ml 142265 Desinfektionsmittel 240ml 142266 Desinfektionsmittel 500ml 142267
Füllmenge	60 ml / 90 ml / 240 ml / 500 ml
Zertifikate	EN 1499:2013 / REACH
Stk./Exportkarton:	100 / 80 / 48 / 24
Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)	39,2 x 39,2 x 15,3 cm 36,2 x 36,2 x 13,2 cm 49 x 37 x 16,5 cm 49,3 x 33,1 x 18 cm
G.W./N.W. [kg]	8,86 / 8,1 // 8,89 / 8,1 // 12,9 / 12,1 // 12,63 / 12,05
Information Container:	20'-Container: 116.700 / 133.000 / 44.640 / 22.320 40'-Container: 225.000 / 224.800 / 74400 / 37.920 40'-HQ-Container: 283.000 / 314.400 / 108.480 / 54.240

SCHUTZANZUG PROTECT 20

Atmungsaktiv



Symbolfoto

Allgemeine Information Schutzklasse	Einteiliger Overall mit elastischer Kapuze, Manschetten, Knöchel und Taille. Mit Reißverschluss vorne, reißfestes Material
Maße (cm)	Größe L (Körpergröße: 170-185 cm/ Bundweite 62 cm/Armlänge 60 cm) Größe XL (Körpergröße: 180-195 cm/ Bundweite 65 cm/Armlänge 65 cm) Größe XXL (Körpergröße: 190~205 cm/ Bundweite 75 cm/Armlänge 75 cm)
Material	100% frei von Glasfasern / Latexfrei / 3 lagig Atmungsaktives Spinnvlies / Polypropylen (PPSB) mit AS Harz
Artikelnummer	142263
Farbe	Weiß
Gewicht	43 g
Zertifikate	EN ISO 13688:2013 / EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2011 / UNI EN 14605: 2009 / UNI EN ISO 14126:2004 / UNI EN 1149-5:2008
Stk./Exportkarton:	50
Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)	58 x 37 x 45 cm
G.W./N.W. [kg]	11,5 / 10
Information Container:	20'-Container: 15.000 40'-Container: 30.000 40'-HQ-Container: 30.000

SCHUTZKITTEL SKT21





Symbolfoto



Allgemeine Informationen	Aus hochwertigem Vliesstoff Reißfest / Einzeln und steril verpackte Pflegekitte / Unisex Unterschiedliche Größen von S bis XL / Für den einmaligen Gebrauch
Produktinformationen	Einlagig / Latexfrei / 100% Glas- faserfrei / Elastische Manschet- ten / Bändchen an der Taille / Klettverschluss im Nacken
Maße und Gewicht	Größe S: (A= 116/B=130/C=53) Größe M (A=120/B=134/C=55) Größe L (A=123/B=138/C=57) Größe XL (A=128/B=142/C=60)
Artikelnummer	142425
Material	45 g SMS
Zertifikate	CE
Stk./Exportkarton:	50
Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)	50 x 40 x 50
G.W./N.W. [kg]	9,26 / 8
Information Container:	20'-Container:275 Krt./ 13.750 Stk 40'-Container:570 Krt / 28.500 Stk 40'-HQ-Container: 670 Krt / 33.500 Stk

SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT



Symbolfoto



Allgemeine Informationen	In-vitro-Test zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronavirus-Antigene in Nasentupfer- und Nasenaspiratproben unter Verwendung der schnellen immunochromatographischen Methode. Die Identifizierung basiert auf den monoklonalen Antikörpern, die für das neue Coronavirus Antigen spezifisch sind.
Produktinformationen	Prinzip: Schneller Nachweis von Sars CoV 2 Nucleo Protein Antigen Klinische Sensitivität = 98,06% Klinische Spezifität = 100,00%
Inhalt	25 x Testgeräte 25 x sterile Wattestäbchen (nasopharyngeal) 25 x sterile Wattestäbchen (anterior) 25 x Extraktionsröhrchen 25 x Düse mit Filter 25 x Probenentnahmepuffer (Blister mit Flüssigkeit) 1 x Röhrchenständer
Zertifikate	Richtlinie 98/79 / EG, EG

ANWENDUNG NUR DURCH SPEZIELL GESCHULTES PERSONAL!



KSR Group GmbH / Im Wirtschaftspark 15 / A-3494 Gedersdorf
Tel.: +43 2735 73700 3300 / taskforce@ksr-group.com / www.ksr-group.com
Firmenbuchnr.: FN 33744 z / Österreich: USt-ID: ATU18522106

