

H

E

A

L

T

H



A

R

E



UNSER UNTERNEHMEN: **DIE KSR GROUP GMBH**

Die KSR Group GmbH mit Sitz in Krems-Gedersdorf (Österreich) ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Sourcing, Entwicklung, Qualitätskontrolle, Lieferlogistik und After-Sales. Neben den Sparten Zweirad und Consumer Goods führt KSR als berechtigter Anbieter auch ein Sortiment von Medizinprodukten. Das Unternehmen kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung und Erfolg zurückblicken und zählt viele renommierte B2B-Kunden wie Einkaufsgruppen, Handelsketten, etc. zu seinen zufriedenen Kunden.

Neben 180 Mitarbeiter*innen in Europa sind es gerade unsere 50 Mitarbeiter*innen in Asien, die es uns ermöglichen, direkt beim Produzenten präsent zu sein und die richtigen Produkte zur richtigen Zeit in der richtigen Qualität für Sie parat zu haben.

EINWEG MUND- UND NASENMASKE



Symbolfoto




Allgemeine Information	Einmalnutzung / 3-lagig Mit flexiblen Ohrschlaufen Eingearbeiteter Nasenbügel für bestmögliche Passform Produziert nach CE
Produktinformationen	100% frei von Glasfasern Latexfrei 3 lagiges Vliesmaterial
Artikelnummer	142260
Maße (cm)	18 x 9,5
Material	Vliesstoff
Zertifikate	CE
Stk./Einzelkarton	50 Stk.
Stk./Exportkarton:	2000


SCHUTZMASKE FFP2



verformbare Nasenbrücke für
bestmögliche Anpassung



flexible
Ohrenschlaufen



Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Filtration $\geq 95\%$
Filtert Rauch, Staub, Gerüche,
Bakterien, Viren, Abgase, Allergene
und Feuchtigkeit / Mit flexiblen
Ohrenschlaufen / Eingearbeiteter
Nasenbügel für bestmögliche
Passform

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern
Latexfrei / 4 lagig

Artikelnummer

142261_8A / 5 Stk. Polybag

Maße (cm)

16,5 x 10,5

Material

Spinnvlies

Zertifikate

EN149: 2001+A1: 2009/FFP2

Stk./Einzelkarton

5 Stk.

Stk./Exportkarton:

2000

SCHUTZMASKE FFP2



Symbfoto

Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Filtration $\geq 95\%$ Staub mit einem Partikeldurchmesser von weniger als 5 Mikrometern / Filtert Rauch, Staub, Gerüche, Bakterien, Viren, Abgase, Allergene und Feuchtigkeit/Hochwertige Gummibänder sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und eignen sich für den privaten und beruflichen Gebrauch im Innen- und Außenbereich / Ergonomisches Design mit gepolstertem Nasenclips aus EVA Material

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern / Latexfrei / 4 lagig / Geeignet für Erwachsene, Unisex. Universalgröße

Artikelnummer

142261_12

Maße (cm)

16,5 x 11

Material

Polypropylen Kunststoff (PP) + Polyester

Zertifikate

EN 149:2001+A1:2009 /
CE 0370-4702-PPE/C2

Stk./Einzelkarton


20 Stk.

Stk./Exportkarton:

1000





SCHUTZMASKE FFP2



verformbare Nasenbügel für bestmögliche Anpassung



flexible
Ohrenschlaufen



Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Filtration $\geq 95\%$
Filtert Rauch, Staub, Gerüche,
Bakterien, Viren, Abgase, Allergene
und Feuchtigkeit / Mit flexiblen
Ohrenschlaufen / Eingearbeiteter
Nasenbügel für bestmögliche
Passform

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern
Latexfrei / 4 lagig

Artikelnummer

142261_7 / Karton – 30 Stk.
einzeln verpackt

Maße (cm)

16,5 x 10,5

Material

Spinnvlies

Zertifikate

EN149: 2001+A1: 2009/FFP2

Stk./Einzelkarton

30 Stk.

Stk./Exportkarton:

1000

SCHUTZMASKE FFP2 „AIBANA“



flexible
Ohrenschlaufen



verformbare Nasenbügel für
bestmögliche Anpassung



EC Declaration of Conformity

Annex IX PPE Regulation (EU) 2016/425

This EU Declaration of conformity refers to the following products

1	Product Name	Model	Classification/Type	Batch No./Serial No./Identifier
1	Particulate Respirator FFP2	AIBANA 001	FFP2 NR	—

2 The Manufacturer's name and address is as follows:

Name:	Pulan Sisen Technology Co., Ltd.
Address:	266# Beichuan Road, Xitianwei Town, Licheng District, Putian City, Fujian Province, China

3 This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.

4 Detailed description of the PPE to allow traceability / identification of the PPE.
AIBANA 001: White folding particle filtering half mask without valve.



The article identified in (4) above is in conformity with the relevant Union Harmonization Legislation Regulation (EU) 2016/425.
References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

No.	Harmonized standard name
1	EN149:2001+A1:2009

POLSKI REJESTR STATKOW S.A.(NB1463) performed the EU Type Examination (Module B) and issued the Type Examination Certificate Number: Module B

No.	EU Type Examination (Module B) Certificate Number
1	CWIPPER/45/05/2020

Product Category:
This product is Category II and is subject to Module C2 internal production control plus supervised product checks at random intervals and is under the surveillance of POLSKI REJESTR STATKOW S.A.(NB1463)

Date of Issue:
1st Dec 2020

Signature:

Gen. Xiang Lin
General Manager

Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Filtration $\geq 95\%$
Filtert Rauch, Staub, Gerüche,
Bakterien, Viren, Abgase, Allergene
und Feuchtigkeit / Mit flexiblen
Ohrenschlaufen / Eingearbeiteter
Nasenbügel für bestmögliche
Passform

Produktinformationen	100% frei von Glasfasern Latexfrei / 4 lagig
Artikelnummer	142261_9
Maße (cm)	16,5 x 10,5
Material	Spinnvlies
Zertifikate	EN149: 2001+A1: 2009/FFP2
Stk./Einzelkarton	20 Stk.
Stk./Exportkarton:	1000

SCHUTZMASKE FFP2 PRO



Symbofoto



Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Filtration $\geq 95\%$ Staub mit einem Partikeldurchmesser von weniger als 5 Mikrometern / Filtert Rauch, Staub, Gerüche, Bakterien, Viren, Abgase, Allergene und Feuchtigkeit/Hochwertige Gummibänder sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und eignen sich für den privaten und beruflichen Gebrauch im Innen- und Außenbereich / Ergonomisches Design mit gepolstertem Nasenclips aus EVA Material

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern / Latexfrei / 4 lagig / Geeignet für Erwachsene, Unisex. Universalgröße

Artikelnummer

142262

Maße (cm)

16,5 x 11

Material

Polypropylen Kunststoff (PP) + Polyester

Zertifikate

CE/EN149:2001+A1:2009/N95/FFP2

Stk./Einzelkarton

20

Stk./Exportkarton:

240

SCHUTZMASKE FFP2 MIT VENTIL



Symbolfoto



Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Partikelfiltrierende Form-
maske mit Ausatemventil
Filtration $\geq 95\%$ / Vier-Punkt-Kopf-
bandbefestigung / Eingearbeiteter
Nasenbügel für bestmögliche Pass-
form / Filtert Bakterien, die in Tröpf-
chen und Aerosole eingebettet sind.

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern / Latexfrei
3 lagig / Universalgröße /
D-Kennzeichnung (erfolgreiche
Dolomitstaubeinlagerungsprüfung)
NR-Kennzeichnung (not reusable/
zum einmaligen Gebrauch)

Artikelnummer

142273

Maße (cm)

13,5 x 12,5 x 5,5

Material

Maske: Innere Lage: PET (Polyethy-
lenterephthalat) / Filter: Melt-blown
Vlies (schmelzgesponnene Microfa-
ser) Äußere Lage: PP (Polypropylen)
Ventil: PP (Polypropylen) + Kieselgel

Zertifikate

EN 149:2001+A1:2009


Stk./Einzelkarton

10

Stk./Exportkarton:

200

SCHUTZMASKE FFP2 MIT VENTIL



flexible
Ohrenschlaufen



verformbare Nasenbügel für
bestmögliche Anpassung



Symbfoto



Allgemeine Information Schutzklasse

FFP2 / Filtration $\geq 95\%$
Filtert Rauch, Staub, Gerüche,
Bakterien, Viren, Abgase, Allergene
und Feuchtigkeit / Mit flexiblen
Ohrenschlaufen / Eingearbeiteter
Nasenbügel für bestmögliche
Passform

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern
Latexfrei / 4 lagig

Artikelnummer

142273_1

Maße (cm)

15,5 x 10,5

Material

Spinnvlies

Zertifikate

EN149: 2001+A1: 2009/FFP2

Stk./Einzelkarton

20

Stk./Exportkarton:

1200

SCHUTZMASKE FFP3



Symbofoto



Allgemeine Information Schutzklasse

FFP3 / Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort / Filtration $\geq 99\%$ / Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung / Eingearbeiteter Nasenbügel für bestmögliche Passform / Filtert Bakterien, die in Tröpfchen und Aerosole eingebettet sind, aus Mund und Nase des Trägers / Große Filterfläche für bessere Atmung / Nur zur einmaligen Verwendung geeignet.

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern / Latexfrei / 4 lagig / Universalgröße / D-Kennzeichnung (erfolgreiche Dolomitstaubeinlagerungsprüfung) / NR-Kennzeichnung (not reusable/zum einmaligen Gebrauch)

Artikelnummer

142336

Maße (cm)

19 x 6 x 7,5

Material

Innere Lage: PP (Polypropylen)
Filter: PET (Polyethylenterephthalat)
Vor-Filter: Melt-blown Vlies (schmelzgesponnene Microfaser)
Äußere Lage: PP (Polypropylen)

Zertifikate

EN149:2001+A1:2009

Stk./Einzelkarton

20

Stk./Exportkarton:

400



SCHUTZMASKE FFP3 MIT VENTIL



Symbolfoto

Allgemeine Information Schutzklasse

FFP3 / weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort / Filtration $\geq 99\%$ / Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung / Eingearbeiteter Nasenbügel für bestmögliche Passform / Filtert Bakterien, die in Tröpfchen und Aerosole eingebettet sind, aus Mund und Nase des Trägers / Große Filterfläche für bessere Atmung / Nur zur einmaligen Verwendung geeignet.

Produktinformationen

100% frei von Glasfasern / Latex ring an der Innenseite / 4 lagig / Universalgröße / NR-Kennzeichnung (not reusable/zum einmaligen Gebrauch)

Artikelnummer

142272_1

Maße (cm)

19,5 x 6,2 x 13,5 cm

Material

Innere Lage: Baumwolle
2 Lagen: Melt-blown Vlies (schmelzgesponnene Microfaser)
Äußere Lage: Baumwolle

Zertifikate

EN149:2001+A1:2009

Stk./Einzelkarton


5

Stk./Exportkarton:

200



SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT




ENTWEDER:
Entnahme des
Abstrichs anterior



ODER:
Entnahme des
nasopharyngealen Abstrichs



Flüssigkeit
eintropfen



3 Tropfen
auf Testgerät

Symbolfoto



Allgemeine Informationen

In-vitro-Test zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronavirus-Antigene in Nasentupfer- und Nasenaspiratproben unter Verwendung der schnellen immunochromatographischen Methode.
Die Identifizierung basiert auf den monoklonalen Antikörpern, die für das neue Coronavirus Antigen spezifisch sind.

Produktinformationen

Prinzip:
Schneller Nachweis von Sars CoV 2 Nucleo Protein Antigen
Klinische Sensitivität = 98,06%
Klinische Spezifität = 100,00%

Inhalt

25 x Testgeräte
25 x sterile Wattestäbchen (Nasopharyngeal)
25 x sterile Wattestäbchen (Anterior)
25 x Extraktionsröhrchen
25 x Düse mit Filter
25 x Probenentnahmepuffer (Blister mit Flüssigkeit)
1 x Röhrchenständer

Zertifikate

Richtlinie 98/79 / EG, EG

ANWENDUNG NUR DURCH SPEZIELL GESCHULTES PERSONAL!

SARS-COV-2-ANTIGEN RAPID SPEICHEL TEST KIT



Pappbecher



Testgerät



Mundstäbchen



Extraktionsröhrchen und Stopel



Blister mit Flüssigkeit



ENTWEDER:
In Pappbecher
spucken



ODER:
Speichel mit Mund-
stäbchen aufnehmen



Speichel 5 Sekunden,
gemeinsam mit Test-
flüssigkeit schütteln



3 Tropfen auf
Testgerät

Symbolfoto



Allgemeine Informationen

Einfache Testdurchführung
(keine invasive Probenentnahme notwendig).
Schnelles Testergebnis (innerhalb 10-15min).
Keine Kühlkettentransport erforderlich.

Produktinformationen

Prinzip:

Schneller Nachweis von Sars CoV 2 Nucleo Protein Antigen im Speichel
Klinische Sensitivität 95%
Klinische Spezifität 95%

Inhalt

20 x Testgeräte
20 x Mundstäbchen
20 x Pappbecher
20 x Extraktionsröhrchen mit Stopel
20 x Probenentnahmepuffer (Blister mit Flüssigkeit)

Zertifikate

CE, ISO13485

SCHUTZKITTEL SKT21



Symbolfoto



Allgemeine Informationen

Aus hochwertigem Vliesstoff
Reißfest / Einzeln und steril
verpackte Pflegekittel / Unisex
Unterschiedliche Größen von
S bis XL / Für den einmaligen
Gebrauch

Produktinformationen

Einlagig / Latexfrei / 100% Glas-
faserfrei / Elastische Manschet-
ten / Bändchen an der Taille /
Klettverschluss im Nacken

Maße und Gewicht

Größe S:
(A= 116/B=130/C=53)
Größe M
(A=120/B=134/C=55)
Größe L
(A=123/B=138/C=57)
Größe XL
(A=128/B=142/C=60)

Artikelnummer

142425

Material

45 g SMS

Zertifikate

CE

Stk./Exportkarton:

50

Dim. [cm] Exportkarton (LxBxH)

50 x 40 x 50

G.W./N.W. [kg]

9,26 / 8

SCHUTZANZUG PROTECT 20

Atmungsaktiv



Symbolfoto

Allgemeine Information	Einteiliger Overall mit elastischer Kapuze, Manschetten, Knöchel und Taille. Mit Reißverschluss vorne, reißfestes Material
Schutzklasse	
Maße (cm)	Größe L (Körpergröße: 170-185 cm/ Bundweite 62 cm/Armlänge 60 cm) Größe XL (Körpergröße: 180-195 cm/ Bundweite 65 cm/Armlänge 65 cm) Größe XXL (Körpergröße: 190~205 cm/ Bundweite 75 cm/Armlänge 75 cm)
Material	100% frei von Glasfasern /Latex-frei/ 3 lagig Atmungsaktives Spinnvlies / Polypropylen (PPSB) mit AS Harz
Artikelnummer	142263
Farbe	Weiß
Gewicht	43 g
Zertifikate	EN ISO 13688:2013 / EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2011 / UNI EN 14605: 2009 / UNI EN ISO 14126:2004 / UNI EN 1149-5:2008
Stk./Exportkarton:	50
Dim. [cm] Exportkarton (L×B×H)	58 x 37 x 45 cm
G.W./N.W. [kg]	11,5 / 10

HANDDESINFEKTIONSMITTEL

HD60 / 90 / 240 / 500



Hände Desinfektion



Symbolfoto



Produktinformationen	Ethanolgehalt >75 %, Mit integriertem Spender / gegen Bakterien und Viren / Die Anwendung verleiht ein angenehmes Frischegefühl (ohne Wasser) / Parfumfrei Sanft und nicht reizend, schadet nicht der Haut
Inhaltstoffe	Ethanol, Wasser, Carbomer, Triethanolamin, Sheabutter (Butyrospermum Parkii Butter), Lavandula Angustifolia (Lavendel) Extrakt, Chrysanthemum Parthenium (Mutterkraut) Extrakt, Aloe Barbadensis Blatt, Polysaccharide (Aleo vera)
Artikelnummer	Desinfektionsmittel 60ml 142264 Desinfektionsmittel 90ml 142265 Desinfektionsmittel 240ml 142266 Desinfektionsmittel 500ml 142267
Füllmenge	60 ml / 90 ml / 240 ml / 500 ml
Zertifikate	EN 1499:2013 / REACH
Stk./Exportkarton:	100 / 80 / 48 / 24
Dim. [cm] Exportkarton (L×B×H)	39,2 x 39,2 x 15,3 cm 36,2 x 36,2 x 13,2 cm 49 x 37 x 16,5 cm 49,3 x 33,1 x 18 cm
G.W./N.W. [kg]	8,86 / 8,1 // 8,89 / 8,1 // 12,9 / 12,1 // 12,63 / 12,05



KSR Group GmbH / Im Wirtschaftspark 15 / A-3494 Gedersdorf
Tel.: +43 2735 73700 3300 / taskforce2020@ksr-group.com / www.ksr-group.com
Firmenbuchnr.: FN 33744 z / Österreich: USt-ID: ATU18522106

