

BRITON
MOTORCYCLES





ANY DIRECTION. AS LONG AS IT'S YOUR OWN.

**KLASSISCHER STIL.
PRÄZISE TECHNIK.
KOMPROMISSLOS UMGESETZT.**

Das ist Brixton Motorcycles. Gebaut für dich, wenn du jemand bist, dem wichtig ist, was du fährst.

Als wir uns zum ersten Mal genau das Motorrad vorstellten, das wir wollten, wurde uns unsere eigene Inspiration klar: Classic cool. Und von dieser Inspiration sollten all unsere Motorräder getragen sein. Egal ob 125er, 250er, 500er oder 1200er – jede ist classic cool, zeitlos schön, unverkennbar Brixton. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass jeder ein legendäres Motorrad verdient.

Eines gilt dabei immer: Entscheidend ist das Fahrgefühl – unverfälscht und geschmeidig. Es bestimmt nicht, wohin du fährst, aber es bestimmt, wie du dorthin kommst. Any direction, as long as it's your own.



6

Crossfire

20

Cromwell

10

Felsberg

58

Sunray

61

Rayburn

70

Bekleidung & Zubehör

72

Technische Daten



Crossfire

500

DER ULTIMATIVE POWERTRIP.



EINE NEUE RICHTUNG BRICHT AN.

DESIGN

Die Crossfire 500 und 500 X markieren eine neue Mittelklasse: von zeitloser Schönheit inspiriert, durch das ikonische X neu definiert. Im Herzen Europas entwickelt und von der Presse gelobt ist die noch junge Crossfire 500 schon jetzt auf bestem Weg zum Klassiker.

In der Crossfire 500 und der 500 X schlägt dasselbe Herz – mit klassisch unter dem Heck angebrachter Nummernschildhalterung, breiterem Lenker, gerader Sitzbank und Stollenreifen von Pirelli schießt die 500 X aber auch gern mal Richtung Feldweg.

EQUIPMENT

Hoch gelobt, vielfach erprobt: In der Crossfire arbeitet ein wassergekühlter Reihen zweizylindermotor mit elektronischer Einspritzung, das Bremssystem kommt vom spanischen Hersteller J. Juan, das federleichte ABS von Bosch, die KYB-Federelemente stellen die japanischen Ingenieure von Kayaba. Mit LED-Lichttechnik und rundem LC-Display ist die Crossfire voll auf der Höhe der Zeit. Und um den Spaß auch auf die Straße zu bringen, kommt die Crossfire 500 serienmäßig auf Pirelli-Pneus.





MOTORTYP
2-Zylinder-Reihenmotor,
4-Takt, wassergekühlt

HUBRAUM
486 cm³

MAX. LEISTUNG
35 kW @ 8500 U/min.

ZÜNDUNG
ECU

BREMSEN
Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT
190 kg

LÄNGE
2117 mm

BREITE
757 mm

HÖHE
1116 mm

VERBRAUCH*
4,0 l / 100km

CO₂-EMISSIONEN*
92 g/km

STANDARD-AUSSTATTUNG
J.Juan-Bremssystem
Pirelli-Reifen
Auspuffanlage aus Edelstahl
Einstellbare Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht &
LED-Blinkleuchten,
ABS – Antiblockiersystem für Bremsen

* gemäß den Anforderungen der Delegierten
Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission,
Anhang VII

DER HORIZONT IST DAS ZIEL.



Crossfire 500 X



BACKSTAGE BLACK



BULLET SILVER

Crossfire 500



BACKSTAGE BLACK



BULLET SILVER



ROYAL BLUE

Crossfire

125

DER WENDIGE SHOOTER,
DER ÜBER SEIN GEWICHT
HINAUSSCHIESST.



DIE OFFENE STRASSE IM VISIER.



DESIGN

Mit ihrem unverkennbaren Café-Racer-Charme bleibt die Crossfire 125 nirgendwo unbemerkt. Gleichzeitig schreibt sie sich mit dem ikonischen X am Tank, das ihre ganze Familie trägt, in eine neue Gegenwart ein. Und obwohl sie einen kleinen Motor hat, ist die Crossfire eine Kraft, mit der man rechnen muss.

EQUIPMENT

Mit einem wassergekühlten Einzylindermotor, elektronischer Kraftstoffeinspritzung, Pirelli-Pneus und Nissin-Scheibenbremse hat die Crossfire 125 die Kraft und Agilität, die es braucht, um die Straße mit Leichtigkeit zu beherrschen.



BULLET SILVER



CHARLY BROWN

Crossfire 125

MOTORTYP
I-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
10 kW @ 9500 rpm

ZÜNDUNG
ECU

BREMSEN
Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT
148 kg

LÄNGE
2104 mm

BREITE
770 mm

HÖHE
1040 mm

VERBRAUCH*
tba

CO₂-EMISSIONEN*
tba

STANDARD-AUSSTATTUNG
Einstellbare Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht &
LED-Blinkleuchten,
LCD-Display
ABS – Antiblockiersystem für Bremsen
EFI – Elektronische Einspritzung
(Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten
Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission,
Anhang VII

Crossfire 125 XS

DIE MINI-RAKETE
KENNT NUR VOLLGAS.



FÜR DEN NERVEN- KITZEL GEBOREN.

DESIGN

Die Crossfire 125 XS sorgt für Nervenkitzel auf einem kleinen Chassis und beweist erneut, weshalb Größe keine Rolle spielt. Die Rakete schreit mit seiner aggressiven Silhouette förmlich „keine Zurückhaltung!“ und bringt mit seinen kleinen 12“-Reifen die Agilität auf die Straße, um täglich Vollgas zu geben.

EQUIPMENT

Neben einem digitalen Tachometer sowie LED-Leuchten und -Blinkern ist die Crossfire 125 XS mit einem kombinierten Bremssystem ausgestattet, das für eine schnelle Bremsleistung sorgt und volle Kontrolle über die Straße bietet.





Crossfire 125 XS

MOTORTYP
I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
8,2 kW @ 8500 U/min.

ZÜNDUNG
ECU

BREMSEN
Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT
111 kg

LÄNGE
1690 mm

BREITE
780 mm

HÖHE
990 mm

VERBRAUCH*
2,4 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
55 g/km

STANDARD-AUSSTATTUNG
Einstellbare Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht &
LED-Blinkleuchten,
Digitaler Tachometer
CBS – Kombiniertes Bremssystem
(Combined Brake System)
EFI – Elektronische Einspritzung
(Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten
Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission,
Anhang VII



CLOCKWORK ORANGE



CARGO GREEN



BEREIT FÜR DIE ADRENALIN- DOSIS.



BACKSTAGE BLACK

Cromwell

1200

JETZT KOMMT BRIXTON'S
GROSSER WURF.



KEINE FAHRT WIRD SICH JEMALS WIEDER LAHM ANFÜHLEN. ✗



DESIGN

Egal, welches Stück Asphalt man diesem Biest hinwirft, sie wird es in einem Stück auffressen. Mit ihrem kompromisslos klassischen Design und ihrem massiven 1222 cm³ großen Motor, hinterlässt sie einen Eindruck, der bleibt. Aber vielleicht noch ein Wort der Warnung: Hast du sie erstmal von der Leine gelassen, wirst du sie nicht mehr einfangen wollen.

EQUIPMENT

Bei den Komponenten der Cromwell 1200 hat man definitiv oben ins Regal gegriffen: Bosch-ABS-System, Nissin-Bremsschreiben, KYB-Stoßdämpfer, Traktionskontrolle, Pirelli-Pneus und ein rundes TFT-Display – um nur einige zu nennen. Und mit einem Sport- und einem Eco-Modus bestimmst du, wie weit der Adrenalinhigh aufgedreht wird.



TIMBERWOLF GREY



BACKSTAGE BLACK



CARGO GREEN

Cromwell 1200

MOTORTYP
Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

HUBRAUM
1222 cm³

MAX. LEISTUNG
60 kW @ 6500 rpm

ZÜNDUNG
ECU

BREMSEN
Nissin Bremssystem - Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT
235 kg

LÄNGE
2180 mm

BREITE
800 mm

HÖHE
1115 mm

VERBRAUCH*
4.5 l / 100km

CO₂-EMISSIONEN*
105 g/km

STANDARD EQUIPMENT
KYB Stoßdämpfer
LED Tagfahrlicht & LED Blinkleuchten
TFT Display
BOSCH ABS System
Anti-Diebstahl-Schlüsselsystem
Ride by wire (elektronischer Gasgriff)
Traktionskontrolle
2 Fahrmodi: ECO und Sport

*Die Daten sind vorläufig und können sich nach der endgültigen Homologation noch ändern.

Cromwell

250

DAS ZWEIFÜNFZIGER-GESCHOSS.



EIN MODERNER STRASSENKLASSIKER.



DESIGN

Lass dich nicht vom klassischen Design täuschen. Die Cromwell 250 hat ganz schön was unter der Haube. Mit dem 250 cm³-Motor bringt sie dich blitzschnell über jeden Stau in der Stadt hinweg und schlängelt sich durch jedes morgendliche Verkehrschaos. Egal, ob du dich für Titan Black oder Clockwork Orange entscheidest, die Maschine macht jeden noch so mühsamen Weg in der Stadt zu deinem Fahrparadies.

TECHNIK

LED-Blinker, LED-Scheinwerfer vorne und hinten plus ABS-Bremsen und einstellbare hintere Stoßdämpfer sind serienmäßig – die Cromwell 250 liefert alle wichtigen Features, damit du dich unbeschwert auf die Straße begeben kannst.

Cromwell 250

MOTORTYP
I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM
249 cm³

MAX. LEISTUNG
12,6 kW @ 7500 U/min.

ZÜNDUNG
ECU

BREMSEN
Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT
145 kg

LÄNGE
2020 mm

BREITE
850 mm

HÖHE
1105 mm

VERBRAUCH*
3,1 l / 100km

CO₂-EMISSIONEN*
71 g/km

STANDARD EQUIPMENT
Einstellbare Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht &
LED-Blinkleuchten,
Digitaler Tachometer
ABS – Antiblockiersystem für Bremsen
EFI – Elektronische Einspritzung
(Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



TITAN BLACK / STERLING GREY



DESERT GOLD / CLOCKWORK ORANGE

Cromwell

125

FÜR EINEN BLEIBENDEN
ERSTEN EINDRUCK.



KLASSISCHES STYLING TRIFFT MODERNE COOLNESS.

DESIGN

Die Cromwell 125 ist der moderne Klassiker von Brixton Motorcycles, ein selbstbewusstes Bike für Einsteiger.

Der charakteristische Brixton-Tank zitiert gekonnt britisches Kult-Design. Seine markante Linienführung ist das unverwechselbare Merkmal all unserer Modelle. Es überzeugen aber nicht allein die Äußerlichkeiten. Die inneren Werte dieser Maschine sind ebenso eindrucksvoll wie ihr Look.

AUSSTATTUNG

Scheibenbremsen, LED-Beleuchtung, elektronische Kraftstoffeinspritzung – die Cromwell 125 ist unkompliziert und hochkompetent zugleich. Ihr laufruhiger Viertaktmotor macht die Cromwell 125 zu einem modernen luftgekühlten Performer.





OPEN ROADS WAIT FOR EVERYONE.



Cromwell 125

MOTORTYP
I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
8,2 kW @ 9000 U/min.

ZÜNDUNG
ECU

BREMSEN
Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT
134 kg

LÄNGE
2020 mm

BREITE
850 mm

HÖHE
1105 mm

VERBRAUCH
2,3 l / 100km

CO₂-EMISSIONEN*
53 g/km

STANDARD-AUSSTATTUNG
Einstellbare Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten
Digitaler Tachometer
¹ ABS – Antiblockiersystem für Bremsen
² CBS – Kombiniertes Bremssystem (Combined Brake System)
EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

¹ Standard-Ausstattung bei Modellen in Charly Brown und Backstage Black

² Standard-Ausstattung bei Modellen in Submarine Yellow und Timberwolf Grey



CHARLY BROWN / TITAN BLACK ¹



BACKSTAGE BLACK / TITAN BLACK ¹



SUBMARINE YELLOW ²



TIMBERWOLF GREY ²



Felsboerg

250

DER BEHERRSCHER DER
GROSSSTADT, AM WEG IN DIE
FREIHEIT.

DA KOMMT WAS ABGEFAHRENES.

DESIGN

Die Felsberg 250 behält den charakteristischen Retro-Vibe, baut dabei jedoch auf einem brandneuen Rahmen auf. Dieses Motorrad ist kantiger, mächtiger und entschlossener. Dabei kannst du dich immer auf die volle Power eines 250 cm³-Motors mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung verlassen.

Die Upside-Down-Gabel ist nur ein Feature in der langen Liste raffinierter Designdetails, während moderne Präzisionstechnik der Felsberg 250 auf der Straße Präsenz verleiht.

TECHNIK

LED-Blinker, LED-Beleuchtung vorne und hinten sowie ABS-Bremsen und einstellbare Stoßdämpfer. Mit dieser Serienausstattung bietet die Felsberg 250 alles was zählt. Lass die Straßen nicht länger warten.





Felsberg 250

MOTORTYP
I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM
249 cm³

MAX. LEISTUNG
12,6 kW @ 7500 U/min.

ZÜNDUNG
ECU

BREMSEN
Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT
155 kg

LÄNGE
2050 mm

BREITE
850 mm

HÖHE
1120 mm

VERBRAUCH*
3,2 l / 100km

CO₂-EMISSIONEN*
73 g/km

STANDARD-AUSSTATTUNG
einstellbare Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten
Digitaler Tachometer
ABS – Antiblockiersystem für Bremsen
EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



BACKSTAGE BLACK



BACKSTAGE BLACK / TIMBERWOLF GREY

Felsboeig

125

FÜR OFFROAD-KÖNIGE.



ERWECKE DEN REBELLEN IN DIR.

DESIGN

Die Felsberg 125 folgt schnurrend dem Ruf der Staubpiste. Du kannst es nicht erwarten, die Offroad-Herausforderung anzunehmen? Mit ihren Stollenreifen ist die Felsberg 125 dafür gemacht, unwegsames Terrain zu meistern. Sie begleitet dich aber auch jederzeit in den Großstadt-Dschungel. Ein Bike, das zu allem bereit ist.

AUSSTATTUNG

Zusätzlich zur Standardausstattung ist die Felsberg 125 mit einer verstärkten Hinterradfederung, einem Schutzgitter für die Frontbeleuchtung sowie einem Windschild bestückt.

FARBEN

Egal, ob du eins mit der Natur oder mit den Schatten werden willst: vier coole, matte Farben – Grün, Grau, Schwarz und Braun – stehen zur Wahl.



ENTSCHLOSSENHEIT ZEIGT GRÖSSE. UND DIESES BIKE IST FÜR ENTSCHLOSSENE GEMACHT.

CHARLY BROWN²CARGO GREEN¹TIMBERWOLF GREY¹BACKSTAGE BLACK¹

Felsberg 125

MOTORTYP

1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM

125 cm³

MAX. LEISTUNG

8,2 kW @ 9000 U/min.

ZÜNDUNG

ECU

BREMSEN

Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT

134 kg

LÄNGE

2020 mm

BREITE

850 mm

HÖHE

1105 mm

VERBRAUCH*

2,5 l / 100km

CO₂-EMISSIONEN*

57 g/km

STANDARD-AUSSTATTUNG

Einstellbare Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht and LED-
Blinkleuchten

Digitaler Tachometer

¹ ABS – Antiblockiersystem für
Bremsen

² CBS – Kombiniertes Bremssystem
(Combined Brake System)

EFI – Elektronische Einspritzung
(Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten
Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission,
Anhang VII

¹ Standardausstattung bei Felsberg 125 Modellen
in Backstage Black, Timberwolf Grey und Cargo
Green

² Standardausstattung bei Felsberg 125 Modellen
in Charly Brown



WO DIE STRASSE ENDET, BEGINNT DEINE FAHRT.

Felsboeers 125 XC

DER WEGBEGLEITER FÜR
UNERFORSCHTE STRECKEN.



SETZ DAS OFFROAD- GESICHT AUF.

DESIGN

Die Felsberg 125 XC verwandelt jedes noch so schwierige Gelände in ein wahres Paradies. Gebaut nach dem Vorbild einer klassischen Enduro, wurde dieses Motorrad entwickelt, um sich immer wieder schmutzig zu machen.

AUSSTATTUNG

Mit seinem hohen Vorderradkotflügel und dem starken Unterbodenschutz ist die Felsberg 125 XC für die Abenteuer im Gelände gerüstet.





Felsberg 125 XC

MOTORTYP

I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM

125 cm³

MAX. LEISTUNG

8,2 kW @ 9000 U/min.

ZÜNDUNG

ECU

BREMSEN

Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT

134 kg

LÄNGE

2070 mm

BREITE

850 mm

HÖHE

1120 mm

VERBRAUCH*

2,5 l / 100km

CO₂-EMISSIONEN*

57 g/km

STANDARD-AUSSTATTUNG

Einstellbare Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht and LED-Blinkleuchten
Digitaler Tachometer
CBS – Kombiniertes Bremssystem (Combined Brake System)
EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



QUICK SILVER



ZEIT FÜR DEINEN OFFROAD- KICK

Summary



125

DER KLASSISCHE CAFÉ RACER.

DER KNALLER AUS DER VERGANGENHEIT.

DESIGN

Gemacht, um die Straße zu erobern: Die Sunray 125 bringt frischen Wind in die Café-Racer-Szene. Der tiefliegende Lenker, die Aussparungen am Tank und die minimalistische Sitzbank machen aus ihr einen Klassiker, der an Steve McQueen erinnert, aber für urbane Straßen von heute gebaut ist.

AUSSTATTUNG

Mit LED-Beleuchtung, elektronischer Kraftstoffeinspritzung und digitalem Tachometer setzt sich die Sunray 125 an die Spitze der Café Racer-Klasse. Scheibenbremsen vorne und hinten garantieren absolut zuverlässiges Bremsvermögen. Gleichzeitig sorgt der luftgekühlte Einzylinder-Viertaktmotor für beachtlichen Antrieb.





Sunray 125

MOTORTYP

I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM

125 cm³

MAX. LEISTUNG

8,2 kW @ 9000 U/min.

ZÜNDUNG

ECU

BREMSEN

Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT

134 kg

LÄNGE

2020 mm

BREITE

760 mm

HÖHE

1060 mm

VERBRAUCH*

2,5 l / 100km

CO₂-EMISSIONEN*

57 g/km

STANDARD-AUSSTATTUNG

Einstellbare Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten
Digitaler Tachometer
ABS – Antiblockiersystem für Bremsen
EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



BULLET SILVER / BACKSTAGE BLACK



BEREIT, DIE STRASSEN ZU BEZWINGEN?

Raybourn

125

DER URBANE UNDERDOG.



FÜR UNABHÄNGIGE BIKER.

DESIGN

Mit ihrer reduzierten Karosserie ist die Rayburn 125 dem Bild eines klassischen Bobbers nachempfunden. Sein markanter gefederter Sitz ist perfekt für individualistische Fahrer, die ihre eigenen Wege gehen und einem individuellen Stil folgen.

EQUIPMENT

Ausgestattet mit einer einzigartigen Brixton Ledertasche am Seitendeckel, verlangt dieses Motorrad nach einem Fahrer, der sich nicht davor scheut, sich von der Masse abzuheben. Aber die Rayburn 125 ist nicht nur für die Show, ihr luftgekühlter Viertaktmotor meint es auf der Straße ernst.





Rayburn 125

MOTORTYP
I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
8,2 kW @ 9000 U/min.

ZÜNDUNG
ECU

BREMSEN
Scheibe / Scheibe

MASSE FAHRBEREIT
134 kg

LÄNGE
2020 mm

BREITE
760 mm

HÖHE
1060 mm

VERBRAUCH*
2,3 l / 100km

CO₂-EMISSIONEN*
53 g/km

STANDARD-AUSSTATTUNG
Einstellbare Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht and LED-Blinkleuchten
Digitaler Tachometer
CBS – Kombiniertes Bremssystem (Combined Brake System)
EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



ROYAL BLUE MATT / HORIZON BLUE MATT

STICH AUS DER MENGE HERAUS.

ORIGINAL BRIXTON BEKLEIDUNG & ZUBEHÖR

Folge deinem eigenen Stil und bringe deine Brixton so auf die Straße, wie du sie am meisten liebst. Wähle aus verschiedenen Anbauteilen wie Auspuffen, verschiedenfarbigen Tanks und Sitzbänken sowie Lenkerstangen und gestalte dir dein einzigartiges Motorrad so wie es am besten zu dir passt. Mehr Infos unter brixton-motorcycles.com/parts



T-SHIRT COMPASS - LIGHT GREY



T-SHIRT X-LIGHT - HORIZON BLUE



T-SHIRT COMPASS - MOSS GREEN



T-SHIRT SKULL - TIMBERWOLF GREY



POLO CLASSIC - BACKSTAGE BLACK



ZIP HOODIE COMPASS



HOODIE SKULL



SWEATSHIRT BRIXTON PRINT



SCHAL



SEITENTASCHEN INKL. HALTERUNG




SATTEL TASCHEN



WERKZEUGTASCHE



SHAD SEITENTASCHEN
(CROSSFIRE 500)



LEDER SEITENTASCHE
(CROSSFIRE 500)



BENZINTANK TASCHE
(CROSSFIRE 500)



HECKGEPÄCKTRÄGER
SCHWARZ, CHROM



ARROW AUSPUFFTOPF
EDELSTAHL SCHWARZ




WINDSCHILD



RUCKSACK



HELM SCHLOSS



HELM - OFFEN

Crossfire

500



MOTORTYP	2-Zylinder-Reihenmotor, 4-Takt, wassergekühlt
HUBRAUM	486 cm ³
MAX. LEISTUNG	35 kW @ 8500 U/min.
ZÜNDUNG	ECU
BREMSEN	Scheibe / Scheibe
MASSE FAHRBEREIT	190 kg
LÄNGE	2117 mm
BREITE	757 mm
HÖHE	1116 mm
VERBRAUCH*	4,0 l / 100km
CO ₂ -EMISSIONEN*	92 g/km
STANDARD-AUSSTATTUNG	J.Juan-Bremssystem Pirelli-Reifen Auspuffanlage aus Edelstahl Einstellbare Stoßdämpfer LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten, ABS – Antiblockiersystem für Bremsen

Crossfire

125



MOTORTYP	1-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt
HUBRAUM	125 cm ³
MAX. LEISTUNG	10 kW @ 9500 rpm
ZÜNDUNG	ECU
BREMSEN	Scheibe / Scheibe
MASSE FAHRBEREIT	148 kg
LÄNGE	2104 mm
BREITE	770 mm
HÖHE	1040 mm
VERBRAUCH*	tba
CO ₂ -EMISSIONEN*	tba
STANDARD-AUSSTATTUNG	Einstellbare Stoßdämpfer LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten, LCD-Display ABS – Antiblockiersystem für Bremsen EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

Crossfire

125 XS



MOTORTYP	1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt
HUBRAUM	125 cm ³
MAX. LEISTUNG	8,2 kW @ 8500 U/min.
ZÜNDUNG	ECU
BREMSEN	Scheibe / Scheibe
MASSE FAHRBEREIT	111 kg
LÄNGE	1690 mm
BREITE	780 mm
HÖHE	990 mm
VERBRAUCH*	2,4 l / 100km
CO ₂ -EMISSIONEN*	55 g/km
STANDARD-AUSSTATTUNG	Einstellbare Stoßdämpfer LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten, Digitaler Tachometer CBS – Kombiniertes Bremssystem (Combined Brake System) EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

Cromwell

1200



MOTORTYP	Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
HUBRAUM	1222 cm ³
MAX. LEISTUNG	60 kW @ 6500 rpm
ZÜNDUNG	ECU
BREMSEN	Nissin Bremssystem - Scheibe / Scheibe
MASSE FAHRBEREIT	235 kg
LÄNGE	2180 mm
BREITE	800 mm
HÖHE	1115 mm
VERBRAUCH*	4,5 l / 100km
CO ₂ -EMISSIONEN*	105 g/km
STANDARD EQUIPMENT	KYB Stoßdämpfer LED Tagfahrlicht & LED Blinkleuchten TFT Display BOSCH ABS System Anti-Diebstahl-Schlüsselsystem Ride by wire (elektronischer Gasgriff) Traktionskontrolle 2 Fahrmodi: ECO und Sport

Cromwell

250



MOTORTYP	1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt
HUBRAUM	249 cm ³
MAX. LEISTUNG	12,6 kW @ 7500 U/min.
ZÜNDUNG	ECU
BREMSEN	Scheibe / Scheibe
MASSE FAHRBEREIT	145 kg
LÄNGE	2020 mm
BREITE	850 mm
HÖHE	1105 mm
VERBRAUCH*	3,1 l / 100km
CO ₂ -EMISSIONEN*	71 g/km
STANDARD EQUIPMENT	Einstellbare Stoßdämpfer LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten, Digitaler Tachometer ABS – Antiblockiersystem für Bremsen EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

Cromwell

125



MOTORTYP	1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt
HUBRAUM	125 cm ³
MAX. LEISTUNG	8,2 kW @ 9000 U/min.
ZÜNDUNG	ECU
BREMSEN	Scheibe / Scheibe
MASSE FAHRBEREIT	134 kg
LÄNGE	2020 mm
BREITE	850 mm
HÖHE	1105 mm
VERBRAUCH	2,3 l / 100km
CO ₂ -EMISSIONEN*	53 g/km
STANDARD-AUSSTATTUNG	Einstellbare Stoßdämpfer LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten Digitaler Tachometer ¹ ABS – Antiblockiersystem für Bremsen ² CBS – Kombiniertes Bremssystem (Combined Brake System) EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

¹ Standard-Ausstattung bei Modellen in Charly Brown und Backstage Black

² Standard-Ausstattung bei Modellen in Submarine Yellow und Timberwolf Grey

Felsberg

250

Felsberg

125

Felsberg

125 XC



MOTORTYP I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt	MOTORTYP I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt	MOTORTYP I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt
HUBRAUM 249 cm³	HUBRAUM 125 cm³	HUBRAUM 125 cm³
MAX. LEISTUNG 12,6 kW @ 7500 U/min.	MAX. LEISTUNG 8,2 kW @ 9000 U/min.	MAX. LEISTUNG 8,2 kW @ 9000 U/min.
ZÜNDUNG ECU	ZÜNDUNG ECU	ZÜNDUNG ECU
BREMSEN Scheibe / Scheibe	BREMSEN Scheibe / Scheibe	BREMSEN Scheibe / Scheibe
MASSE FAHRBEREIT 155 kg	MASSE FAHRBEREIT 134 kg	MASSE FAHRBEREIT 134 kg
LÄNGE 2050 mm	LÄNGE 2020 mm	LÄNGE 2070 mm
BREITE 850 mm	BREITE 850 mm	BREITE 850 mm
HÖHE 1120 mm	HÖHE 1105 mm	HÖHE 1120 mm
VERBRAUCH* 3,2 l / 100km	VERBRAUCH* 2,5 l / 100km	VERBRAUCH* 2,5 l / 100km
CO₂-EMISSIONEN* 73 g/km	CO₂-EMISSIONEN* 57 g/km	CO₂-EMISSIONEN* 57 g/km
STANDARD-AUSSTATTUNG einstellbare Stoßdämpfer LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten Digitaler Tachometer ABS – Antiblockiersystem für Bremsen EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)	STANDARD-AUSSTATTUNG Einstellbare Stoßdämpfer LED-Tagfahrlicht and LED-Blinkleuchten Digitaler Tachometer ABS – Antiblockiersystem für Bremsen EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)	STANDARD-AUSSTATTUNG Einstellbare Stoßdämpfer LED-Tagfahrlicht and LED-Blinkleuchten Digitaler Tachometer CBS – Kombiniertes Bremssystem (Combined Brake System) EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

Sunray

125

Rayburn

125



MOTORTYP I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt	MOTORTYP I-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt
HUBRAUM 125 cm³	HUBRAUM 125 cm³
MAX. LEISTUNG 8,2 kW @ 9000 U/min.	MAX. LEISTUNG 8,2 kW @ 9000 U/min.
ZÜNDUNG ECU	ZÜNDUNG ECU
BREMSEN Scheibe / Scheibe	BREMSEN Scheibe / Scheibe
MASSE FAHRBEREIT 134 kg	MASSE FAHRBEREIT 134 kg
LÄNGE 2020 mm	LÄNGE 2020 mm
BREITE 760 mm	BREITE 760 mm
HÖHE 1060 mm	HÖHE 1060 mm
VERBRAUCH* 2,5 l / 100km	VERBRAUCH* 2,3 l / 100km
CO₂-EMISSIONEN* 57 g/km	CO₂-EMISSIONEN* 53 g/km
STANDARD-AUSSTATTUNG Einstellbare Stoßdämpfer LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten Digitaler Tachometer ABS – Antiblockiersystem für Bremsen EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)	STANDARD-AUSSTATTUNG Einstellbare Stoßdämpfer LED-Tagfahrlicht and LED-Blinkleuchten Digitaler Tachometer CBS – Kombiniertes Bremssystem (Combined Brake System) EFI – Elektronische Einspritzung (Electronic Fuel Injection)

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



/brixtonmotorcycles



brixton_motorcycles

brixton-motorcycles.com

DEALER