BRIXTON

MOTORCYCLES

ANY DIRECTION. AS LONG AS IT'S YOUR OWN.*

ESPRIT VINTAGE.
CONCEPTION AXÉE SUR LA QUALITÉ.
INGÉNIERIE DE PRÉCISION.

Voici la recette du succès des motos Brixton Motorcycles. Des motos qui sentent bon le passé et qui permettent de prendre un maximum de plaisir sur la route. La gamme s'inspire des machines classiques de l'époque. Il est difficile de rester insensible au charme rétro d'une moto Brixton Motorcycles. Quelle que soit la cylindrée (125, 250, 500 ou 1200 cm^3), nos motos sont taillées pour un maximum de confort sur la route.

La qualité est primordiale. C'est pourquoi nous avons créé des motos au design entier sans faire de concession sur la qualité. Des motos adaptées au goût de chacun qui permettent de s'évader et profiter des bons moments de la vie.

Ces machines sont sans doute parmis les plus agréables du marché, alors n'hésitez pas et indiquez votre cap !

* Qu'importe la direction, tant que c'est la tienne.

6 Crossfire

20 Cromwell

40 Felsberg

58 Sunray

61 Rayburn

70 Accessoires et pièces Brixton

72 Spécifications

CROSSTOURER 500

LA PUISSANCE ULTIME.

UNE NOUVELLE ORIENTATION.

CROSSFIRE 500 & CROSSFIRE 500 X

Les Crossfire 500 et 500 X marquent l'avènement d'une moyenne cylindrée d'un nouveau genre : animée d'une beauté intemporelle, revisitée à la lumière de son X emblématique.

Changement de cap dans le design Brixton Motorcycles : les motos Crossfire comportent l'emblématique sigle X de Brixton sur leur réservoir de carburant. Disponibles sous les références Crossfire 500 et Crossfire 500 X, elles te permettront de dominer la route ou la piste!

0
km/h
TRIP
139.5
137

CROSSFIRE
500

VISEZ L'HORIZON

TYPE DE MOTEUR
Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement par eau

CYLINDRÉE
486 cm^3

PUISSANCE MAXIMUM
35 kW @ 8500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
190 kg

LONGUEUR
2117 mm

LARGEUR
757 mm

HAUTEUR
1116 mm

CONSOMMATION*
4.0 l / 100km

EMISSION DE CO2*
92 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Système de freins J. Juan
Pneus Pirelli
Système d'échappement en acier inoxydable
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
ABS – Anti-lock Braking System

Crossfire 500 X

BACKSTAGE BLACK

BULLET SILVER

Crossfire 500

BACKSTAGE BLACK

BULLET SILVER

ROYAL BLUE

CROSSFIRE 125

ELLE JOUE DANS LA COUR DES GRANDS.

TRACEZ SUR LES ROUTES DEGAGEES



DESIGN

Avec son allure unique de café racer, agrémentée d'un design étonnamment moderne, la Crossfire 125 risque de ne jamais passer inaperçue. Elle partage le même X emblématique sur son réservoir que les autres modèles de la famille Crossfire, et même si elle est équipée d'un moteur moins puissant, cette moto est une force de la nature sur laquelle il va falloir compter.

EQUIPEMENT

Avec son moteur monocylindre à refroidissement liquide et à injection électronique, ses pneus Pirelli et ses freins à disque Nissin, la Crossfire 125 possède la puissance et l'agilité nécessaires pour dominer la route en toute décontraction.

BULLET SILVER

CHARLY BROWN

Crossfire 125

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide

CYLINDRÉE
125 cm^3

PUISSANCE MAXIMUM
10 kW @ 9500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
148 kg

LONGUEUR
2104 mm

LARGEUR
770 mm

HAUTEUR
1040 mm

CONSOMMATION*
tba

EMISSION DE CO2*
tba

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Ecran LCD
ABS – Anti-lock Braking System
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

Crossfire 125 XS

UN CONCENTRE D'ENERGIE.

GENERATEUR DE FRISSONS.

DESIGN

Un concentré de sensations fortes dans un format compact ! La Crossfire 125 XS prouve une fois encore que la taille n'a pas d'importance… Avec sa ligne agressive qui vous enjoint à ne pas vous retenir, cette moto pleine de peps vous procure une agilité incomparable grâce à ses roues de 12 pouces. Pour pouvoir se donner à fond à chaque sortie.

EQUIPEMENT

Outre son compteur digital ainsi que ses feux et clignotants LED, la Crossfire 125 XS est équipée d'un système de freinage couplé qui vous offre une puissance de freinage élevée et une maîtrise totale de vos trajectoires.

Crossfire 125 XS

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm^3

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 8500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
111 kg

LONGUEUR
1690 mm

LARGEUR
780 mm

HAUTEUR
990 mm

CONSOMMATION*
2.4 l / 100km

EMISSION DE CO2*
55 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné CBS
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

CLOCKWORK ORANGE

CARGO GREEN

INJECTION D'ADRÉNALINE : CHECK.

BACKSTAGE BLACK

CROSSWAVE 1200

LE MOLOSSE DE BRIXTON EST DEVANT VOUS.

FINIES LES VIREES ENNUYEUSES !

DESIGN

Avec son design farouchement classique, cette machine laisse une impression de puissance à la hauteur de son moteur. Ainsi, quelle que soit la route que vous lui ferez emprunter, vous pouvez compter sur elle : elle ne manquera pas de saisir l'occasion pour laisser sa trace. Un petit avertissement tout de même : lorsque vous tournerez la clé de contact, préparez-vous à ne pas avoir envie de rentrer chez vous tout de suite !

EQUIPEMENT

La Cromwell 1200 est dotée d'équipements haut de gamme : amortisseurs KYB, système ABS Bosch, système de freinage Nissin, antipatinage, pneus Pirelli et écran TFT - pour n'en citer que quelques-uns. Et avec son mode Sport ainsi qu'une fonction Eco, votre poussée d'adrénaline ne s'arrêtera jamais.

Cromwell 1200

TYPE DE MOTEUR
Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide

CYLINDRÉE
1222 cm^3

PUISSANCE MAXIMUM
60 kW @ 6500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Système de freins Nissin - disque/disque

POIDS A VIDE
235 kg

LONGUEUR
2180 mm

LARGEUR
800 mm

HAUTEUR
1115 mm

CONSOMMATION*
4.5 l / 100km

EMISSION DE CO2*
105 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Suspensions KYB
Feux diurnes et clignotants LED
Ecran TFT
Système ABS Bosch
Système de clé antivol
Ride by wire (poignée électrique)
Antipatinage
2 modes de conduite : ECO et Sport

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

TIMBERWOLF GREY

BACKSTAGE BLACK

CARGO GREEN

CROMWELL 250

UNE CYLINDRÉE 2.5.

UNE CLASSIQUE CONTEMPORAINE.

DESIGN

Ne vous laissez pas berner par son design classique. La Cromwell 250 brouille les pistes. Elle saura vous surprendre avec son moteur 250cm³. En noir ou en orange, peu importe, elle vous permettra de vous frayer un chemin en ville et à travers les embouteillages.

TECHNOLOGIE

Clignotants LED KOSO, phares à LED avant et arrière, freins ABS et amortisseurs réglables de série : la Cromwell 250 propose une fiche technique complète pour prendre la route sereinement.

Cromwell 250

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
249 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
12.6 kW @ 7500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
145 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
3.1 l / 100km

EMISSION DE CO2*
71 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
ABS – Anti-lock Braking System
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

TITAN BLACK / STERLING GREY

DESERT GOLD / CLOCKWORK ORANGE

CLOTHWEL

125

LA PREMIÈRE IMPRESSION EST LA BONNE.

UN STYLE CLASSIQUE ADAPTÉ À UN MONDE CONTEMPORAIN.

DESIGN

La Cromwell 125 de Brixton Motorcycles est la réinterprétation contemporaine d'un grand classique.

Le réservoir Brixton nous rappelle l'apogée du style à l'anglaise. Le look vintage et les lignes inédites sont notre marque de fabrique. Mais il ne faut pas se fier aux apparences : cette moto aux airs de vieille anglaise présente un pedigree hors du commun.

ÉQUIPEMENT

Freins à disques, phares à LED, injection électronique du carburant : la Cromwell 125 mise sur des technologies validées. Elle s'appuie sur un moteur à 4 temps refroidi par air, à la pointe de l'innovation, et fait le show sur la route.

125
CROMWELL
BRIXTON

LA ROUTE EST À VOUS.

Cromwell 125

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm^3

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 9000 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
2.3 l / 100km

EMISSION DE CO2*
53 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
[1] ABS – Anti-lock brake system
[2] CBS – Système de freinage couplé
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII
[1] Equipement de série sur les modèles Cromwell 125 Charly Brown et Backstage Black
[2] Equipement de série sur les modèles Cromwell 125 Submarine Yellow et Timberwolf Grey

CHARLY BROWN / TITAN BLACK [1]

BACKSTAGE BLACK / TITAN BLACK [1]

SUBMARINE YELLOW [2]

TIMBERWOLF GREY [2]

Felsberg

250

LE ROADSTER IDÉAL POUR DÉVALER LES ROUTES.

ATTENTION ELLE DECOIFFE.

DESIGN

Fidèle au look rétro, cette moto présente un cadre spécifique et un moteur à injection de 250 cm³ de fabrication japonaise qui lui confère une belle agressivité et une bonne tenue de route.

Elle bénéficie également de nombreux détails techniques et notamment d'une ingénieuse fourche inversée à l'avant.

TECHNOLOGIE

Clignotants LED KOSO, phares à LED avant et arrière, freins ABS et amortisseurs réglables de série : la Felsberg 250 propose une fiche technique à la hauteur de ses ambitions.

Felsberg 250

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
249 cm^3

PUISSANCE MAXIMUM
12.6 kW @ 7500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
155 kg

LONGUEUR
2050 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1120 mm

CONSOMMATION*
3.2 l / 100km

EMISSION DE CO2*
73 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
ABS – Anti-lock Braking System
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

BACKSTAGE BLACK

BACKSTAGE BLACK / TIMBERWOLF GREY

Felsberg 125

UN SCRAMBLER CONÇU POUR LES BAROUDEURS.

UN CÔTÉ SAUVAGE •

DESIGN

La Felsberg 125 ronronne de plus belle dès que vous vous engagez sur des chemins poussiéreux. Votre moto n'attend qu'un signe de votre part pour quitter les routes trop confortables, avec ses pneus adaptés aux chemins les plus tortueux, la Felsberg 125 est prête à rejoindre les environnements plus sauvages. Mais elle est tout autant à l'aise dans un cadre urbain.

ÉQUIPEMENT

En plus de ses éléments de série, la Felsberg 125 est équipée d'une suspension arrière renforcée, d'une grille de protection sur les phares avant et d'un pare-brise avant.

FINITION

De l'ombre à la lumière. À vous de choisir entre les coloris : mat (marron, noir ou gris) ou un vert militaire qui lui sied à ravir.

UNE MOTO DE CARACTÈRE PRÊTE À SE FROTTER À TOUS LES TERRAINS.

CHARLY BROWN [2]

CARGO GREEN [1]

TIMBERWOLF GREY [1]

BACKSTAGE BLACK [1]

Felsberg 125

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm^3

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 9000 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
2.5 l / 100km

EMISSION DE CO2*
57 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
[1] ABS – Anti-lock brake system
[2] CBS – Système de freinage couplé
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII
[1] De série sur les modèles Felsberg 125 Backstage Black, Timberwolf Grey et Cargo Green
[2] De série sur les Felsberg 125 Charly Brown

LA ROUTE S'ARRÊTE, PAS VOUS.

Felsberg 125 XC

SORTIR DES SENTIERS BATTUS.

AFFRONTEZ TOUS LES TERRAINS

DESIGN

La Felsberg 125 XC avale sans difficulté les terrains les plus exigeants. Construite à l'image d'une moto d'enduro classique, elle est faite pour labourer la terre sans relâche.

EQUIPEMENT

Avec son garde-boue avant surélevé et sa protection renforcée du bas de caisse, la Felsberg 125 XC est prête à affronter tous les terrains.

Felsberg 125 XC

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm^3

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 9000 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2070 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1120 mm

CONSOMMATION*
2.5 l / 100km

EMISSION DE CO2*
57 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné CBS
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

QUICK SILVER

EN PRISE TOTALE AVEC LE TERRAIN.

Sunray

125

LA CAFÉ RACER EST DE RETOUR.

UN SOUVENIR DU PASSÉ.

DESIGN

Avec la Sunray 125, un vent nouveau souffle dans l'univers des cafés racers. Avec son guidon abaissé, son réservoir échancré et son assise minimaliste, son look rétro ne risque pas de passer inaperçu en ville.

ÉQUIPEMENT

Phares à LED, injection électronique de carburant et compteur numérique : la Sunray 125 est assurément la nouvelle référence en matière de moto vintage. Les freins à disque à l'avant et à l'arrière garantissent une distance de freinage minimale. Le monocylindre à 4 temps refroidi par air se montre des plus efficaces.

Sunray 125

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 9000 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
760 mm

HAUTEUR
1060 mm

CONSOMMATION*
2.5 l / 100km

EMISSION DE CO2*
57 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
ABS - Anti-lock brake system
Injection électronique du carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

BULLET SILVER / BACKSTAGE BLACK

PRÊT À ARPENTER LES ROUTES

Ravaud 125

LE REBELLE DU CENTRE-VILLE

POUR LES RIDERS QUI N'EN FONT QU'A LEUR TETE.

DESIGN

Avec sa ligne dépouillée, la Rayburn 125 est conçue à l'image d'un bobber classique. Sa selle à ressorts - qui ne passe pas inaperçue - est idéale pour les motards qui ont soif d'indépendance. Ceux qui ont décidé de suivre leur propre voie, et aucune autre.

EQUIPEMENT

Équipée d'une sacoche en cuir signée Brixton sur le côté, cette moto conviendra à un rider qui n'a pas peur de se démarquer. Mais la Rayburn 125 n'est pas seulement un véhicule pour faire le show : son moteur à quatre temps, refroidi par air, vous convaincra également par ses performances.

Rayburn 125

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm^3

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 9000 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
760 mm

HAUTEUR
1060 mm

CONSOMMATION*
2.3 l / 100km

EMISSION DE CO2*
53 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage couplé CBS
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

ROYAL BLUE MATT / HORIZON BLUE MATT

SORTIR DU LOT.

ACCESSOIRES ET PIÈCES D'ORIGINE BRIXTON (OFFICIEL)

Imposez votre propre style et personnalisez votre moto. Nous vous proposons une sélection d'accessoires, dont des pots d'échappement, des réservoirs, des selles de couleur, et des guidons pour créer une moto unique. Retrouvez la sélection sur : **www.brixton-motorcycles.com/parts**

T-SHIRT COMPASS - LIGHT GREY

T-SHIRT X-LIGHT - HORIZON BLUE

T-SHIRT COMPASS - MOSS GREEN

T-SHIRT SKULL - TIMBERWOLF GREY

POLO CLASSIC - BACKSTAGE BLACK

ZIP HOODIE COMPASS

HOODIE SKULL

SWEATSHIRT BRIXTON PRINT

SCARF

SIDE BAGS INKL. BRACKET

SADDLEBAG

TOOLBAG

SHAD SIDE BAGS (CROSSFIRE 500)

LEATHER SIDEBAGS (CROSSFIRE 500)

FUEL TANK BAG (CROSSFIRE 500)

REAR CARRIER BLACK, CHROME

ARROW MUFFLER
STAINLESS STEEL/BLACK

WINDSCREEN

BACKBAG

HELMET LOCK

HELMET

Crossfire 500

TYPE DE MOTEUR
Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide

CYLINDRÉE
486 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
35 kW @ 8500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
190 kg

LONGUEUR
2117 mm

LARGEUR
757 mm

HAUTEUR
1116 mm

CONSOMMATION*
4.0 l / 100km

EMISSION DE CO2*
92 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Système de freins J. Juan
Pneus Pirelli
Système d'échappement en acier inoxydable
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
ABS – Anti-lock Braking System

Crossfire 125

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide

CYLINDRÉE
125 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
10 kW @ 9500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
148 kg

LONGUEUR
2104 mm

LARGEUR
770 mm

HAUTEUR
1040 mm

CONSOMMATION*
à confirmer

EMISSION DE CO2*
à confirmer

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Ecran LCD
ABS – Anti-lock Braking System
Injection électronique de carburant – EFI

Crossfire 125 XS

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 8500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
111 kg

LONGUEUR
1690 mm

LARGEUR
780 mm

HAUTEUR
990 mm

CONSOMMATION*
2.4 l / 100km

EMISSION DE CO2*
55 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage couplé CBS
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

Cromwell 1200

TYPE DE MOTEUR
Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide

CYLINDRÉE
1222 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
60 kW @ 6500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Système de freins Nissin - Disque/disque

POIDS A VIDE
235 kg

LONGUEUR
2180 mm

LARGEUR
800 mm

HAUTEUR
1115 mm

CONSOMMATION*
4.5 l / 100km

EMISSION DE CO2*
105 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Suspensions KYB
Feux diurnes et clignotants LED
Ecran TFT
Système ABS Bosch
Système de clé antivol
Ride by wire (poignée électrique)
Antipatinage
2 modes de conduite : ECO et Sport

Cromwell 250

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
249 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
12.6 kW @ 7500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
145 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
3.1 l / 100km

EMISSION DE CO2*
71 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
ABS – Anti-lock Braking System
Injection électronique de carburant – EFI

Cromwell 125

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 9000 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
2.3 l / 100km

EMISSION DE CO2*
53 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
[1] ABS – Anti-lock brake system
[2] CBS – Système de freinage couplé
Injection électronique de carburant – EFI

[1] Equipement de série sur les modèles Cromwell 125 Charly Brown et Backstage Black
[2] Equipement de série sur les modèles Cromwell 125 Submarine Yellow et Timberwolf Grey

Felsberg 250

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
249 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
12.6 kW @ 7500 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
155 kg

LONGUEUR
2050 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1120 mm

CONSOMMATION*
3.2 l / 100km

EMISSION DE CO2*
73 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
ABS – Anti-lock Braking System
Injection électronique de carburant – EFI

Felsberg 125

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 9000 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
2.5 l / 100km

EMISSION DE CO2*
57 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
ABS - Anti-lock brake system
Injection électronique de carburant – EFI

Felsberg 125 XC

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 9000 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2070 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1120 mm

CONSOMMATION*
2.5 l / 100km

EMISSION DE CO2*
57 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage couplé CBS
Injection électronique de carburant – EFI

Sunray 125

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 9000 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
760 mm

HAUTEUR
1060 mm

CONSOMMATION*
2.5 l / 100km

EMISSION DE CO2*
57 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
ABS - Anti-lock brake system
Injection électronique de carburant – EFI

Rayburn 125

TYPE DE MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
125 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.2 kW @ 9000 tr/min

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
760 mm

HAUTEUR
1060 mm

CONSOMMATION*
2.3 l / 100km

EMISSION DE CO2*
53 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Amortisseurs réglables
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage couplé CBS
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

/brixtonmotorcycles

brixton_motorcycles

brixton-motorcycles.com

CONCESSIONNAIRE

KSR Group GmbH se réserve le droit de modifier les données techniques, les caractéristiques et les couleurs des véhicules décrits à tout moment et sans préavis. Les véhicules présentés dans ce catalogue sont présentés à titre d'illustration et ne sont en aucun cas des garanties de propriétés spécifiques. Pour toute question, veuillez contacter votre concessionnaire. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression ou de typographie.

01/2022