

BRITON
MOTORCYCLES



A full-page background image showing a person riding a Brixton motorcycle on a dirt path through a wooded area. The rider is wearing a black leather jacket, tan pants, and a black helmet with goggles. The motorcycle is a cruiser style with a round headlight. The scene is lit with warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning, with sunlight filtering through the trees and creating a hazy atmosphere.

ANY DIRECTION. AS LONG AS IT'S YOUR OWN.

**THROWBACK STIJL.
COMPROMISLOOS ONTWERP.
PRECISIE-ENGINEERING.**

Dat is waar Brixton Motorcycles voor staat. Gemaakt voor u, want u geeft om wat u rijdt.. Met onze motorfietsen verovert u alle wegen van deze wereld. Klassieke "cool" was vanaf het begin onze inspiratie voor Brixton. Deze inspiratie heeft geleid tot de onmiskenbare retro-look. . Van de 125, 250, en de 500 tot de 1200 zijn al onze creaties tot in de kleinste details verfijnd..

Kwaliteit en compromisloos design bepalen de toon bij Brixton. Ieder zijn ultieme motor – volgens deze slogan ontwikkelen en bouwen we een nieuw type motor. Onmiskenbare en unieke machines met op maat gemaakte specificaties.

De rijervaring is doorslaggevend. En dankzij de precisietechniek biedt Brixton de soepelste rijervaring in zijn klasse. Stap op, open het gashendel en schakel door de versnellingen – Brixton zal je nooit teleurstellen. Als de horizon je enige grens is, is elke richting jouw weg.



6

Crossfire

20

Cromwell

40

Felsberg

58

Sunray

61

Rayburn

70

Merchandise
& Custom Parts

72

Specifications



Crossfire

500

DE ULTIME POWER TRIP.



EEN NIEUWE RICHTING ZIET HET DAGLICHT.

CROSSFIRE 500 & CROSSFIRE 500 X

De Crossfire 500 en 500 X markeren een nieuwe middenklasse: geïnspireerd door tijdloze schoonheid, gedefinieerd door de iconische X.

De Crossfire 500 serie brengt je overal, op de brandstoftanks van de motorfietsen prijkt de iconische Brixton X, een heel nieuw designkenmerk voor Brixton Motorcycles. Domineer de weg of het circuit met de Crossfire 500 en Crossfire 500 X.





MOTORTYPE
2 cilinder in lijn, 4-takt,
watergekoeld

CILINDERINHOUD
486 cm³

MAX VERMOGEN
35 kW @ 8500 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
190 kg

LENGTE
2117 mm

BREEDTE
757 mm

HOOGTE
1116 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
4.0 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*
92 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT
J. Juan remsystemen
Pirelli banden
Roestvrij stalen uitlaatsysteem
Instelbaar KYB veersysteem
LED-daglicht
LED-richtingaanwijzers
Bosch ABS -
antiblokkeerremstelsysteem

* overeenkomstig de vereisten van de
gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de
Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII

BLIK OP ONEINDIG.



Crossfire 500 X



BACKSTAGE BLACK



BULLET SILVER

Crossfire 500



BACKSTAGE BLACK



BULLET SILVER



ROYAL BLUE

Crossfire

125

THE NIMBLE SHOOTER THAT
BLASTS ABOVE ITS WEIGHT.



GA VOOR DE OPEN WEGEN



DESIGN

Met zijn onmiskenbare café racer branie, maar toch ook opvallend modern, dreigt de Crossfire 125 nooit onopgemerkt te blijven. Hij deelt dezelfde iconische X op zijn benzinetank, net als de rest van de familielijn, en ook al heeft hij een kleinere motor, deze motor is net zo goed een kracht om rekening mee te houden.

UITRUSTING

Met zijn eencilindermotor met vloeistofkoeling en elektrische brandstofinspuiting, Pirelli-banden en Nissin schijfremmen beschikt de Crossfire 125 over het vermogen en de wendbaarheid om de weg met gemak te bedwingen.



BULLET SILVER



CHARLY BROWN

Crossfire 125

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, watergekoeld

CILINDERINHOUD
125 cm³

MAX VERMOGEN
10 kW @ 9500 rpm

ONTSTEEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
148 kg

LENGTE
2104 mm

BREEDTE
770 mm

HOOGTE
1040 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
tba

CO₂-UITSTOOT*
tba

STANDAARDUITRUSTING
Instelbaar veersysteem
LED-daglicht
LED-richtingaanwijzers
LCD display
ABS – Antiblokkeersysteem
EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII

Crossfire 125XS

THE FULL THROTTLED
FIRECRACKER.



BORN TO THRILL.

DESIGN

De Crossfire 125 XS verbergt grote sensatie in een compact frame en bewijst eens en voor altijd dat grootte er niet toe doet. Met een agressief silhouet is het maar goed dat deze knaller van een motor, kleinere 12"-banden heeft, zodat je van de superieure wendbaarheid kan genieten die je nodig hebt om elke rit vol gas te geven.

UITRUSTING

Naast een digitale snelheidsmeter en LED-verlichting en -knipperlichten is de Crossfire 125 XS uitgerust met een gecombineerd remsysteem om u een grote remkracht en totale controle te geven.





Crossfire 125 XS

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld

CILINDERINHOUD
125 cm³

MAX VERMOGEN
8.2 kW @ 8500 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJWEG
111 kg

LENGTE
1690 mm

BREEDTE
780 mm

HOOGTE
990 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.4 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*
55 g/km

STANDAARDUITRUSTING
Instelbaar veersysteem
LED-daglicht
LED-richtingaanwijzers
Digitale snelheidsmeter
CBS - Gecombineerd remsysteem
EFI - Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de
Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII



CLOCKWORK ORANGE



CARGO GREEN



ADRENALINE
INJECTION,
READY.



BACKSTAGE BLACK

Cromwell 1200



BRIXTON'S BIG DOG IS HERE.

NO RIDE WILL EVER FEEL TAME AGAIN X



DESIGN

Met zijn uitgesproken klassieke design laat dit beest een indruk achter die net zo krachtig is als zijn motor. Dus welke weg u hem ook toewerpt, u kunt erop vertrouwen dat hij de kans grijpt om er flink tegenaan te gaan. Een waarschuwing: als u uw machine eenmaal loslaat, zult u zo lang rondzwerven dat u nooit meer naar huis terug wilt.

UITRUSTING

De Cromwell 1200 zit vol met de allerbeste uitrusting: KYB-schokdempers, Bosch ABS-systeem, Nissin-remsysteem, tractiecontrole, Pirelli-banden en TFT-display - om er maar een paar te noemen. En met een Sport- en Eco-stand hoeft de adrenalinekick nooit te stoppen.



TIMBERWOLF GREY



BACKSTAGE BLACK



CARGO GREEN

Cromwell 1200

MOTORTYPE
In-line 2 cilinder, 4 takt, watergekoeld

CILINDERINHOUD
1222 cm³

MAX VERMOGEN
60 kW @ 6500 rpm

ONTSTEEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
Nissin Brake systeem - schijf/schijf

RIJKLAAR
235 kg

LENGTE
2180 mm

BREEDTE
800 mm

HOOGTE
1115 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
4.5 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*
105 g/km

STANDAARDUITRUSTING
KYB schokdempers
LED daglicht & richtingaanwijzers
TFT display
Bosch ABS System
Anti-diefstal sleutel systeem
ride by wire (elektrische
gashendel)

*gegevens zijn voorlopig, kunnen veranderen na definitieve homologatie.

Cromwell

250

DE 250, ANDER KALIBER.



EN MODERNE STRAATKLASSIEKER



DESIGN

Laat u niet misleiden door het klassieke ontwerp. De Cromwell 250 is een slecht getemperde bolide van een motorfiets, met het vermogen van onze 250cc motor. Deze kleine rock n roller, die je snel voorbij elke binnenstedelijke file stuurt, eet verkeer als ontbijt op een vroege woon-werkverplaatsing. Of je nu naar Black Odyssey of Clockwork Orange gaat, het is de motorfiets om zelfs de meest dystopische straat van de stad om te vormen tot een paradijs voor motorrijders.

TECHNOLOGIE

KOSO LED-indicatoren, LED-lichten voor en achter, ABS-remmen en verstelbare schokdempers achteraan standaard - de Cromwell 250 levert alle specificaties die er toe doen, zodat u de weg op kunt gaan.

Cromwell 250

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld

CILINDERINHOUD
249 cm³

MAX VERMOGEN
12.6 kW @ 7500 rpm

ONTSTEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
145 kg

LENGTE
2020 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1105 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
3.1 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*
71 g/km

STANDAARDUITRUSTING
Instelbaar veersysteem
LED-rijlicht en
LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
ABS - Antiblokkeersysteem
EFI - Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de
Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII



TITAN BLACK / STERLING GREY



DESERT GOLD / CLOCKWORK ORANGE

Cromwell

125

VOOR EEN BLIJVENDE
EERSTE INDRUK.



KLASSIEKE STIJL ONTMOET HEDENDAAGSE COOL.

DESIGN

De Cromwell 125 is de moderne straatklassieker van Brixton Motorcycles, een motor voor zelfverzekerde beginners.

De karakteristieke Brixton tank citeert vakkundig het Britse cult design. De kenmerkende lijnen zijn het onmiskenbare kenmerk van al onze modellen. Maar niet alleen het uiterlijk is overtuigend. De innerlijke waarden van deze machine zijn net zo indrukwekkend als de uiterlijke kenmerken.

UITRUSTING

Schijfremmen, LED verlichting, elektronische brandstofinjectie - de Cromwell 125 is ongecompliceerd en tegelijkertijd zeer competent. De Cromwell 125 is uitgerust met een moderne luchtgekoelde, soepel draaiende motor.





EINDELOOS RIJPLEZIER.



Cromwell 125

MOTORTYPE

1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld

CILINDERINHOUD

125 cm³

MAX VERMOGEN

8.2 kW @ 9000 rpm

ONTSTEEKINGSTYPE

ECU

REMMEN VOOR/ACHTER

schijf/schijf

RIJCLAAR

134 kg

LENGTE

2020 mm

BREEDTE

850 mm

HOOGTE

1105 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*

2.3 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*

53 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT

Instelbaar veersysteem

LED-rijlicht en

LED-indicatoren

Digitale snelheidsmeter

¹ ABS – Antiblokkeersysteem

² CBS – Gecombineerd remsysteem

EFI – Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedeelteerde verordening (EU) 134/2014 van de
Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII

¹ Standard equipment on Charly Brown and
Backstage Black Cromwell 125 models

² Standard equipment on Submarine Yellow and
Timberwolf Grey Cromwell 125 models



CHARLY BROWN / TITAN BLACK ¹



BACKSTAGE BLACK / TITAN BLACK ¹



SUBMARINE YELLOW ²



TIMBERWOLF GREY ²



Felsboers

250

DE HEERSER VAN DE GROTE STAD,
OP WEG NAAR DE VRIJHEID.

ER KOMT IETS BOOSAARDIGS.

DESIGN

De Felsberg 250 behoudt de karakteristieke retro vibe, maar is gebaseerd op een gloednieuw frame. Deze moto is gemener, agressiever en vastberadener. U kunt altijd vertrouwen op het volledige vermogen van een 250cc brandstofinjectiemotor.

De upside-down voorvork is slechts één van de vele details in de lange lijst van geavanceerde ontwerpdetails.

TECHNOLOGIE

KOSO LED-indicatoren, LED voor en achterlichten, ABS-remmen en verstelbare schokdempers achteraan: Met deze standaarduitrusting biedt de Felsberg 250 alles wat telt. Laat de wegen niet langer wachten..






Felsberg 250

MOTORRYPE
1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld

CILINDERINHOUD
249 cm³

MAX VERMOGEN
12.6 kW @ 7500 rpm

ONTSTEEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
155 kg

LENGTE
2050 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1120 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
3.2 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*
73 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT
Instelbaar veersysteem
LED-rijlicht en
LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
ABS - Antiblokkeersysteem
EFI - Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedeelgeerde verordening (EU) 134/2014 van de
Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII



BACKSTAGE BLACK



BACKSTAGE BLACK / TIMBERWOLF GREY



Helsboers

125

VOOR OFFROAD LIEFHEBBERS.

ALLE REMMEN LOS.

DESIGN

De Felsberg 125, ontworpen voor stoffige baantjes. Kan je niet wachten om de off-road uitdaging aan te gaan? Met zijn noppenbanden is de BX 125 X ontworpen voor off-road gebruik. Maar begeleidt je ook ten allen tijde in de stadsjungle. Een motorfiets die overal klaar voor is.

UITRUSTING

Naast de standaarduitrusting is de Felsberg 125 uitgerust met een versterkte achtervering, een beschermrooster voor de koplamp en een leuke koplampspoiler.

KLEUREN

Wilt u zich verstoppen in het groen of in de schaduw van de struiken? U kunt kiezen uit vier originele matte afwerkingen: bruin, zwart, grijs of groen..



VELDWEGEN, AVONTUUR, DEZE BIKE IS HIERVOOR GEBOUWD.

CHARLY BROWN²CARGO GREEN¹TIMBERWOLF GREY¹BACKSTAGE BLACK¹

Felsberg 125

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld

CILINDERINHOUD
125 cm³

MAX VERMOGEN
8.2 kW @ 9000 rpm

ONTSTEEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
134 kg

LENGTE
2020 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1105 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.5 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*
57 g/km

STANDAARDUITRUSTING
Instelbaar veersysteem
LED-rijlicht en
LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
¹ ABS – Antiblokkeersysteem
² CBS – Gecombineerd remsysteem
EFI – Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de
Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII
¹ Standard equipment on Backstage Black,
Timberwolf Grey and Cargo Green Felsberg 125
models
² Standard equipment on Charly Brown Felsberg
125 models



WAAR DE WEG STOPT, BEGINT DE ECHTE RIT.

Felsboeers 125 XC

THE TRAILBLAZER OF THE
UNBEATEN TRACK.



MEET THE OFF-ROAD FACE ON.

DESIGN

De Felsberg 125 XC eet ruw terrein als ontbijt. Gebouwd naar het beeld van een klassieke enduro, is hij gemaakt om keer op keer door de modder te scheuren.

UITRUSTING

Met zijn hoge voorspatbord en sterke bescherming aan de onderzijde is de Felsberg 125 XC klaar voor off-road gevechten.





Felsberg 125 XC

MOTORTYPE
1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld

CILINDERINHOUD
125 cm³

MAX VERMOGEN
8.2 kW @ 9000 rpm

ONTSTEEKINGSTYPE
ECU

REMMEN VOOR/ACHTER
schijf/schijf

RIJKLAAR
134 kg

LENGTE
2070 mm

BREEDTE
850 mm

HOOGTE
1120 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*
2.5 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*
57 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT
Instelbaar veersysteem
LED-rijlicht en
LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
CBS - Gecombineerd remsysteem
EFI – Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de
Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII



QUICK SILVER



DIRT
KICKING
TIME.

Summary



125

DE CAFÉ RACER THROWBACK.

EEN MYTHIE UIT HET VERLEDEN.

DESIGN

Gebouwd om de weg te veroveren, brengt de Sunray 125 een frisse wind in de café-racer scene. Het typische stuur, de uitsparingen in de tank en het minimalistische zitje zouden Steve McQueen tot eer hebben gestrekt.

UITRUSTING

Met LED verlichting, elektronische brandstofinjectie en een digitale snelheidsmeter behoort de Sunray 125 tot de top van de retro-klasse. Schijfremmen aan de voor- en achterzijde garanderen een absoluut betrouwbare remkracht. Tegelijkertijd zorgt de luchtgekoelde eencilinder viertaktmotor voor een opmerkelijke aandrijving.





Sunray 125

MOTORTYPE

1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld

CILINDERINHOUD

125 cm³

MAX VERMOGEN

8.2 kW @ 9000 rpm

ONTSTekingSType

ECU

REMMEN VOOR/ACHTER

schijf/schijf

RIJKLAAR

134 kg

LENGTE

2020 mm

BREEDTE

760 mm

HOOGTE

1060 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*

2.5 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*

57 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT

Instelbaar veersysteem

LED-rijlicht en

LED-indicatoren

Digitale snelheidsmeter

ABS - Antiblokkeersysteem

EFI - Elektronische

brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII



BULLET SILVER / BACKSTAGE BLACK



KLAAR OM DE WEG TE VEROVEREN?

Raybourn

125

THE INNER-CITY MAVERICK.



FOR NO NONSENSE RIDERS.

DESIGN

Met zijn gestripte bodywork, is de Rayburn 125 ontworpen naar het originele beeld van een klassieke bobber. Zijn opvallende verende zadel is perfect voor rijders die hun eigen weg gaan, en nergens anders.

UITRUSTING

Uitgerust met een lederen tasje op het zijpaneel, vraagt deze motor om een rijder die niet bang is om op te vallen. Maar de Rayburn 125 is er niet alleen voor de show, zijn viertakt luchtgekoelde motor brengt er overal.





Rayburn 125

MOTORTYPE

1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld

CILINDERINHOUD

125 cm³

MAX VERMOGEN

8.2 kW @ 9000 rpm

ONTSTEEKINGSTYPE

ECU

REMMEN VOOR/ACHTER

schijf/schijf

RIJKLAAR

134 kg

LENGTE

2020 mm

BREEDTE

760 mm

HOOGTE

1060 mm

BRANDSTOF VERBRUIK*

2.3 l / 100km

CO₂-UITSTOOT*

53 g/km

STANDAARDUITRUSTINGT

Instelbaar veersysteem
LED-rijlicht en
LED-indicatoren
Digitale snelheidsmeter
CBS - Gecombineerd remsysteem
EFI - Elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de
gedeelgeerde verordening (EU) 134/2014 van de
Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII



ROYAL BLUE MATT / HORIZON BLUE MATT



LEAVE THE
CROWD
BEHIND.

ECHTE BRIXTON MERCHANDISE & CUSTOM ONDERDELEN

Volg je eigen stijl en zet je Brixton-motorfiets op de weg zoals jij dat het liefste doet. Kies uit een verscheidenheid aan accessoires, waaronder dempers, diverse kleuren benzinetanks, zadels, en verschillende modellen van sturen om je eigen unieke motorfiets te creëren die het beste bij je past. Ga voor een gedetailleerde lijst naar www.brixton-motorcycles.com/parts



T-SHIRT COMPASS - LIGHT GREY



T-SHIRT X-LIGHT - HORIZON BLUE



T-SHIRT COMPASS - MOSS GREEN



T-SHIRT SKULL - TIMBERWOLF GREY



POLO CLASSIC - BACKSTAGE BLACK



ZIP HOODIE COMPASS



HOODIE SKULL



SWEATSHIRT BRIXTON PRINT



SCARF



SIDE BAGS INKL. BRACKET



SADDLEBAG



TOOLBAG



SHAD SIDE BAGS (CROSSFIRE 500)



LEATHERSIDEBAGS (CROSSFIRE 500)



FUEL TANK BAG (CROSSFIRE 500)



REAR CARRIER BLACK, CHROME




ARROW MUFFLER
STAINLESS STEEL/BLACK




WINDSCREEN



BACKBAG



HELMET LOCK



HELMET

Crossfire

500



MOTORTYPE	2 cilinder in lijn, 4-takt, watergekoeld
CILINDERINHOUD	486 cm ³
MAX VERMOGEN	35 kW @ 8500 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	schijf/schijf
RIJKLAAR	190 kg
LENGTE	2117 mm
BREEDTE	757 mm
HOOGTE	1116 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	4.0 l / 100km
CO2-UITSTOOT*	92 g/km
STANDAARDUITRUSTINGT	J. Juan remsystemen Pirelli banden Roestvrij stalen uitlaatsysteem Instelbaar KYB veersysteem LED-daglicht LED-richtingaanwijzers Bosch ABS - antiblokkeerremstelsysteem

Crossfire

125



MOTORTYPE	1 cilinder, 4-takt, watergekoeld
CILINDERINHOUD	125 cm ³
MAX VERMOGEN	10 kW @ 9500 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	schijf/schijf
RIJKLAAR	148 kg
LENGTE	2104 mm
BREEDTE	770 mm
HOOGTE	1040 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	tba
CO2-UITSTOOT*	tba
STANDAARDUITRUSTINGT	Instelbaar veersysteem LED-daglicht LED-richtingaanwijzers LCD display ABS – Antiblokkeersysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Crossfire

125 XS



MOTORTYPE	1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld
CILINDERINHOUD	125 cm ³
MAX VERMOGEN	8.2 kW @ 8500 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	schijf/schijf
RIJKLAAR	111 kg
LENGTE	1690 mm
BREEDTE	780 mm
HOOGTE	990 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	2.4 l / 100km
CO2-UITSTOOT*	55 g/km
STANDAARDUITRUSTINGT	Instelbaar veersysteem LED-daglicht LED-richtingaanwijzers Digitale snelheidsmeter CBS – Gecombineerd remsysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Cromwell

1200



MOTORTYPE	In-line 2 cilinder, 4 takt, watergekoeld
CILINDERINHOUD	1222 cm ³
MAX VERMOGEN	60 kW @ 6500 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	Nissin Brake systeem - schijf/schijf
RIJKLAAR	235 kg
LENGTE	2180 mm
BREEDTE	800 mm
HOOGTE	1115 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	4.5 l / 100km
CO2-UITSTOOT*	105 g/km
STANDAARDUITRUSTINGT	KYB schokdempers LED daglicht & richtingaanwijzers TFT display Bosch ABS System Anti-diefstal sleutel systeem ride by wire (elektische gashendel)

Cromwell

250



MOTORTYPE	1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld
CILINDERINHOUD	249 cm ³
MAX VERMOGEN	12.6 kW @ 7500 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	schijf/schijf
RIJKLAAR	145 kg
LENGTE	2020 mm
BREEDTE	850 mm
HOOGTE	1105 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	3.1 l / 100km
CO2-UITSTOOT*	71 g/km
STANDAARDUITRUSTINGT	Instelbaar veersysteem LED-rijlicht en LED-indicatoren Digitale snelheidsmeter ABS – Antiblokkeersysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Cromwell

125



MOTORTYPE	1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld
CILINDERINHOUD	125 cm ³
MAX VERMOGEN	8.2 kW @ 9000 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	schijf/schijf
RIJKLAAR	134 kg
LENGTE	2020 mm
BREEDTE	850 mm
HOOGTE	1105 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	2.3 l / 100km
CO2-UITSTOOT*	53 g/km
STANDAARDUITRUSTINGT	Instelbaar veersysteem LED-rijlicht en LED-indicatoren Digitale snelheidsmeter ¹ ABS – Antiblokkeersysteem ² CBS – Gecombineerd remsysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII

¹ Standard equipment on Charly Brown and Backstage Black Cromwell 125 models² Standard equipment on Submarine Yellow and Timberwolf Grey Cromwell 125 models

Felsberg

250



Felsberg

125



Felsberg

125 XC



Sunray

125



Rayburn

125



MOTORTYPE	1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld
CILINDERINHOUD	249 cm ³
MAX VERMOGEN	12.6 kW @ 7500 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	schijf/schijf
RIJKLAAR	155 kg
LENGTE	2050 mm
BREEDTE	850 mm
HOOGTE	1120 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	3.2 l / 100km
CO2-UITSTOOT*	73 g/km
STANDAARDUITRUSTINGT	Instelbaar veersysteem LED-rijlicht en LED-indicatoren Digitale snelheidsmeter ABS - Antiblokkeersysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

MOTORTYPE	1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld
CILINDERINHOUD	125 cm ³
MAX VERMOGEN	8.2 kW @ 9000 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	schijf/schijf
RIJKLAAR	134 kg
LENGTE	2020 mm
BREEDTE	850 mm
HOOGTE	1105 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	2.5 l / 100km
CO2-UITSTOOT*	57 g/km
STANDAARDUITRUSTINGT	Instelbaar veersysteem LED-rijlicht en LED-indicatoren Digitale snelheidsmeter ABS - Antiblokkeersysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

MOTORTYPE	1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld
CILINDERINHOUD	125 cm ³
MAX VERMOGEN	8.2 kW @ 9000 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	schijf/schijf
RIJKLAAR	134 kg
LENGTE	2070 mm
BREEDTE	850 mm
HOOGTE	1120 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	2.5 l / 100km
CO2-UITSTOOT*	57 g/km
STANDAARDUITRUSTINGT	Instelbaar veersysteem LED-rijlicht en LED-indicatoren Digitale snelheidsmeter CBS - Gecombineerd remsysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

MOTORTYPE	1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld
CILINDERINHOUD	125 cm ³
MAX VERMOGEN	8.2 kW @ 9000 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	schijf/schijf
RIJKLAAR	134 kg
LENGTE	2020 mm
BREEDTE	760 mm
HOOGTE	1060 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	2.5 l / 100km
CO2-UITSTOOT*	57 g/km
STANDAARDUITRUSTINGT	Instelbaar veersysteem LED-rijlicht en LED-indicatoren Digitale snelheidsmeter ABS - Antiblokkeersysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

MOTORTYPE	1 cilinder, 4-takt, luchtgekoeld
CILINDERINHOUD	125 cm ³
MAX VERMOGEN	8.2 kW @ 9000 rpm
ONTSTEKINGSTYPE	ECU
REMMEN VOOR/ACHTER	schijf/schijf
RIJKLAAR	134 kg
LENGTE	2020 mm
BREEDTE	760 mm
HOOGTE	1060 mm
BRANDSTOF VERBRUIK*	2.3 l / 100km
CO2-UITSTOOT*	53 g/km
STANDAARDUITRUSTINGT	Instelbaar veersysteem LED-rijlicht en LED-indicatoren Digitale snelheidsmeter CBS - Gecombineerd remsysteem EFI – Elektronische brandstofinspuiting (EFI)

* overeenkomstig de vereisten van de gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de Commissie, bijlage VII(EU) 134/2014, Annex VII



/brixtonmotorcycles



brixton_motorcycles

brixton-motorcycles.com

DEALER

KSR Group GmbH behoudt zich het recht voor om technische gegevens, kenmerken en kleuren van de hierin beschreven voertuigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. De in deze catalogus beschreven voertuigen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven specifieke eigenschappen weer. Voor gedetailleerde vragen kunt u contact opnemen met uw dealer. Aansprakelijkheid voor eventuele druk- en zetfouten is uitgesloten.