



**THE
RANGE**
2022

MOTRON



MOTORFIETSEN 06



SCOOTER 18



ELEKTRISCH 34


Merk verhaal	04
MOTORFIETSEN	
X-NORD 125 / TOURING	06
REVOLVER 125	10
NOMAD 125	14
SCOOTER	
BREEZY 50	18
IDEO 50	22
IDEO 125	26
VENTURA 125	30
ELEKTRISCH	
CUBERTINO	34
WHIZZ	38
VOLTZ	42
VIZION	46
BINNENKORT VERWACHT	
WARRIOR 400	50

Genoeg met enkel een passagier te zijn.

Niet meer wachten tot er iets gebeurt. Motron geeft je persoonlijke vrijheid een nieuwe dimensie. Dus, vergeet het saaie, geniet van verse adrenaline stoten. Elke draai aan het gashendel is een uitdaging.

Ontsnap uit het alledaagse. Vergeet in te checken.
Verken volop nieuwe plaatsen.

**GET
OUT
THERE.**



X-NORD 125





Ook verkrijgbaar als **X-NORD** 125 Touring

X-NORD 125

De X-Nord 125 is het tegengif voor het gevoel dat je binnenshuis vastzit.

Gebouwd met een agressief, modern frame, daagt hij je uit om te ontsnappen door de straten van de stad of over landwegen wanneer je de kans krijgt. Waar je ook rijdt, je zult nooit meer een weekend verspillen.

Motor & Transmissie

MOTOR TYPE
Eencilinder-viertaktmotor, vloeistofgekoeld

CILINDERINHOUD
124,8 cc

MAXIMAAL NETTOVERMOGEN
9,3 kW @ 9500 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
9,6 Nm @ 5500 min

ONTSTEKING
ECU

STARTMOTOR
Elektrische starter

VERSNELINGSBAK
Geschakelde 6-versnellingsbak

Kleuren

Graphite grey Glacier white Night black

Chassis

REMME VOOR
Hydraulische schijfrem, Schijfrem: Ø 265 mm

REMME ACHTER
Hydraulische schijfrem met CBS, Schijfrem: Ø 240 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Swingarm met centrale schokdemper

VOORBAND
100/80-17

ACHTERBAND
120/80-17

Afmetingen & Massa

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
175 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
340 kg

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
2085 x 830 x 1285 mm

MAXIMALE INHOUD BRANDSTOFTANK
14 L

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
95 km/h

BRANDSTOFVERBRUIK*
3 L/100 km

CO₂-UITSTOOT*
68 g/km

* overeenkomstig de voorschriften van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 van de Commissie, Bijlage VII

REVOLVER 125





REVOLVER

125

In het leven kun je toeschouwer zijn, of je kunt actie ondernemen!

En met zijn onnavolgbare retrodesign is de Revolver 125 een stadscruiser die ontworpen is om je in vuur en vlam te zetten. Gooi hem vol en ga naar je volgende bestemming!

Motor & Transmissie

MOTOR TYPE
1 cilinder, 4-takt, luchgekoeld

CILINDERINHOUD
124,8 cc

MAXIMAAL NETTOVERMOGEN
7.0 kW @ 8500 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
9.0 Nm @ 6500 min

ONTSTEKING
ECU

STARTMOTOR
Elektrische starter

VERSNELLINGSBAK
Geschakelde 5-versnellingsbak

Chassis

REMME VOOR
Hydraulische 2-zuiger remklauw,
Schijfrem: Ø 267 mm

REMME ACHTER
Hydraulische 1-zuiger remklauw,
Schijfrem: Ø 240 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Achterbrug met dubbele schokdemper

VOORBAND
90/90 - 18 M/C 51P

ACHTERBAND
140/90 - 15 M/C 70H

Afmetingen & Massa

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
141 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
291 kg

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
2061 x 835 x 1105 mm

MAXIMALE INHOUD BRANDSTOFTANK
13 L

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
90 km/h

BRANDSTOFVERBRUIK*
1,9 L/100km

CO₂-UITSTOOT*
44 g/km

* overeenkomstig de voorschriften van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 van de Commissie, Bijlage VII

Kleuren

 Carbon black  Rock grey

NOMAD 125





NOMAD 125

Scherp van ontwerp, precies in bochten.

De sportieve Nomad, met zijn gewicht van 148 kg, klaar om te rijden, is een hongerig bochten roofdier zonder gevoel van verzadiging. Met een tankinhoud van 13 liter en slechts 2,7 liter brandstofverbruik, is het duidelijk dat hij niet gebouwd is voor pauzes. En jij ook niet.

Motor & Transmissie

MOTOR TYPE
Eencilinder-viertaktmotor, vloeistofgekoeld

CILINDERINHOUD
124,8 cc

MAXIMAAL NETTOVERMOGEN
9,5 kW @ 9000 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
10,5 Nm @ 7000 min

ONTSTEKING
ECU

STARTMOTOR
Elektrische starter

VERSNELINGSBAK
Geschakelde 6-versnellingsbak

Kleuren

Graphite grey Glacier white Night black

Chassis

REMME VOOR
Hydraulische schijfrem, Schijfrem: Ø 265 mm

REMME ACHTER
Hydraulische schijfrem met CBS, Schijfrem: Ø 240 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Swingarm met centrale schokdemper

VOORBAND
100/80-17

ACHTERBAND
140/70-17

Afmetingen & Massa

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
149 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
314 kg

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
2030 x 800 x 1070 mm

MAXIMALE INHOUD BRANDSTOFTANK
13 L

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
96 km/h

BRANDSTOFVERBRUIK*
2,6 L/100km

CO₂-UITSTOOT*
59 g/km

* overeenkomstig de voorschriften van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 van de Commissie, Bijlage VII

BREEZY 50





BREEZY

50

Ruil de bus in voor een dosis adrenaline met de Breezy 50, die beschikt over efficiënte luchtkoeling en lage emissies.

Niet meer wachten op het openbaar vervoer. Neem je scooter door de drukke straten en ga waar je wilt, wanneer je wilt!

Motor & Transmissie

MOTOR TYPE
1 cilinder, 4-takt, luchgekoeld

CILINDERINHOUD
50 cc

MAXIMAAL NETTOVERMOGEN
2,1 kW @ 8000 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
2,6 Nm @ 7500 min

ONTSTEKING
ECU

STARTMOTOR
Elektrische starter, Kickstarter

VERSNELLINGSBAK
CVT automatische transmissie

Kleuren



Chassis

REMME VOOR
Hydraulische schijfrem,
Schijfrem: Ø 155 mm

REMME ACHTER
Mechanische trommelrem: Ø 110 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Achterbrug met enkele schokdemper

VOORBAND
100/60-12

ACHTERBAND
100/60-12

Afmetingen & Massa

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
83 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
233 kg

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
1780 x 680 x 1115 mm

MAXIMALE INHOUD BRANDSTOFTANK
5 L

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
45 km/h

BRANDSTOFVERBRUIK*
2,2 L/100km

CO₂-UITSTOOT*
51 g/km

* overeenkomstig de voorschriften van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 van de Commissie, Bijlage VII

IDEO 50





IDEO 50

Want stadsvrijheid is vooral één ding: tijdloos

Als een echte knipoog naar de legendarische Italiaanse scooters, is de Ideo 50 bovenal zeer aangenaam om te rijden. Het brengt deze klassieke stijl binnen ieders bereik, met een tijdloos design en een ongeëvenaarde prijs/prestatieverhouding. Heb je een excuus nodig om niet meteen naar huis te gaan?

Motor & Transmissie

MOTOR TYPE
1 cilinder, 4-takt, luchtkoeld

CILINDERINHOUD
50 cc

MAXIMAAL NETTOVERMOGEN
2,1 kW @ 8000 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
2,6 Nm @ 7500 min

ONTSTEKING
ECU

STARTMOTOR
Elektrische starter, Kickstarter

VERSNELLINGSBAK
CVT automatische transmissie

Kleuren



Chassis

REMME VOOR
Hydraulische schijfrem,
Schijfrem: Ø 190 mm

REMME ACHTER
Mechanische trommelrem: Ø 110 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Achterbrug met enkele schokdemper

VOORBAND
110/70-12

ACHTERBAND
120/70-12

Afmetingen & Massa

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
96 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
246 kg

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
1900 x 690 x 1135 mm

MAXIMALE INHOUD BRANDSTOFTANK
5 L

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
45 km/h

BRANDSTOFVERBRUIK*
2,2 L/100km

CO₂-UITSTOOT*
54 g/km

* overeenkomstig de voorschriften van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 van de Commissie, Bijlage VII

IDEO 125





IDEO 125

Gemaakt voor de wereld.

Uitgerust met een krachtigere motor dan zijn kleine broer, maar met dezelfde retro-lijnen, biedt de Ideo 125 een ideale wegligging, zowel op snelwegen als in het stadscentrum. Hij is gemaakt voor iedereen die de wereld om zich heen wil verkennen. Dus neem plaats in uw Ideo 125 en ga waar u wilt, zonder tijd te verliezen.

Motor & Transmissie

MOTOR TYPE
1 cilinder, 4-takt, luchtkoeld

CILINDERINHOUD
125 cc

MAXIMAAL NETTOVERMOGEN
5,3 kW @ 7500 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
7,7 Nm @ 6000 min

ONTSTEKING
ECU

STARTMOTOR
Elektrische starter, Kickstarter

VERSNELINGSBAK
CVT automatische transmissie

Kleuren



Chassis

REMME VOOR
Hydraulische schijfrem,
Schijfrem: Ø 190 mm

REMME ACHTER
Mechanische trommelrem
met CBS : Ø 130 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Achterbrug met enkele schokdemper

VOORBAND
110/70-12

ACHTERBAND
120/70-12

Afmetingen & Massa

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
107 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
267 kg

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
1880 x 670 x 1130 mm

MAXIMALE INHOUD BRANDSTOFTANK
5 L

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
80 km/h

BRANDSTOFVERBRUIK*
2,9 L/100km

CO₂-UITSTOOT*
69 g/km

* overeenkomstig de voorschriften van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 van de Commissie, Bijlage VII

VENTURA 125





VENTURA 125

Het is tijd om dingen te laten gebeuren.

Met zijn strakke lijnen, 16-inch banden en 125 cc motor is de Ventura 125 net zo thuis op de snelweg als in smalle straten. Een leuke bestemming met deze vindingrijke scooter!

Motor & Transmissie

MOTOR TYPE
1 cilinder, 4-takt, luchgekoeld

CILINDERINHOUD
125 cc

MAXIMAAL NETTOVERMOGEN
7,2 kW @ 8000 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
8,8 Nm @ 6500 min

ONTSTEKING
ECU

STARTMOTOR
Elektrische starter, Kickstarter

VERSNELLINGSBAK
CVT automatische transmissie

Chassis

REMME VOOR
Hydraulische schijfrem,
Schijfrem: Ø 260 mm

REMME ACHTER
Hydraulische schijfrem met CBS,
Schijfrem: Ø 240 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Achterbrug met dubbele schokdemper

VOORBAND
110/70-16

ACHTERBAND
110/70-16

Afmetingen & Massa

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
120 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
280 kg

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
1980 x 685 x 1150 mm

MAXIMALE INHOUD BRANDSTOFTANK
7 L

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
90 km/h

BRANDSTOFVERBRUIK*
2,6 L/100 km

CO₂-UITSTOOT*
62 g/km


* overeenkomstig de voorschriften van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 van de Commissie, Bijlage VII

Kleuren



CUBERTINO





CUBERTINO

Compromisloos retro design ontmoet 21e eeuwse elektrisch motorvermogen.

Compromisloos retro design ontmoet 21e eeuwse elektrisch motorvermogen. Met zijn motor van 1500 W kun je op de Cubertino vertrouwen wanneer je naar de stad moet gaan. Op En met zijn actieradius van 56 km heb je de power die je nodig hebt om weer veilig thuis te komen.

Motor

MOTOR TYPE
borstelloze DC motor

MOTOR
Wielnaaf motor

NOMINAAL VOLTAGE
60 V

NOMINAAL VERMOGEN
1,5 kW @ 442 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
32 Nm @ 442 min

VERMOGENSTRAPPEN
1

Kleuren

Graphite grey

Glacier white

Batterij

TYPE
Lithium-Ion (uitneembaar)

AANTAL BATTERIJEN
1 stuk

NOMINAAL VOLTAGE
60 V

NOMINALE CAPACITEIT
26 Ah

CAPACITEIT
1560 Wh

Chassis

REMMEN VOOR
Mechanische trommelrem: Ø 110 mm

REMMEN ACHTER
Mechanische trommelrem: Ø 110 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Achterbrug met dubbele schokdemper

VOORBAND
70/90-17

ACHTERBAND
80/90-17

Afmetingen & Massa

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
1895 x 680 x 1020 mm

SEATS
2

LEEGGEWICHT (ZONDER BATTERIJ)
68 kg

BATTERIJ
10 kg

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
78 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
228 kg

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
45 km/h

BEREIK
56 km

ENERGIEVERBRUIK
37 Wh/km

MAX HELLINGSGRAAD
15%



WHIZZ



WHIZZ

De Whizz zorgt ervoor dat je nooit meer op de bus hoeft te vertrouwen.

Vergeet eentonige ritten, de Whizz maakt alledaagse ritten elektrisch! Met zijn 2000W Bosch motor en verwijderbare lithium accu heeft de Whizz het vermogen en de wendbaarheid om zelfs de meest drukbezochte steden aangenaam te maken. Maak je woon-werkverkeer weer leuk!

Motor

MOTOR TYPE
borstelloze DC motor

MOTOR
Wielnaaf motor

NOMINAAL VOLTAGE
60 V

NOMINAAL VERMOGEN
2,0 kW @ 430 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
45 Nm @ 430 min

VERMOGENSTRAPPEN
3

Kleuren

 Night black

 Glacier white

Batterij

TYPE
Lithium-Ion (uitneembaar)

AANTAL BATTERIJEN
1 stuk

NOMINAAL VOLTAGE
60 V

NOMINALE CAPACITEIT
24 Ah

CAPACITEIT
1440 Wh

Chassis

REMMEN VOOR
Hydraulische schijfrem,
Schijfrem: Ø 200 mm

REMMEN ACHTER
Hydraulische schijfrem,
Schijfrem: Ø 190 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Achterbrug met dubbele schokdemper

VOORBAND
90/90-12

ACHTERBAND
90/90-12

Afmetingen & Massa

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
1800 x 690 x 1150 mm

SEATS
2

LEEGGEWICHT (ZONDER BATTERIJ)
78 kg

BATTERIJ
9 kg

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
87 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
237 kg

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
45 km/h

BEREIK
46 km

ENERGIEVERBRUIK
33 Wh/km

MAX HELLINGSGRAAD
20 %



VOLTZ



VOLTZ

Stop met vertrouwen op het openbaar vervoer.

Met zijn Bosch-motor van 2000 W en verwijderbare Samsung-accu geeft de Voltz u uw vrijheid terug! Zijn actieradius van 49 km is genoeg voor elke stad: uw volgende stadsavontuur kan beginnen!

Motor

MOTOR TYPE
Borsteloze, 3 fasen gelijkstroom elektrische motor

MOTOR
Wielnaaf motor

NOMINAAL VOLTAGE
48 V

NOMINAAL VERMOGEN
2,0 kW @ 400 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
47,5 Nm @ 400 min

VERMOGENSTRAPPEN
3

Kleuren

 Night black

 Glacier white

Batterij

TYPE
Lithium-Ion (uitneembaar)

AANTAL BATTERIJEN
1 stuk

NOMINAAL VOLTAGE
48 V

NOMINALE CAPACITEIT
26 Ah

CAPACITEIT
1248 Wh

Chassis

REMMEN VOOR
Hydraulische schijfrem, Schijfrem: Ø 180 mm

REMMEN ACHTER
Mechanische trommelrem: Ø 110 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Achterbrug met dubbele schokdemper

VOORBAND
3,00-10

ACHTERBAND
3,00-10

Afmetingen & Massa

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
1690 x 675 x 1140 mm

SEATS
2

LEEGGEWICHT (ZONDER BATTERIJ)
55 kg

BATTERIJ
9 kg

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
64 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
224 kg

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
45 km/h

BEREIK
49 km


ENERGIEVERBRUIK
30 Wh/km

MAX HELLINGSGRAAD
15 %

VIZION

ELECTRIC 47





VIZION

De Vizion brengt je dichterbij de actie.

Met zijn agressieve racelooks bestaat behoort een saaiereis tot het verleden. En met zijn 3700W Bosch motor kun je rekenen op het vermogen dat je nodig hebt om je een weg door de stad te banen.

Motor

MOTOR TYPE
Borsteloze, 3 fasen gelijkstroom elektrische motor

MOTOR
Mittelmotor

NOMINAAL VOLTAGE
72 V

NOMINAAL VERMOGEN
3,7 kW @ 1800 min

MAXIMAAL NETTOKOPPEL
19,7 @ 1800 min

VERMOGENSTRAPPEN
2

Kleuren



Batterij

TYPE
Lithium-Ion (uitneembaar)

AANTAL BATTERIJEN
1 stuk

NOMINAAL VOLTAGE
72 V

NOMINALE CAPACITEIT
26 Ah

CAPACITEIT
1872 Wh

Chassis

REMMEN VOOR
Hydraulische schijfrem, Schijfrem: Ø 220 mm

REMMEN ACHTER
Hydraulische schijfrem, Schijfrem: Ø 190 mm

VOORVERING
Teleskopische voorvork

ACHTERVERING
Achterbrug met dubbele schokdemper

VOORBAND
110/70-12

ACHTERBAND
120/70-12

Afmetingen & Massa

LENGTE x BREEDTE x HOOGTE
1760 x 810 x 1000 mm

SEATS
2

LEEGGEWICHT (ZONDER BATTERIJ)
84 kg

BATTERIJ
16 kg

MASSA IN RIJKLARE TOESTAND
100 kg

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT
250 kg

Rij eigenschappen

TOPSNELHEID
45 km/h

BEREIK
65 km

ENERGIEVERBRUIK
35 Wh/km

MAX HELLINGSGRAAD
35 %

BINNENKORT VERWACHT

■ Graphite grey ▨ Glacier white



WARRIOR 400



motron-motorcycles.com

KSR Group GmbH behoudt zich het recht voor om technische gegevens, kenmerken en kleuren van de hierin beschreven voertuigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. De in deze catalogus beschreven voertuigen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven specifieke eigenschappen weer. Voor gedetailleerde vragen kunt u contact opnemen met uw dealer. Aansprakelijkheid voor eventuele druk- en zetfouten is uitgesloten.
02/22

Dealer