

A
ACCESS
MOTOR



KSR
2025

GO YOUR OWN TRAIL



GO YOUR OWN TRAIL.

**KRAFT, DIE DICH BEWEGT.
DYNAMIK, DIE DICH BEGEISTERT.**

Vergiss den Alltag und erlebe puren Fahrspaß. Dank der außergewöhnlichen Geländegängigkeit und Zuverlässigkeit der Access ATVs kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren: die Freude am Entdecken neuer Wege und Orte. Spüre die Kraft, die dich antreibt, und die Dynamik, die dich begeistert – es gibt keine Grenzen mehr, nur noch Möglichkeiten. Wenn jede Fahrt wird zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, dann bist du mit einem ATV von Access unterwegs.

ACCESS-MOTOR.NET

Hier finden Sie alle
Informationen





**ANHÄNGERKUPPLUNG
ANTI-RUTSCH FUSSRASTER
SOZIUS HALTEGRIFF**



HALOGEN SCHEINWERFER



12" ALUFELGEN



LED RÜCKLICHTER

TECHNISCHE DATEN

MOTOR 1-Zylinder-Viertaktmotor	REIFEN VORNE/HINTEN 25 x 8-12 / 25 x 10-12
GETRIEBE CVT	BREMSEN hydraulische Scheibenbremsen vorne u. hinten
HUBRAUM 608 cm ³	MAX. GESAMTMASSE 552 kg
MAX. LEISTUNG 33,2 kW	TANKINHALT 21 l
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 90 km/h	FARBEN ■ ■
ANTRIEB Kardanwelle	
GEWICHT FAHRBEREIT 433 kg	
LÄNGE / BREITE / HÖHE (in mm) 2250 / 1205-1200 / 1252	
RADSTAND 1440 mm	
BODENFREIHEIT 315 mm	


HIGHLIGHTS

TOP-PREIS LEISTUNGSVERHÄLTNIS	SEILWINDE & ANHÄNGEKUPPLUNG	ABS
---	---------------------------------------	------------

SHADE SPORT 600



**ANHÄNGERKUPPLUNG
ANTI-RUTSCH FUSSRASTER
SOZIUS HALTEGRIFF**



HALOGEN SCHEINWERFER



12" ALUFELGEN



LED RÜCKLICHTER

TECHNISCHE DATEN

MOTOR 1-Zylinder-Viertaktmotor	REIFEN VORNE/HINTEN 25 x 8-12 / 25 x 10-12
GETRIEBE CVT	BREMSEN hydraulische Scheibenbremsen vorne u. hinten
HUBRAUM 781 cm ³	MAX. GESAMTMASSE 529 kg
MAX. LEISTUNG 45,1 kW	TANKINHALT 21 l
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 100 km/h	FARBEN ■ ■
ANTRIEB Kardanwelle	
GEWICHT FAHRBEREIT 419 kg	
LÄNGE / BREITE / HÖHE (in mm) 2170 / 1205-1200 / 1252	
RADSTAND 1260 mm	
BODENFREIHEIT 315 mm	

HIGHLIGHTS

TOP-PREIS LEISTUNGSVERHÄLTNIS	SEILWINDE & ANHÄNGEKUPPLUNG	ABS
---	---------------------------------------	------------

SHADE SPORT 800



**ANHÄNGERKUPPLUNG
ANTI-RUTSCH FUSSRASTER
SOZIUS HALTEGRIFF**



14" ALUFELGEN



TECHNISCHE DATEN

MOTOR 1-Zylinder-Viertaktmotor	REIFEN VORNE/HINTEN 26 x 8-14 / 26 x 10-14
GETRIEBE CVT	BREMSEN hydraulische Scheibenbremsen vorne u. hinten
HUBRAUM 781 cm ³	MAX. GESAMTMASSE 565 kg
MAX. LEISTUNG 45,1 kW	TANKINHALT 21 l
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 100 km/h	FARBEN ■ ■
ANTRIEB Kardanwelle	
GEWICHT FAHRBEREIT 445 kg	
LÄNGE / BREITE / HÖHE (in mm) 2390 / 1205-1200 / 1520	
RADSTAND (in mm) 1440	
BODENFREIHEIT (in mm) 315	

HIGHLIGHTS

TOP-PREIS LEISTUNGSVERHÄLTNIS	SEILWINDE & ANHÄNGERKUPPLUNG	ABS
---	--	------------



HALOGEN SCHEINWERFER



LED RÜCKLICHTER


SHADE SPORT 800L



HALOGENSCHEINWERFER



SCHWARZE STAHLFELGEN



STUFENLOSE VARIOMATIK

TECHNISCHE DATEN

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor DOHC

GETRIEBE
CVT

HUBRAUM
359,3 cm³

MAX. LEISTUNG
9,43 kW

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
60 km/h

ANTRIEB
Kette auf Starrachse

GEWICHT FAHRBEREIT
238 kg

LÄNGE / BREITE / HÖHE (in mm)
1870 / 1150-1230 / 1150

RADSTAND (in mm)
1270

BODENFREIHEIT (in mm)
120

REIFEN VORNE/HINTEN
21 x 7-10 / 20 x 11-9

BREMSEN
hydraulische Scheibenbremsen
vorne u. hinten

MAX. GESAMTMASSE
388 kg

TANKINHALT
14,8 l

FARBEN
■ ■

**XTREME
ENDURO 400**



HALOGENSCHEINWERFER



5-GANG SCHALTGETRIEBE
INKL. RETOURGANG



STAHLFELGEN



LED RÜCKLICHTER

TECHNISCHE DATEN

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor DOHC

GETRIEBE
5 Gang Schaltgetriebe mit Retourgang

HUBRAUM
448,8 cm³

MAX. LEISTUNG
13,89 kW*

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
60km/h*

ANTRIEB
Kette auf Starrachse

GEWICHT FAHRBEREIT
304 kg

LÄNGE / BREITE / HÖHE
1870 mm / 1230 mm / 1150 mm

RADSTAND
1270 mm

BODENFREIHEIT (in mm)
120

REIFEN VORNE/HINTEN
21 x 7-10 / 20 x 11-9

BREMSEN
hydraulische Scheibenbremsen
vorne u. hinten

MAX. GESAMTMASSE
379 kg

TANKINHALT
14,8 l

FARBEN
■ ■

* LoF auf Nachfrage

**XTREME
ENDURO 450 EFI**



HALOGENSCHEINWERFER



5-GANG SCHALTGETRIEBE
INKL. RETOURGANG



ALUFELGEN MIT KENDA
STRASSENBEREIFUNG



LED RÜCKLICHTER



TECHNISCHE DATEN

MOTOR
1-Zylinder-Viertaktmotor DOHC

GETRIEBE
5 Gang Schaltgetriebe
mit Retourgang

HUBRAUM
448,8 cm³

MAX. LEISTUNG
13,89 kW*

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
60 km/h*

ANTRIEB
Kette auf Starrachse

GEWICHT FAHRBEREIT
304 kg

LÄNGE / BREITE / HÖHE
1870 mm / 1230 mm / 1150 mm

RADSTAND
1270 mm

BODENFREIHEIT (in mm)
120

REIFEN VORNE/HINTEN
165/70-10 / 225/40-10

BREMSEN
hydraulische Scheibenbremsen
vorne u. hinten

MAX. GESAMTMASSE
379 kg

TANKINHALT
14,8 l

FARBEN
■ ■

* LoF auf Nachfrage

XTREME
SUPERMOTO 450 EFI

ZUBEHÖR



			
Gepäckbox 8015 mit U-Schellen 81l 85x54x36cm	Elektrischer Kleinstreuer universal 60L; 450mm x 450mm x 850mm	Elektrischer Kleinstreuer 12V 30A Arbeitsbreite: 1-5mm mit Salz; 40l Behälter	Kleinstreuer 100kg
Passend für: Shade 600/800	Passend für: universell	Passend für: universell	Passend für: universell
8015	52.4000	EXP-WDS-110001	800-LH240-1
			
Werkzeughalterung 1 Stück 40-60mm	Werkzeughalterung 1Stück 60-87mm	Ladegerät 6/12V 4A	Ladegerät 12V/6V
Passend für: universell	Passend für: universell	Passend für: universell	Passend für: universell
800-4060	800-6087	800-4000	800-CI-4000
			
Werkzeughalterung 2 Stück 22-31mm	Werkzeughalterung 2 Stück 32-45mm	Jump Starter	Verlängerung Anhängerkupplung
Passend für: universell	Passend für: universell	Passend für: universell	Passend für: universell
800-2231	800-3245	800-EPS-400	800-ATV-EXTEND

ZUBEHÖR



LED Scheinwerfer 24W

Passend für:
universell

810-5024-6



ATV Windschild inkl. Halterung

Passend für:
universell

9260SW



Anhänger 160x130x85cm
ohne Homologation

Passend für:
universell

800-S1W-BL



Anhänger Muldenkipper Kunst-
stoff Ladefläche 175x101x45cm
max. Load: 680kg

Passend für:
universell

800-SP2-BL



LED Lichtbalken 30W

Passend für:
universell

810-5430A-18



LED Lichtbalken 100W

Passend für:
universell

810-54100A-60



Reifenreparaturkit

Passend für:
universell

800-250-004



Schneeschild komplett 150cm
inkl. Adapter schwarz

Passend für:
universell

314-150-STEEL-QUICKB



Anbaukit Quadhalterung
höhenverstellbar

Passend für:
universell

EXP-WDS-110004



Anbaukit Anhängervorrichtung

Passend für:
universell

EXP-WDS-110003

Aktuelle
Informationen im
KSR Dealerspace





A
ACCESS
MOTOR



www.access-motor.net



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com

CO₂-Emissionen und Kraftstoffverbrauch gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.