



QJMOTOR **PRODUCT** **CATALOG** **2026**





SRK SERIES

RACING

SRK 921 RR	6
SRK 800 RR	8
SRK 800 RC	10
SRK 600 RS	12
SRK 421 RR	14
SRK 125 R	16



NAKED

SRK 921	18
SRK 800	20
SRK 600 PRO	22
SRK 125 S	24



SRT SERIES

ADVENTURE

SRT 900 SX	28
SRT 800 RX	30
SRT 700 SX	32
SRT 600 SX	34
SRT 450 RX	36
SVT 650 X	38



DUAL SPORT

COV 125 X	40
COV 125 SM	42
COV 50 SM / X	44



SRV SERIES

CRUISER

SRV 600 V	48
SRV 125	50
SRV 12	52
SRV 400 AMT	54



SCOOTER SERIES

SCOOTER

FORT 4.0	58
SQ16 125	60
SQ16 350	62
FORT 125 N	64
MTX 125	66
LTR 50	68
RKD 50	70



SIDECAR

SFT 900	74
---------	----



QJMOTOR

SRK SERIES







QJMOTOR

SRK 921 RR

SPORT RACING



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	R 4-Zylinder, 16V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	921 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette, Quickshifter

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	16 l
Eigengewicht fahrbereit	225 kg
Länge / Breite / Höhe	2085 / 790 / 1130 mm
Radstand	1425 mm
Sitzhöhe	835 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	PIRELLI DIABOLO 120/70-ZR17 / 190/50-ZR17 mit RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	MARZOCCHI Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	235 km/h
Maximale Leistung	94,0 kW (127,8 PS)@10.000 U/min
Maximaler Drehmoment	93,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	6,2 l / 100 km



optional A2-Drosselung 35 kW

QJMOTOR

SRK 800 RR

SPORT RACING



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	R 4-Zylinder, 16V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	778 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette, Quickshifter

ABMESSUNGEN


Kraftstofftankinhalt	16,0 l
Eigengewicht fahrbereit	210 kg
Länge / Breite / Höhe	2085 / 805 / 1110 mm
Radstand	1450 mm
Sitzhöhe	815 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	PIRELLI 120/70-R17 / 180/55-R17 mit RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	MARZOCCHI Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	215 km/h
Maximale Leistung	70,0 kW (95,2 PS)@6500 U/min
Maximaler Drehmoment	75,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,8 l / 100 km



QJMOTOR

SRK 800 RC

SPORT RACING



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	R 4-Zylinder, 16V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	778 cm ³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	16,0 l
Eigengewicht fahrbereit	205 kg
Länge / Breite / Höhe	2085 / 800 / 1215 mm
Radstand	1410 mm
Sitzhöhe	850 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	PIRELLI 120/70-R17 / 180/55-R17
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320 mm ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm ABS
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	MARZOCCHI Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	215 km/h
Maximale Leistung	92,0 kW (125 PS) @ 12.000 U/min
Maximaler Drehmoment	78,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	tba



optional A2-Drosselung 35 kW



QJMOTOR SRK 600 RS

SPORT RACING

Symbofotos



MOTOR

Motortyp	R 2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	554 cm³
Getriebe	6 Gänge, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	16,5 l
Eigengewicht fahrbereit	194 kg
Länge / Breite / Höhe	2090 / 770 / 1155 mm
Radstand	1420 mm
Sitzhöhe	780 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	120/70-ZR17 / 160/60-ZR17 mit RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320mm, ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	178 km/h
Maximale Leistung	41,2 kW (56,0 PS) @ 8.250 U/min
Maximaler Drehmoment	54,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,0 l / 100 km



optional A2-Drosselung 35 kW



QJMOTOR SRK 421 RR

SPORT RACING

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	R 4-Zylinder, 16V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	421 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	16,5 l
Eigengewicht fahrbereit	185 kg
Länge / Breite / Höhe	2020 / 755 / 1170 mm
Radstand	1385 mm
Sitzhöhe	795 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	120/70-ZR17 / 160/60-ZR17 RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 300 mm, ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	210 km/h
Maximale Leistung	57,0 kW (77,5 PS)
Maximaler Drehmoment	39,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,3 l / 100 km





QJMOTOR SRK 125 R

SPORT RACING

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4V SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	125 cm ³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	12,5 l
Eigengewicht fahrbereit	150 kg
Länge / Breite / Höhe	2010 / 770 / 1130 mm
Radstand	1360 mm
Sitzhöhe	775 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	100/80-R17 / 130/70-R17 mit RDKS
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Maximale Leistung	11,0 kW (15,0 PS)@9.500 U/min
Maximaler Drehmoment	12,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,3 l/100 km



QJMOTOR SRK 921

NAKED

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	R 4-Zylinder, 16V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	921 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette, Quickshifter

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	14,5 l
Eigengewicht fahrbereit	223 kg
Länge / Breite / Höhe	2130 / 930 / 1130 mm
Radstand	1425 mm
Sitzhöhe	835 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	PIRELLI DIABOLO ROSSO 120/70-ZR17 / 190/50-ZR17 mit RDKS
Bremsen vorne	2 Scheibenbremsen Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	MARZOCCHI Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung Einarmschwinge

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	233 km/h
Maximale Leistung	94,0 kW (127,8 PS)@10.000 U/min
Maximaler Drehmoment	93,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	6,2 l / 100 km



optional A2-Drosselung 35 kW

QJMOTOR

SRK 800

NAKED



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	R 4-Zylinder, 16V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	778 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette, Quickshifter

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	17,0 l
Eigengewicht fahrbereit	207 kg
Länge / Breite / Höhe	2085 / 805 / 1110 mm
Radstand	1450 mm
Sitzhöhe	815 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	PIRELLI 120/70-R17 / 180/55-R17 mit RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	MARZOCCHI Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	215 km/h
Maximale Leistung	70,0 kW (95,2 PS)@6500 U/min
Maximaler Drehmoment	75,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,8 l / 100 km



optional A2-Drosselung 35 kW

QJMOTOR

SRK 600 PRO

NAKED

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	R 2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	554 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	15,0 l
Eigengewicht fahrbereit	190 kg
Länge / Breite / Höhe	2100 / 865 / 1165 mm
Radstand	1420 mm
Sitzhöhe	810 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	120/70-R17 / 160/60-R17 mit RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	MARZOCCHI Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	178 km/h
Maximale Leistung	41,2 kW (56,1 PS)
Maximaler Drehmoment	54,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	3,8 l / 100 km



QJMOTOR SRK 125 S NAKED

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4V SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	125 cm ³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	10,0 l
Eigengewicht fahrbereit	143 kg
Länge / Breite / Höhe	1970 / 785 / 1070 mm
Radstand	1345 mm
Sitzhöhe	790 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	100/80-R17 / 130/70-R17 mit RDKS
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Maximale Leistung	11,0 kW (15,0 PS)@9.500 U/min
Maximaler Drehmoment	12,1 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,1 l / 100 km

QJMOTOR

SRT Series







optional A2-Drosselung 35 kW



QJMOTOR SRT 900 SX ADVENTURE



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	R 2-Zylinder Reihenmotor, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	904 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	24,0 l
Eigengewicht fahrbereit	264 kg
Länge / Breite / Höhe	2260 / 950 / 1405 mm
Radstand	1540 mm
Sitzhöhe	835 mm
Bodenfreiheit	210 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	PIRELLI 110/80-R19 / 150/70-R17 mit RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	211 km/h
Maximale Leistung	70,0 kW (95,2 PS)@9.000 U/min
Maximaler Drehmoment	90,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,3 l / 100 km



optional A2-Drosselung 35 kW



QJMOTOR SRT 800 RX ADVENTURE

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	R 2-Zylinder Reihenmotor, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	799 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	21,0 l
Eigengewicht fahrbereit	209 kg
Länge / Breite / Höhe	2240 / 935 / 1390 mm
Radstand	1525 mm
Sitzhöhe	830 mm
Bodenfreiheit	210 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	90/90-R21 / 150/70-R18 mit RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	200 km/h
Maximale Leistung	70,0 kW (95,2 PS)@8.500 U/min
Maximaler Drehmoment	87,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,3 l / 100 km



optional A2-Drosselung 35 kW



QJMOTOR SRT 700 SX ADVENTURE



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	R 2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	698 cm ³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	19,5 l
Eigengewicht fahrbereit	243 kg
Länge / Breite / Höhe	2225 / 925 / 1420 mm
Radstand	1510 mm
Sitzhöhe	825 mm
Bodenfreiheit	210 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	METZELER 110/80-R19 / 150/70-R17 mit RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	180 km/h
Maximale Leistung	51,5 kW (70,1 PS)@8.000 U/min
Maximaler Drehmoment	69,5 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,7 l/100 km



optional A2-Drosselung 35 kW



QJMOTOR SRT 600 SX ADVENTURE

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	R 2-Zylinder Reihomotor, 8V DOHC, flüssigkeitsgeköhlt
Hubraum	554 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	20,5 l
Eigengewicht fahrbereit	220 kg
Länge / Breite / Höhe	2200 / 900 / 1380 mm
Radstand	1500 mm
Sitzhöhe	845 mm
Bodenfreiheit	190 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	METZELER 110/80-R19 / 150/70-R17 mit RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320 mm ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	172 km/h
Maximale Leistung	41,2 kW (56,1 PS)@6.500 U/min
Maximaler Drehmoment	54,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,0 l/100 km





QJMOTOR SRT 450 RX ADVENTURE

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	R 2-Zylinder Reihomotor, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	449,5 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	18,0 l
Eigengewicht fahrbereit	196 kg
Länge / Breite / Höhe	2240 / 935 / 1390 mm
Radstand	1525 mm
Sitzhöhe	835 mm
Bodenfreiheit	210 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	90/90-R21 / 140/70-R18 mit RDKS
Bremsen vorne	BREMBO Scheibenbremse, Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse, Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	163 km/h
Maximale Leistung	35,0 kW (47,6 PS)@9.500 U/min
Maximaler Drehmoment	41,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,4l / 100 km



optional A2-Drosselung 35 kW

QJMOTOR

SVT 650 X

ADVENTURE



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	V 2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	645 cm ³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	20,0 l
Eigengewicht fahrbereit	236 kg
Länge / Breite / Höhe	2270 / 950 / 1405 mm
Radstand	1505 mm
Sitzhöhe	795 mm
Bodenfreiheit	170 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	110/80-R19 / 150/70-R17 mit RDKS
Bremsen vorne	2 BREMBO Scheibenbremsen, Ø 320 mm ABS
Bremsen hinten	BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	185 km/h
Maximale Leistung	56,0 kW (76,2 PS)@9.000 U/min
Maximaler Drehmoment	65,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,1 l/100 km





QJMOTOR COV 125 X DUAL SPORT

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4V SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	125 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	8,0 l
Eigengewicht fahrbereit	129 kg
Länge / Breite / Höhe	2100 / 835 / 1250 mm
Radstand	1430 mm
Sitzhöhe	920 mm
Bodenfreiheit	310 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	100/80-R17 / 130/70-R17
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 220 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Maximale Leistung	11,0 kW (15,0 PS)
Maximaler Drehmoment	12,1 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,0 l / 100 km





QJMOTOR COV 125 SM

DUAL SPORT



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4V SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	125 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	8,0 l
Eigengewicht fahrbereit	129 kg
Länge / Breite / Höhe	2100 / 835 / 1250 mm
Radstand	1430 mm
Sitzhöhe	860 mm
Bodenfreiheit	280 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	100/80-R17 / 130/70-R17
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 320 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 220 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Maximale Leistung	11,0 kW (15,0 PS)
Maximaler Drehmoment	12,1 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,0 l / 100 km

**COMING
SOON**



QJMOTOR
COV 50 X / SM
DUAL SPORT



QJMOTOR

SRV SERIES







optional A2-Drosselung 35 kW



QJMOTOR SRV 600 V CRUISER

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	V 4-Zylinder, 16V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	561 cm³
Getriebe	6 Gänge, Riemen

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	16,0 l
Eigengewicht fahrbereit	228 kg
Länge / Breite / Höhe	2280 / 830 / 1115 mm
Radstand	1580 mm
Sitzhöhe	720 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	130/90-R16 / 180/65-R16 mit RDKS
Bremsen vorne	2 Scheibenbremsen Ø 300 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Vorderradaufhängung	MARZOCCHI Upside-Down-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	180 km/h
Maximale Leistung	51,0 kW (69,3 PS)@10.500 U/min optional A2-Drosselung 35 kW
Maximaler Drehmoment	53,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,8 l / 100 km





QJMOTOR SRV 125 CRUISER

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4V SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	125 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	14,7 l
Eigengewicht fahrbereit	150 kg
Länge / Breite / Höhe	2140 / 825 / 1050 mm
Radstand	1440 mm
Sitzhöhe	720 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	90/90-R17 / 140/90-R15
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 280 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Maximale Leistung	11,0 kW (15,0 PS)@9.500 U/min
Maximaler Drehmoment	12,1 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,4 l / 100 km



QJMOTOR

SRV 12

CRUISER



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	V 2-Zylinder, 6V SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	125 cm ³
Getriebe	5-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	13,5 l
Eigengewicht fahrbereit	166 kg
Länge / Breite / Höhe	2110 / 850 / 1100 mm
Radstand	1400 mm
Sitzhöhe	700 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	120/80-R16 / 150/80-R15
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 280 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upsidedown-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Maximale Leistung	10,0 kW (13,6 PS)@10.000 U/min
Maximaler Drehmoment	10,2 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,3 l/100 km





QJMOTOR SRV 400 AMT

CRUISER

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	V 2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	385 cm³
Getriebe	AMT 6-Gang Automatik Getriebe mit Riemenantrieb

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	16,0 l
Eigengewicht fahrbereit	184 kg
Länge / Breite / Höhe	2210 / 830 / 1100 mm
Radstand	1520 mm
Sitzhöhe	720 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	130/90-R16 / 150/80-R16
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 300 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upsidedown-Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung


FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	139 km/h
Maximale Leistung	25,0 kW (34,0 PS)
Maximaler Drehmoment	35,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,1 l / 100 km

Scooter Series







QJMOTOR FORT 4.0 SCOOTER

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4V SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	350 cm ³
Getriebe	CVT-Automatikgetriebe

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	14,0 l
Eigengewicht fahrbereit	213 kg
Länge / Breite / Höhe	2220 / 780 / 1390 mm
Radstand	1400 mm
Sitzhöhe	870 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	120/70-R15 / 150/70-R14 mit RDKS
Bremsen vorne	2 Scheibenbremsen Ø 265 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 265 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Doppel Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	139 km/h
Maximale Leistung	24,4 kW (32,7 PS) @ 7.500 U/min
Maximaler Drehmoment	33,5 Nm
Kraftstoffverbrauch	3,8 l / 100 km



QJMOTOR

SQ16 125

SCOOTER



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4V SOHC, flüssigkeitsgekühlt, mit Electric Power Assistance (Mild Hybrid)
Hubraum	125 cm ³
Getriebe	CVT-Automatikgetriebe

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	7,8 l
Eigengewicht fahrbereit	136 kg
Länge / Breite / Höhe	2100 / 735 / 1125 mm (1600 mm mit Windschild)
Radstand	1350 mm
Sitzhöhe	799 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	110/80-R16 / 120/80-R16
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Doppel Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN


Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Maximale Leistung	10,8kW (14,7 PS)@8.500 U/min
Maximaler Drehmoment	31,5 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,4 l / 100 km

**COMING
SOON**



QJMOTOR
SQ16 350
SCOOTER







QJMOTOR FORT 125N SCOOTER

Symbolfotos



MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, flüssigkeitsgeköhlt
Hubraum	125 cm³
Getriebe	3-Gang Automatikgetriebe

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	11,7 l
Eigengewicht fahrbereit	160 kg
Länge / Breite / Höhe	2165 / 765 / 1320 mm
Radstand	1480 mm
Sitzhöhe	780 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	120/70-R15 / 140/70-R14
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 256 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Doppel Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Maximale Leistung	10,8 kW (14,7 PS)@8.500 U/min.
Maximaler Drehmoment	12,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,6 l / 100 km



QJMOTOR

MTX 125

SCOOTER



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4V SOHC, flüssigkeitsgekühlt mit Electric Power Assistance (Mild-Hybrid)
Hubraum	125 cm ³
Getriebe	CVT-Automatikgetriebe

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	8,0 l
Eigengewicht fahrbereit	138 kg
Länge / Breite / Höhe	1945 / 765 / 1230 mm
Radstand	1335 mm
Sitzhöhe	755 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	110/80-R14 / 130/70-R13 mit RDKS
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 240 mm, ABS
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 220 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Doppel Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Maximale Leistung	10,8 kW (14,7 PS)@8.750 U/min
Maximaler Drehmoment	12,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,3 l / 100 km



QJMOTOR

LTR 50

SCOOTER



Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 2V SOHC, luftgekühlt
Hubraum	50 cm³
Getriebe	CVT-Automatikgetriebe

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	6,0 l
Eigengewicht fahrbereit	105 kg
Länge / Breite / Höhe	1885 / 695 / 1100 mm
Radstand	1300 mm
Sitzhöhe	730 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	100/90-R12 / 110/90-R12
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 190 mm
Bremsen hinten	Trommelbremse Ø 110 mm
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Maximale Leistung	2,1 kW (2,9 PS)@6.500 U/min
Maximaler Drehmoment	3,5 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,1 l / 100 km





QJMOTOR

RK0 50

SCOOTER

Symbofotos

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 2V SOHC, luftgekühlt
Hubraum	50 cm³
Getriebe	CVT Automatikgetriebe

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	7,0 l
Eigengewicht fahrbereit	112 kg
Länge / Breite / Höhe	1900 / 690 / 1080 mm
Radstand	1325 mm
Sitzhöhe	770 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	90/90-R12 / 100/80-R12
Bremsen vorne	Scheibenbremse Ø 190 mm Trommel
Bremsen hinten	Trommel Ø 130 mm
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung


FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Maximale Leistung	2,1 kW (2,9 PS) @ 8.500 U/min
Maximaler Drehmoment	3,5 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,1 l / 100 km



SIDECAR

300



COMING
SOON





QJMOTOR SFT 900 SIDE CAR

Symbolfotos

MOTOR

Motortyp	R 2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	904 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	24,0 l
Eigengewicht fahrbereit	385 kg
Länge / Breite / Höhe	2420 / 1735 / 1370 mm
Radstand	1550 mm
Sitzhöhe	835 mm

BREMSEN & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	110/80-R19 / 150/70-R17
Bremsen vorne	2 Scheibenbremsen Ø 320 mm
Bremsen hinten	Scheibenbremse Ø 260 mm
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	tbd
Maximale Leistung	70,0 kW (95,2 PS)@9.000 U/min
Maximaler Drehmoment	90,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	tbd



HÄNDLER

www.qj-motor.net



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com



Die technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem letztgültigen Wissensstand.
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine
zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.