





MOTOR

Motortyp	4-Takt, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, Fremdzündung, DOHC
Hubraum	334 cm³
Getriebe	6-Gang

BREMSEN & FEDERN

ABS	Sicherheitssystem
Scheibenbremse, Ø 320 mm, schwimmend gelagerter Bremssattel	Bremse vorne
Scheibenbremse, Ø 240 mm, schwimmend gelagerter Bremssattel	Bremse hinten
Teleskopgabel, hydraulisch, 135 mm Federweg	Federung vorne
Doppelfederbein, 5-fach einstellbar, 100 mm Federweg	Federung hinten


BANTAM 350

RAHMEN & ABMESSUNGEN

Rahmen inkl. Sturzbügel	Doppelrohrrahmen
Reifen vorne / hinten	100 / 90-18 M / C 56 H 150 / 70 ZR 17 M / C 69 W
Kraftstofftankinhalt	13 l
Eigengewicht fahrbereit	185 kg
Radstand	1.440 mm
Sitzhöhe	800 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	126 km / h
Maximale Leistung	21,4 kW (29 PS) @ 7.750 min-1
Maximales Drehmoment	29,4 Nm @ 6.000 min-1
Kraftstoffverbrauch	3,34 l / 100 km
Reichweite	390 km
Abgasnorm	Еиго 5
Steigfähigkeit	27°







Firecracker Red / Red - Dark Grey





MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, OHC, 4-Ventile, Doppelzündung, Einspritzung
Hubraum	652 cm³
Getriebe	5-Gang

BREMSEN & FEDERN

Sicherheitssystem	ABS
Bremse vorne	BREMBO Scheibenbremse, Ø 320 mm, 2-Kolben-Bremssattel
Bremse hinten	BREMBO Scheibenbremse, Ø 240 mm, 1-Kolben-Bremssattel
Federung vorne	Teleskopgabel, hydraulisch, 130 mm Federweg
Federung hinten	Doppelfederbein, 5-fach einstellbar, 102 mm Federweg

SCRAMBLER 650

RAHMEN & ABMESSUNGEN

Rahmen	Doppelrohrrahmen
Reifen vorne / hinten	110 / 80-19 PIRELLI Scorpion Rally ST 150 / 70-17 PIRELLI Scorpion Rally ST
Kraftstofftankinhalt	12 l
Eigengewicht fahrbereit	218 kg
Radstand	1 464 mm
Sitzhöhe	820 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	161 km / h
Maximale Leistung	33 kW (45 PS) @ 6.500 min-1
Maximales Drehmoment	55 Nm @ 4.000 min-1
Kraftstoffverbrauch	~4,1 l / 100 km
Reichweite	290 km
Abgasnorm	Еиго 5
Steigfähigkeit	28°



PURE KRAFT. REINER CHARAKTER.

Mit hochgelegtem Auspuff, 19-Zoll-Vorderrad Die BSA Scrambler 650 steht für echtes Motorradfahren – unverfälscht, direkt und mit jeder Menge Drehmoment. Ihr kräftiger Einzylinder liefert Druck aus dem Stand, während das 2-Zündkerzen-System für einen besonders schnelldrehenden, lebendigen Motorlauf sorgt. Top-Bremskomponenten von BREMBO und breite PIRELLI-Reifen garantieren maximale Kontrolle – egal ob auf Asphalt, Schotter oder Schotterpiste. Kein unnötiger Schnickschnack – nur das, was du für dein nächstes Abenteuer wirklich brauchst. BSA Scrambler 650 – gebaut für Fahrer, nicht für Zuschauer.







MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlt, Einzylinder, DOHC, 4 Ventile, Doppelzündung, Einspritzung
Hubraum	652 cm³
Getriebe	5-Gang

BREMSEN & FEDERN

Sicherheitssystem	ABS
Bremse vorne	BREMBO Scheibenbremse, Ø 320 mm, 2-Kolben-Bremssattel
Bremse hinten	BREMBO Scheibenbremse, Ø 255 mm, 2-Kolben-Bremssattel
Federung vorne	Teleskopgabel
Federung hinten	Doppelstoßdämpfer, 5-fach verstellbar

GOLDSTAR 650

RAHMEN & ABMESSUNGEN

Rahmen	Doppelrohrrahmen
Reifen vorne / hinten	100 / 90-18 PIRELLI Phantom Sportscomp 150 / 70-R17 PIRELLI Phantom Sportscomp
Kraftstofftankinhalt	12 l
Eigengewicht fahrber	reit 213 kg
Radstand	1.425 mm
Sitzhöhe	780 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	161 km / h
Maximale Leistung	33,6 kW (45 PS) @ 6.500 min-1
Maximales Drehmoment	55 Nm @ 4.000 min- ¹
Kraftstoffverbrauch	4,4 l / 100 km
Reichweite	270 km
Abgasnorm	Euro 5+
Steigfähigkeit	28°



