

Z KOVE

2026





170 km/h

449 cm³

HOECHSTGESCHWINDIGKEIT

42,2 PS

HUBRAUM

MAXIMALE LEISTUNG

FEATURES

- KOMPROMISSLOSES LIGHT-WEIGHT DESIGN
- OFFROAD: AUFRÜSTBAR MIT POWER-KIT +7 KW (9,5 PS, nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen)
- OFFROAD: TANK ERWEITERBAR VON 14 L AUF 32 L (nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen)



TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	449 cm ³
Getriebe	6 Gänge, Kette

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Scheibenbremsen mit ABS
Vorderradaufhängung	Upside Down Federung HIGH Version mit KYB-Komponenten
Hinterradaufhängung	Einstellbares Zentralfederbein mit Gasdruckdämpfung
Federwege (vorne/hinten)	LOW 255/270 mm HIGH 305/300 mm

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	90/90-21 CST / 140/80-R18 CST
Kraftstofftankinhalt	14,0 l
Eigengewicht fahrbereit	155 kg
Länge / Breite / Höhe	2190 mm / 845 mm / 1420 mm
Radstand	1490 mm
Sitzhöhe	LOW 910 / HIGH 960 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	170 km/h
Maximale Leistung	31 kW / (42,2 PS)
Maximale Drehmoment	35 Nm

800X

PRO



210 km/h
HOECHSTGESCHWINDIGKEIT

799 cm³
HUBRAUM

94,5 PS
MAXIMALE LEISTUNG

FEATURES

- ELEKTRONISCHES GAS MIT CRUISE CONTROL
- QUICK SHIFT
- REIFENDRUCKKONTROLLE



TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	799 cm ³
Getriebe	6 Gänge, Kette

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Scheibenbremsen mit ABS
Vorderradaufhängung	Einstellbare KYB Federung
Hinterradaufhängung	Einstellbare KYB Federung
Federwege (vorne/hinten)	240/240 mm

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	90/90-R21 PIRELLI 150/70-R18 PIRELLI
Kraftstofftankinhalt	19,0 l
Eigengewicht fahrbereit	190 kg
Länge / Breite / Höhe	2240 mm / 895 mm / 1385 mm
Radstand	1520 mm
Sitzhöhe	875 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	210 km/h
Maximale Leistung	69,5 kW / (94,5 PS)
Maximale Drehmoment	79 Nm

800



180 km/h 799 cm³ 94,5 PS

HOECHSTGESCHWINDIGKEIT

HUBRAUM

MAXIMALE LEISTUNG

FEATURES

- INSPIRIERT AN DER DAKAR - RENNSERIE
- FAHRWERKABSTIMMUNG DURCH KOVE RALLY TEAM
- KOMPROMISSLOSES LIGHT-WEIGHT DESIGN

800 RALLY



RALLY



TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	799 cm ³
Getriebe	6 Gänge, Kette

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Scheibenbremsen mit ABS
Vorderradaufhängung	Einstellbare YUAN Federung
Hinterradaufhängung	Einstellbare YUAN Federung mit Gasdruckdämpfung
Federwege (vorne/hinten)	270/240 mm

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	90/90-21 CST / 140/80-R18 CST
Kraftstofftankinhalt	19,0 l
Eigengewicht fahrbereit	176 kg
Länge / Breite / Höhe	2267 mm / 810 mm / 1435 mm
Radstand	1545 mm
Sitzhöhe	895 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	180 km/h
Maximale Leistung	69,5 kW / (94,5 PS)
Maximale Drehmoment	79 Nm

KOVE

HÄNDLER

www.germany.kovemoto.com



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ☤ office@ksr-group.com | ☰ www.ksr-group.com

Die technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem letztgültigen Wissensstand. Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.