

ZKOVE



800X PRO	4
-----------------	----------

800X RALLY	6
-------------------	----------

800X TOURING	8
---------------------	----------

625 X PRO	10
------------------	-----------

RALLY 450	12
------------------	-----------

450 RR	14
---------------	-----------

450 R	16
--------------	-----------

MX250 CROSS R	18
----------------------	-----------

MX450 CROSS R	19
----------------------	-----------



White

210 km/h	799 cm³	94,5 PS
HOECHSTGESCHWINDIGKEIT	HUBRAUM	MAXIMALE LEISTUNG

FEATURES

- Elektronisches Gas mit Cruise Control
- Quickshifter
- 7-Zoll-TFT-Display
- ABS und TCS für sichere Fahrweise



Black

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	R2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	799 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	19 l
Eigengewicht fahrbereit	190 kg
Länge / Breite / Höhe	2250 / 895 / 1410 mm
Radstand	1530 mm
Sitzhöhe	875 mm
Bodenfreiheit	275 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	PIRELLI 90/90-21 / 150/70-R18 MIT RDKS
Bremsen vorne / hinten	TAISKO Scheibenbremsen Ø 2x310 / 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	KYB Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung einstellbar
Hinterradaufhängung	KYB Zentralfederbein, einstellbare Federvorspannung und Dämpfung / Zweiarmschwinge
Federwege (vorne / hinten)	240 / 240 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	210 km/h
Maximale Leistung	69,5 kW / (94,5 PS) @ 9.000 U/min
Maximale Drehmoment	79 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,8 l / 100 km

800



Yellow

180 km/h **799 cm³** **94,5 PS**

HOECHSTGESCHWINDIGKEIT

HUBRAUM

MAXIMALE LEISTUNG

FEATURES

- Inspiriert von der Dakar-Rennversion
- Fahrwerkabstimmung durch KOVE RALLY Team
- Kompromissloses LIGHT-WEIGHT-DESIGN
- Profikomponenten aus dem Rally-Sport

RALLY



Blue

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	R2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	799 cm ³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	19,0 l
Eigengewicht fahrbereit	176 kg
Länge / Breite / Höhe	2267 / 810 / 1435 mm
Radstand	1545 mm
Sitzhöhe	890 mm
Bodenfreiheit	293 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	CST 90/90-21 / 140/80-18
Bremsen vorne / hinten	TAISKO Scheibenbremsen Ø 2x310/240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	YUAN Upside-Down-Teleskopgabel, Dual-Cavity-Dämpfung, voll einstellbar
Hinterradaufhängung	YUAN Zentral-Schraubenfeder mit Gasdruckdämpfer / Zweiarmschwinge Aluminium-Schwinge mit YUAN Zentralfederbein
Federwege (vorne / hinten)	270 / 240 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	180 km/h
Maximale Leistung	69,5 kW / (94,5 PS) @ 9.000 U/min
Maximale Drehmoment	79,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,8 l / 100 km

800X

TOURING



White

210 km/h **799 cm³** **94,5 PS**

HOECHSTGESCHWINDIGKEIT

HUBRAUM

MAXIMALE LEISTUNG

FEATURES

- Elektronisches Gas mit Cruise Control
- Quickshifter
- 7-Zoll-TFT-Display
- ABS und TCS für sichere Fahrweise
- Sitz- und Griffheizung
- 3 Transportboxen inklusive
- USB-Ladebuchse



Black

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	R2-Zylinder, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	799 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	22,0 l
Eigengewicht fahrbereit	215 kg
Länge / Breite / Höhe	2230 / 930 / 1395 mm
Radstand	1520 mm
Sitzhöhe	826 mm
Bodenfreiheit	230 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	CST 110/80-R19 / 150/70-R17 mit RDKS
Bremsen vorne / hinten	TAISKO Scheibenbremsen Ø 2x310 / 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	KYB Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung einstellbar
Hinterradaufhängung	KYB Zentralfederbein, einstellbare Federvorspannung und Dämpfung / Zweiarmschwinge
Federwege (vorne / hinten)	210 / 210 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	210 km/h
Maximale Leistung	69,5 kW / (94,5 PS) @ 9.000 U/min
Maximale Drehmoment	79,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,4 l / 100 km

625 >

**OPTIONAL MIT
3 TRANSPORTBOXEN**



175 km/h

HOECHSTGESCHWINDIGKEIT

581 cm³

HUBRAUM

62,6 PS

MAXIMALE LEISTUNG

FEATURES

- Kollisionswarnsystem
- USB-Buchse
- Fahrersitz- und Griffheizung
- Verstellbares Windschild
- ABS und TCS für sichere Fahrweise
- Smartphonebox
- Neigungsverstellbares 6,75" TFT-Display
- Map Casting

K PRO



White

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	R2-Zylinder, 8V DOHC, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	581 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	21 l
Eigengewicht fahrbereit	239 kg
Länge / Breite / Höhe	2290 / 935 / 1395 mm
Radstand	1495 mm
Sitzhöhe	820 mm
Bodenfreiheit	205 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	PIRELLI 110/80-R19 / 150/70-R17 MIT RDKS
Bremsen vorne / hinten	TAISKO Scheibenbremsen Ø 2x298 mm / Ø 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down Teleskopgabel, voll einstellbar
Hinterradaufhängung	Alu-Doppelschwinge, KYB Teleskop-Federbein, voll einstellbar
Federwege (vorne / hinten)	180 / 230 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	175 km/h
Maximale Leistung	46,0 kW (62,6 PS) @ 8.500 U/min
Maximale Drehmoment	56,5 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,9 l / 100 km



Podium red

170 km/h **449 cm³** **42,2 PS**
HOECHSTGESCHWINDIGKEIT HUBRAUM MAXIMALE LEISTUNG

FEATURES

- Kompromissloses LIGHT-WEIGHT-DESIGN
- Echte Rally DNA, z.B. Einsatz bei Dakar
- Offroad: Aufrüstbar mit POWER-KIT +7 KW (9,5 PS)*
- Offroad: Tank erweiterbar von 14 l auf 32 l*



Racing Teal

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	449 cm³
Getriebe	6 Gänge, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	14,0 l
Eigengewicht fahrbereit	155 kg
Länge / Breite / Höhe	2190 / 845 / 1390 mm
Radstand	LOW 1490 / HIGH 1475 mm
Sitzhöhe	LOW 910 / HIGH 960 mm
Bodenfreiheit	LOW 255 / HIGH 295 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	CST 90/90-21 / 140/80-18
Bremsen vorne / hinten	TAISKO Scheibenbremsen Ø 280 / 240 mm, ABS
Vorderradaufhängung	HIGH: KYB Upside-Down-Teleskopgabel, LOW: YUAN Upside-Down-Teleskopgabel, voll einstellbar
Hinterradaufhängung	YUAN Zentral-Schraubenfeder mit Gasdruckdämpfer / Zweiarmschwinge
Federwege vorne / hinten	LOW 255/270 / HIGH 305/300 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	170 km/h
Maximale Leistung	31,0 kW (42,2 PS) @ 8.500 U/min
Maximale Drehmoment	35,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	4,3 l / 100 km

451



Black

220 km/h	443 cm³	66,6 PS
HOECHSTGESCHWINDIGKEIT	HUBRAUM	MAXIMALE LEISTUNG

FEATURES

- RAM AIR Intake System für mehr Druck im Ansaugtrakt (bis zu 3 PS ab 150 km/h)
- Quickshifter
- 7-Zoll-TFT-Display
- IMU mit ABS und TCS für sichere Fahrweise
- Lenkungsämpfer



White

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	R4-Zylinder, 16V DOHC, flüssigkeitsgeköhlt
Hubraum	443 cm³
Getriebe	6-Gang, Kette

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	120/70-ZR17 / 160/60-ZR17
Bremsen vorne / hinten	TAISKO Scheibenbremsen Ø 2x300 / 220 mm, ABS
Vorderradaufhängung	KYB Upside-Down-Teleskopgabel voll einstellbar
Hinterradaufhängung	KYB Federbein, Federvorspannung einstellbar / Gasdruckdämpfer, Zweiarmschwinge

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	15,0 l
Eigengewicht fahrbereit	165 kg
Länge / Breite / Höhe	2015 / 740 / 1090 mm
Radstand	1385 mm
Sitzhöhe	785 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	220 km/h
Maximale Leistung	49,0 kW / (66,6 PS) @ 13.250 U/min
Maximale Drehmoment	38,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	5,7 l / 100 km

450R



Orange

205 km/h

HOECHSTGESCHWINDIGKEIT

443 cm³

HUBRAUM

65,3 PS

MAXIMALE LEISTUNG

FEATURES

- Hochdrehender 4-Zylinder mit unvergleichbarer Dynamik
- Kontrollierbar durch lineare Kraftentfaltung
- Einzigartiges Leistungsgewicht
- Gitterrahmen aus hochfestem Stahl
- Slipper-Clutch System für sicheres Fahrverhalten



Black



White

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	R4-Zylinder, 16V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	443 cm ³
Getriebe	6-Gang, Kette

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	CST 120/70-ZR17 / 160/60-ZR17
Bremsen vorne/hinten	TAISKO Scheibenbremsen Ø 2x300 / Ø 220 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Upside-Down-Teleskopgabel voll einstellbar
Hinterradaufhängung	Gasdruck-Zentralfederbein mit Doppelschwinge, einstellbar

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	17,0 l
Eigengewicht fahrbereit	172 kg
Länge / Breite / Höhe	2010 / 820 / 1095 mm
Radstand	1385 mm
Sitzhöhe	795 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	205 km/h
Maximale Leistung	48,0 kW (65,3 PS) @ 13500 U/min
Maximale Drehmoment	38,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	5,9 l / 100 km

MX250 CROSS R



Racing Teal

129 km/h 249,9 cm³ 40,8 PS

HOECHSTGESCHWINDIGKEIT

HUBRAUM

MAXIMALE LEISTUNG

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4V SOHC, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	249,9 cm ³
Getriebe	5-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	7,0 l
Eigengewicht fahrbereit	97 kg
Länge / Breite / Höhe	2168 / 805 / 1265 mm
Radstand	1490 mm
Sitzhöhe	960 mm
Bodenfreiheit	310 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	CST 80/100-21 / 100/90-19
Bremsen vorne/hinten	TAISKO Scheibenbremsen Ø 290 / 240 mm
Vorderradaufhängung	KYB Upside-Down-Teleskopgabel voll einstellbar
Hinterradaufhängung	Alu-Doppelschwinge, YUAN Teleskop-Federbein mit Gasdruckdämpfer, voll einstellbar
Federweg vorne/hinten	310 / 280 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	129 km/h
Maximale Leistung	30,0 kW (40,8 PS) @ 12.000 U/min
Maximale Drehmoment	27,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	k.A.

FEATURES

- Quickshifter
- Niedriges Leistungsgewicht
- Ideal für Race-Einsteiger
- Auspuff aus Titanlegierung
- Starkes Preis-Leistungsverhältnis

MX450 CROSS R



Racing Teal

170 km/h 449,9 cm³ 65,3 PS

HOECHSTGESCHWINDIGKEIT

HUBRAUM

MAXIMALE LEISTUNG

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4V SOHC, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	449,9 cm ³
Getriebe	5-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	7,0 l
Eigengewicht fahrbereit	98 kg
Länge / Breite / Höhe	2168 / 805 / 1265 mm
Radstand	1490 mm
Sitzhöhe	960 mm
Bodenfreiheit	310 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	CST 80/100-21 / 110/90-19
Bremsen vorne / hinten	TAISKO Scheibenbremsen Ø 290 / 240 mm
Vorderradaufhängung	KYB Upside-Down-Teleskopgabel voll einstellbar
Hinterradaufhängung	Alu-Doppelschwinge, YUAN Teleskop-Federbein mit Gasdruckdämpfer, voll einstellbar
Federweg vorne/hinten	310 / 290 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	170 km/h
Maximale Leistung	45,0 kW (61,2 PS) @ 9.500 U/min
Maximale Drehmoment	50,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	k.A.

FEATURES

- Sehr niedriges Leistungsgewicht
- Power schon im mittleren Drehzahlbereich
- Agiles Handling
- Ideal für Racer
- Auspuff aus Titanlegierung
- Starkes Preis-Leistungsverhältnis

ZKOVE

HÄNDLER

de.kovemoto.com
at.kovemoto.com



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com

Die technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem letztgültigen Wissensstand. Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen. Abbildungen und Darstellungen können digital bearbeitet, computergeneriert oder KI-unterstützt erstellt worden sein. Farben, Ausstattungen, Zubehör, technische Details und Verfügbarkeiten können je nach Modell, Markt und Ausführung abweichen. Maßgeblich sind die jeweils offiziellen technischen Daten, Serienausstattungen und Angebotsunterlagen.

DE 08/26