

YOU ARE LIMITLESS

 hero



2027

PULSE 4V

200

FOUR VALVE





FEATURES

- Straffes Fahrwerk, ideal für Offroadbedingungen
- Leichtgewicht für einfaches Handling
- Robuste Technik mit niedrigen Betriebskosten
- Top Preis-Leistungsverhältnis

MOTOR

Motortyp	Einzyylinder, 4V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	200 cm ³
Getriebe	5-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	13,0 l
Eigengewicht fahrbereit	159 kg
Länge / Breite / Höhe	2255 / 862 / 1382 mm
Radstand	1437 mm
Sitzhöhe	933 mm
Bodenfreiheit	270 mm

XPULSE 200 PRO

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	90/90-R21 / 120/80-R18
Bremsen vorne / hinten	Scheibenbremsen Ø 276/220 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Teleskop-Cartridgegabel, Zug- und Druckstufe einstellbar
Hinterradaufhängung	Doppelschwinge mit Zentralfederbein (10-fach einstellbar), Zugstufe einstellbar
Federwege vorne / hinten	250 / 220 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	114 km/h
Maximale Leistung	13,75 kW (18,7 PS) @ 8500 U/min
Maximale Drehmoment	17,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,5 l / 100 km

PULSE 4V

200 FOUR VALVE





FEATURES

- Komfortables Fahrwerk, ideal für alle Alltagsbedingungen
- Leichtgewicht für einfaches Handling
- Robuste Technik mit niedrigen Betriebskosten
- Top Preis-Leistungsverhältnis

MOTOR

Motortyp	Einzylinder, 4V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	200 cm ³
Getriebe	5-Gang, Kette

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	13,0 l
Eigengewicht fahrbereit	159 kg
Länge / Breite / Höhe	2222 / 862 / 1320 mm
Radstand	1410 mm
Sitzhöhe	825 mm
Bodenfreiheit	220 mm

XPULSE 200

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	90/90-R21 / 120/80-R18
Bremsen vorne / hinten	Scheibenbremsen Ø 276/220 mm, ABS
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel
Hinterradaufhängung	Doppelschwinge mit Zentralfederbein (10-fach einstellbar)
Federwege vorne / hinten	190 / 170 mm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	114 km/h
Maximale Leistung	13,75 kW (18,7 PS) @ 8500 U/min
Maximale Drehmoment	17,0 Nm
Kraftstoffverbrauch	2,5 l / 100 km

XDOON





FEATURES

- Spritziges Fahrverhalten (0-60 km/h in nur 7,6 sec.)
- Stabil und zugleich agil in Kurven mit 14"-Rädern
- LED-Scheinwerfer und -Blinker
- Externer Tankdeckel mit Warnsummer

MOTOR

Motortyp	Einzyylinder, 2V SOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	125 cm ³
Getriebe	CVT-Automatikgetriebe

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	5 l
Eigengewicht fahrbereit	121 kg
Länge / Breite / Höhe	1978 / 749 / 1131 mm
Radstand	1327 mm
Sitzhöhe	777 mm

XOOM 125 R


BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Reifen vorne / hinten	110/80-14 / 120/70-14
Bremse vorne	Scheibenbremse Ø 220 mm, CBS
Bremse hinten	Trommel Ø 130 mm, CBS
Vorderradaufhängung	Teleskop-Gabel
Hinterradaufhängung	Einarmschwinge mit Teleskopfederbein

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Maximale Leistung	7,3 kW (9,9 PS) @ 7250 U/min
Maximales Drehmoment	10,4 Nm
Kraftstoffverbrauch	1,96 l / 100 km

YOU ARE LIMITLESS



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com

Die technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem letztgültigen Wissensstand. Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen. Abbildungen und Darstellungen können digital bearbeitet, computergeneriert oder KI-unterstützt erstellt worden sein. Farben, Ausstattungen, Zubehör, technische Details und Verfügbarkeiten können je nach Modell, Markt und Ausführung abweichen. Maßgeblich sind die jeweils offiziellen technischen Daten, Serienausstattungen und Angebotsunterlagen.

DE 08/26